


Système Pocket pour pivoter, replier, insérer latéralement des portes en bois jusqu'à 20 kg. Conception de façade affleurante uniforme avec des joints réguliers. Fonction Push-to-open pour des structures sans poignée.

Produits phares

- Flexibilité** Dimensions de porte variables pour armoires accessibles à hauteur de plafond ainsi que pour armoires superposées – facilement combinable avec le Hawa Concepta III
- Productivité** Montage facile grâce au degré élevé de prémontage avec réglage intuitif
- Esthétique** Structure d'armoire sans poignée – la technique demeure invisible



Spécifications techniques

	6–20 kg
	1200–2200 mm
	350–750 mm
	18–26 mm




Exemples de montage

Porte en applique sans profil de fond inférieur



** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage

Porte en applique sans profil de fond inférieur, 2 et 4 portes



Armoires de 2 à 4 portes

Composants requis		Aluminium, anodisé						Aluminium, noir anodisé					
													
													
Garnitures													
53438	Hawa Folding Concepta III V2 20 Push, garniture, à gauche	1		1		1	1	1		1		1	1
53439	Hawa Folding Concepta III V2 20 Push, garniture, à droite		1		1	1	1		1		1	1	1
Kit de rails corps													
53446	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, raccordement au sol	1				1		1				1	
53447	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, raccordement au sol		1			1			1			1	
53448	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, armoire superposée			1			1			1			1
53449	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, armoire superposée				1		1				1		1
Kit de rails façade													
53450	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à gauche, aluminium, anodisé	1		1									
53451	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à droite, aluminium, anodisé		1		1								
53454	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 4 portes, aluminium, anodisé					1	1						
53455	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à gauche, noir anodisé							1		1			
53456	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à droite, noir anodisé								1		1		
53459	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 4 portes, noir anodisé											1	1
Kit de montants													
31519	Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	2	2						
31526	Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, noir anodisé							1	1	1	1	2	2
Accessoires													
52726	Adaptateur de rail de roulement avec réglage de la profondeur pour armoire superposée à 4 portes, largeur de porte supérieure à 550 mm					1	1					1	1
52109	Profil de renforcement pour rail de roulement, 2765 mm, avant, 4 portes, aluminium, anodisé					1	1					1	1

Armoires à 3 portes

Composants requis		Aluminium, anodisé				Aluminium, noir anodisé			
									
									
Garnitures									
53438	Hawa Folding Concepta III V2 20 Push, garniture, à gauche	1		1		1		1	
53439	Hawa Folding Concepta III V2 20 Push, garniture, à droite		1		1		1		1
Kit de rails corps									
53446	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, raccordement au sol	1				1			
53447	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, raccordement au sol		1				1		
53448	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, armoire superposée			1				1	
53449	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, armoire superposée				1				1
Kit de rails façade									
53452	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à gauche, aluminium, anodisé	1		1					
53453	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à droite, aluminium, anodisé		1		1				
53457	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à gauche, noir anodisé					1		1	
53458	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à droite, noir anodisé						1		1
Kit de montants									
31519	Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1				
31526	Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, noir anodisé					1	1	1	1
Garnitures									
30994	Hawa Concepta III V2 25 Push/Pull, garniture de base, à gauche, hauteur de porte 1200 à 2200 mm		1		1		1		1
30995	Hawa Concepta III V2 25 Push/Pull, garniture de base, à droite, hauteur de porte 1200 à 2200 mm	1		1		1		1	
Garnitures d'escamotage									
30998	Hawa Concepta III V2 25/35 Push, garniture d'escamotage, à gauche		1		1		1		1
30999	Hawa Concepta III V2 25/35 Push, garniture d'escamotage, à droite	1		1		1		1	
Profil de montant									
30778	Profil de montant, pour hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, anodisé, L= 1974 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
Accessoires									
31005	Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, assemblage face extérieure avec corps, en haut et en bas	1	1	1	1	1	1	1	1
52110	Profil de renforcement pour rail de roulement, 2085 mm, avant, 3 portes, aluminium, anodisé	1	1	1	1	1	1	1	1

Autres variantes de ferrures d'assemblage, voir les pièces de connexion de corps

Liste des pièces détachées inclus dans les garnitures

Garniture Push pour 1 porte à coulissement-repliement et escamotage jusqu'à 20 kg


	N°.
Hawa Folding Concepta III V2 20 Push, garniture, à gauche	53438
Hawa Folding Concepta III V2 20 Push, garniture, à droite	53439

Garniture composée de :

		53438	53439	N°.
	Unité escamotable Hawa Folding Concepta III V2 20 Push, à gauche	1		53482
	Éjecteur Push, plastique, noir	1	1	52454
	Équerre de butée pour éjecteur Push, acier, zingué	1	1	52560
	Protection d'escamotage, plastique, noir	1	1	53429
	Embase pour charnière avec réglage de la hauteur, acier, nickelé	1	1	52616
	Coulisseaux pour fixation de charnière, plastique, noir	3	3	30686
	Charnière à corps, sans amortisseur et ressort de fermeture, acier, nickelé	3	3	52622
	Charnière à corps central, avec ressort, acier, nickelé	3	3	30794
	Charnière pour chariot de repliement	1	1	53563
	Chariot de repliement	1	1	31313
	Push-to-open pour porte pliante, avec force de maintien magnétique réglable	1	1	52715
	Plaque adhésive pour porte pliante Push-to-open, avec ruban adhésif double face, gris argenté et noir	1	1	52118

Suite du tableau colonne suivante



Tableau suite de la colonne précédente

	Amortisseur pour porte de repliement, réglable, plastique, noir	1	1	52728
	Kit de vis pour Push-to-open et amortisseur de porte pliante	1	1	53432
	Vis pour charnières à corps et à corps central, 4x16 mm, kit de 22 pièces	1	1	53474
	Unité escamotable Hawa Folding Concepta III V2 20 Push, à droite		1	53481

Kit de rails correspondant, corps, raccordement au sol

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, raccordement au sol	53446
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, raccordement au sol	53447


Garniture composée de :

	53446	53447	N°.
 Rail de roulement double, en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		31339
 Rail de guidage, en bas à gauche, aluminium, anodisé, L=820 mm	1		31336
 Ferrure d'assemblage, en haut à gauche L= 788 mm	1		31370
 Profil de raccordement pour ferrure d'assemblage, en haut, aluminium, L = 500 mm	1	1	30977
 Clips de ferrure d'assemblage, en bas, plastique, noir, L= 94 mm	3	3	31086
 Support de rail et pièce de raccordement pour rail de roulement cintré	1	1	31543
 Kit de vis pour rail de roulement double et fixation de ferrure d'assemblage en bas	1	1	31530
 Vis pour kit de rails de corps, armoire superposée, 4,5x16 mm, kit de 24 pièces	1	1	53477
 Rail de roulement double, en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	31340
 Rail de guidage, en bas à droite, aluminium, anodisé, L=820 mm		1	31337
 Ferrure d'assemblage, en haut à droite, L= 788 mm		1	31371



Kit de rails correspondant, corps, armoire superposée

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, armoire superposée	53448
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, armoire superposée	53449

Garniture composée de :




	53448	53449	N°.
	1		31339
	1		52718
	3	3	52719
	1		31370
	1	1	30977
	1	1	31543
	1	1	53431
	1	1	53476
	1	1	53478
		1	31340
		1	52720
		1	31371

Armoire superposée



Kits de rails adaptés pour, façades à 2 et 4 portes, aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à gauche, aluminium, anodisé	53450
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à droite, aluminium, anodisé	53451
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 4 portes, aluminium, anodisé	53454

Garniture composée de :	53450	53451	53454	N°.
 Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 1272 mm	1	1		31210
 Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, anodisé, avec guidage en plastique	1		1	53534
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 3 pièces	1	1		53471
 Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, anodisé, avec guidage en plastique		1	1	53535
 Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 2539 mm			1	31343
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 5 pièces			1	53473

Kit de montant, aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, anodisé	31519

Garniture composée de :	31519	N°.
 Profil de montant, pour hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, anodisé, L= 1974 mm	1	30778
 Cache pour joint de porte, pour hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, anodisé, L= 2200 mm	1	31230
 Clip de maintien pour cache 2200 mm, plastique, noir, kit de 6 pièces	1	31502


Kits de rails adaptés pour façades à 3 portes, aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à gauche, aluminium, anodisé	53452
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à droite, aluminium, anodisé	53453

Garniture composée de :	53452	53453	N°.
 Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 1954 mm	1	1	31341
 Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, anodisé, avec guidage en plastique	1		53534
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 4 pièces	1	1	53472
 Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, anodisé, avec guidage en plastique		1	53535


Kits de rails adaptés pour façades à 2 et 4 portes, aluminium, noir anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à gauche, noir anodisé	53455
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à droite, noir anodisé	53456
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 4 portes, noir anodisé	53459

Garniture composée de :	53455	53456	53459	N°.
 Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 1272 mm	1	1		31211
 Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, noir anodisé, avec guidage en plastique	1		1	53536
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 3 pièces	1	1		53471
 Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, noir anodisé, avec guidage en plastique		1	1	53537
 Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 2539 mm			1	31344
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 5 pièces			1	53473

Kit de montant, aluminium, noir anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, noir anodisé	31526



Garniture composée de :	31526	N°.
 Profil de montant, pour hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, anodisé, L= 1974 mm	1	30778
 Cache pour joint de porte, pour hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, noir anodisé	1	31231
 Clip de maintien pour cache 2200 mm, plastique, noir, kit de 6 pièces	1	31502

Kits de rails adaptés pour façades à 3 portes, aluminium, noir anodisé





	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails façade à 3 portes, à gauche, noir anodisé	53457
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à droite, noir anodisé	53458

Garniture composée de :	53457	53458	N°.
 Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 1954 mm	1	1	31342
 Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, noir anodisé, avec guidage en plastique	1		53536
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 4 pièces	1	1	53472
 Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, noir anodisé, avec guidage en plastique		1	53537

Profil de renforcement

	mm	N°.
 Profil de renforcement pour rail de roulement, 2765 mm, avant, 4 portes, aluminium, anodisé	2'765	52109
 Profil de renforcement pour rail de roulement, 2085 mm, avant, 3 portes, aluminium, anodisé	2'085	52110

Profil de fond inférieur

	N°.
 Kit de profil de fond inférieur, à 2 portes, aluminium, anodisé	52089
 Kit de profil de fond inférieur, à 3 portes, aluminium, anodisé	52090
 Kit de profil de fond inférieur, à 4 portes, aluminium, anodisé	52091
 Kit de profil de fond inférieur, à 2 portes, aluminium, noir anodisé	52092
 Kit de profil de fond inférieur, à 3 portes, aluminium, noir anodisé	52093
 Kit de profil de fond inférieur, à 4 portes, aluminium, noir anodisé	52094


Accessoires

		N°.
	Gabarit de fraisage pour charnière de repliement	52121
	Pièce de centrage magnétique, avec gabarit de perçage, aluminium, anodisé	24006
	Adaptateur de rail de roulement avec réglage de la profondeur pour armoire superposée à 4 portes, largeur de porte supérieure à 550 mm	52726
	Clé Allen, avec poignée, 3mm	13164
	Clé Allen 4 mm, longueur 160 mm	19931

Dispositif d'arrêt automatique

Pour la mise hors circuit sécurisée des appareils électriques lorsque les portes sont fermées, nous recommandons la SafetyBox spécifique Hawa de la société Halemeier, qui convient pour toute la famille Hawa Concepta III. www.halemeier.de

Pièce de centrage magnétique



Ferrure de redressement

→ Détails sous accessoires à partir de la page 321

Aluminium, brut

	N°.
Ferrure de redressement pour portes de 1715 mm à 2275 mm, aluminium, à raccourcir pour portes inférieures à 1715 mm, kit de 2 pièces	056.3192.079
Ferrure de redressement pour portes de 1215 mm à 1775 mm, aluminium, à raccourcir pour portes inférieures à 1215 mm, kit de 2 pièces	056.3192.073

Aluminium, anodisé

	N°.
Ferrure de redressement pour portes de 1715 mm à 2275 mm, aluminium, anodisé, à raccourcir pour portes inférieures à 1715 mm, kit de 2 pièces	056.3192.080

Aluminium, noir anodisé

	N°.
Ferrure de redressement pour portes de 1715 mm à 2275 mm, aluminium, noir anodisé, à raccourcir pour portes inférieures à 1715 mm, kit de 2 pièces	056.3192.081
Ferrure de redressement pour portes de 1215 mm à 1775 mm, aluminium, noir anodisé, à raccourcir pour portes inférieures à 1215 mm, kit de 2 pièces	056.3192.076

Ferrure de redressement Hawa

Aluminium, brut
(sans capuchons)






Aluminium, anodisé
(avec capuchons)




Aluminium, noir anodisé
(avec capuchons)



Autres exemples de montage
Armoire superposée en applique, 2 et 4 portes




Portes allant du sol au plafond sans fond de meuble, 2 et 4 portes



* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales


** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage

Porte en applique sans profil de fond inférieur, 3 portes




* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales

** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage



Porte en applique avec profil de fond inférieur, 2 et 4 portes




* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales


** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage

Calcul de la profondeur de ferrure



Porte affleurante



Porte en saillie



	mm
T2	$TB + 92 + Z3 - M2$
KT2	$\geq T2$
E2	$TB - M2$
M2 min.	$\geq S + 75$
M2 max.	$\leq TB - 250$



- S = Épaisseur de porte
- Z = Joint
- E2 = Profondeur d'escamotage
- T2 = Profondeur de ferrure
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- KT2 = Profondeur de corps
- LMB = Largeur intérieure
- M2 = Saillie de la porte par rapport au corps

Planification/exécution

Configurez en quelques clics sur www.hawa.com/configurateur

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.