


**Pocket System zum Drehen, Falten und seitlich Einschieben von Holztüren bis 25 kg.
Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild.
Push-to-open Funktion für grifflose Schrank-Konstruktionen.**

Produkt-Highlights

-  **Flexibilität** Variable Türdimensionen für raumhohe, begehbare Schränke sowie für Aufsatzschränke – flexibel kombinierbar mit dem Hawa Concepta III
-  **Produktivität** Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad und intuitive Justierung
-  **Ästhetik** Schrank-Konstruktion ohne Griff – die Technik bleibt unsichtbar


Technische Vorgaben

-  10–25 kg
-  1900–2700 mm
-  350–750 mm
-  18–26 mm




Einbaubeispiele


Türe aufschlagend ohne Bodenprofil



** Empfehlung: Stellfuss verwenden











Türe aufschlagend ohne Bodenprofil, 2- und 4-türig



2- und 4-türige Schränke

Benötigte Komponenten		Aluminium, eloxiert						Aluminium, schwarz eloxiert					
													
													
Garnituren													
53440	Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, Garnitur, links	1		1		1	1	1		1		1	1
53441	Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, Garnitur, rechts		1		1	1	1		1		1	1	1
Schienen-Set Korpus													
53446	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, links, Bodenanschluss	1				1		1				1	
53447	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, rechts, Bodenanschluss		1			1			1			1	
53448	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, links, Aufsatzschrank			1			1			1			1
53449	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, rechts, Aufsatzschrank				1		1			1			1
Schienen-Set Front													
53450	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	1		1									
53451	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert		1		1								
53454	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 4-türig, Aluminium, eloxiert					1	1						
53455	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, links, schwarz eloxiert							1		1			
53456	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, rechts, schwarz eloxiert								1		1		
53459	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 4-türig, schwarz eloxiert											1	1
Holm-Set													
31520	Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900-2700 mm, Aluminium, eloxiert	1	1	1	1	2	2						
31527	Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900-2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert							1	1	1	1	2	2
Zubehör													
52726	Laufschienenadapter mit Tiefeneinstellung zu 4-türigem Aufsatzschrank					1	1					1	1
52109	Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne 2765 mm, 4-türig, Aluminium, eloxiert					1	1					1	1

3-türige Schränke

Benötigte Komponenten		Aluminium, eloxiert				Aluminium, schwarz eloxiert			
									
									
Garnituren									
53440	Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, Garnitur, links	1		1		1		1	
53441	Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, Garnitur, rechts		1		1		1		1
Schienen-Set Korpus									
53446	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, links, Bodenanschluss	1				1			
53447	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, rechts, Bodenanschluss		1				1		
53448	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, links, Aufsatzschrank			1				1	
53449	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, rechts, Aufsatzschrank				1				1
Schienen-Set Front									
53452	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	1		1					
53453	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert		1		1				
53457	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, links, schwarz eloxiert					1		1	
53458	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, rechts, schwarz eloxiert						1		1
Holm-Set									
31520	Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	1	1	1	1				
31527	Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert					1	1	1	1
Garnituren									
30996	Hawa Concepta III V2 35 Push/Pull, Grundgarnitur links, Türhöhe 1900–2700 mm		1		1		1		1
30997	Hawa Concepta III V2 35 Push/Pull, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1900–2700 mm	1		1		1		1	
Einschiebegarnituren									
30998	Hawa Concepta III V2 25/35 Push, Einschiebegarnitur, links		1		1		1		1
30999	Hawa Concepta III V2 25/35 Push, Einschiebegarnitur, rechts	1		1		1		1	
Holmprofil									
30771	Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
Zubehör									
31005	Connector-Set 55 mm, Verbindung Aussenseite mit Korpus, oben und unten	1	1	1	1	1	1	1	1
52110	Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2085 mm, 3-türig, Aluminium, eloxiert	1	1	1	1	1	1	1	1

Weitere Connector-Varianten siehe Korpusverbindungsteile

Auflistung der Einzelteile, welche in den Garnituren enthalten sind

Garnitur Push für 1 falt-Einschiebetüre bis 25 kg

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Spalte

	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, Garnitur, links	53440
Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, Garnitur, rechts	53441



		53440	53441	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, links	1		53484
	Push-Ausstosser, Kunststoff, schwarz	1	1	52454
	Endanschlagwinkel für Push-Ausstosser, Stahl, verzinkt	1	1	52560
	Einschiebesicherung, Kunststoff, schwarz	1	1	53429
	Scharnieraufnahme mit Höheneinstellung, Stahl	1	1	52616
	Nutensteine für Scharnierbefestigung, Kunststoff, schwarz	4	4	30686
	Topfscharnier, ohne Dämpfung und Schliessfeder, Stahl, vernickelt	4	4	52622
	Mitteltopfscharnier, gefedert, Stahl, vernickelt	4	4	30794
	Faltlaufwerkscharnier	1	1	53563
	Push-to-open für Falttüre, mit einstellbarer Magnethaltekraft	1	1	52715
	Haftplatte für Push-to-open Falttüre, mit Doppelklebeband, silbergrau und schwarz	1	1	52118
	Falttürdämpfer, einstellbar Kunststoff schwarz	1	1	52728

Fortsetzung Tabelle auf nächster Spalte

	Schrauben-Set zu Push-to-open und Falttürdämpfer	1	1	53432
	Schrauben für Topf- und Mitteltopfscharniere, 4x16 mm Set à 28 Stk.	1	1	53475
	Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, rechts		1	53483
	Faltlaufwerk	1	1	31313

Dazu passendes Schienen-Set, Korpus, Bodenanschluss


	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, links, Bodenanschluss	53446
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, rechts, Bodenanschluss	53447



		53446	53447	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Doppellaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31339
	Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31336
	Connector, oben links, L= 788 mm	1		31370
	Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 500 mm	1	1	30977
	Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	31086
	Schienenabstützung und Verbindungsstück für Laufschienebogen	1	1	31543
	Schrauben-Set für Doppellaufschiene und Connector-Fixierung unten	1	1	31530
	Doppellaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31340
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31337
	Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	31371
	Schrauben für Korpus-schienen-Set, Bodenanschluss, 4.5x16 mm, Set à 24 Stück	1	1	53477

Dazu passendes Schienen-Set, Korpus, Aufsatzschrank

	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, links, Aufsatzschrank	53448
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, rechts, Aufsatzschrank	53449

Garnitur bestehend aus:



		53448	53449	Nr.
	Doppelaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31339
	Führungsschiene zu Aufsatzschrank, links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		52718
	Montagewinkel zu Führungsschiene, Stahl, Aufsatzschrank	3	3	52719
	Connector, oben links, L= 788 mm	1		31370
	Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 500 mm	1	1	30977
	Schienenabstützung und Verbindungsstück für Laufschienebogen	1	1	31543
	Schrauben-Set zu Führungsschiene, Aufsatzschrank	1	1	53431
	Schrauben-Set für Doppelaufschiene, 4.5x30 mm, Set à 6 Stück	1	1	53476
	Schrauben für Korpus-schienen-Set, Aufsatzschrank, 4.5x16 mm, Set à 13 Stück	1	1	53478
	Doppelaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31340
	Führungsschiene zu Aufsatzschrank, rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	52720
	Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	31371

Aufsatzschrank


Dazu passendes Schienen-Set, Front 2- und 4-türig, Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	53450
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	53451
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 4-türig, Aluminium, eloxiert	53454


Garnitur bestehend aus:

	53450	53451	53454	Nr.
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31210
 Laufschienenbogen links, Aluminium, eloxiert, mit Kunststoffführung	1		1	53534
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 3 Stück	1	1		53471
 Laufschienenbogen rechts, Aluminium, eloxiert, mit Kunststoffführung		1	1	53535
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 2539 mm			1	31343
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 5 Stück			1	53473

Holm-Set, Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	31520


Garnitur bestehend aus:

	31520	Nr.
 Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	1	30771
 Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2700 mm	1	31232
 Halteclip für Abdeckblende 2700 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 8 Stück	1	31503

Dazu passendes Schienen-Set, Front 3-türig, Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	53452
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	53453


Garnitur bestehend aus:

	53452	53453	Nr.
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1954 mm	1	1	31341
 Laufschienenbogen links, Aluminium eloxiert mit Kunststoffführung	1		53534
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	53472
 Laufschienenbogen rechts, Aluminium eloxiert, mit Kunststoffführung		1	53535

Dazu passendes Schienen-Set, Front 2- und 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, links, schwarz eloxiert	53455
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, rechts, schwarz eloxiert	53456
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 4-türig, schwarz eloxiert	53459


Garnitur bestehend aus:

		53455	53456	53459	Nr.
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31211
	Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert, mit Kunststoffführung	1		1	53536
	Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 3 Stück	1	1		53471
	Laufschienenbogen rechts, Aluminium, schwarz eloxiert, mit Kunststoffführung		1	1	53537
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 2539 mm			1	31344
	Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 5 Stück			1	53473

Holm-Set, Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 25, Holm-Set, Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31527

Garnitur bestehend aus:

		31527	Nr.
	Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	1	30771
	Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	1	31233
	Halteclip für Abdeckblende 2700 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 8 Stück	1	31503

Dazu passendes Schienen-Set, Front 3-türig, Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, links, schwarz eloxiert	53457
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, rechts, schwarz eloxiert	53458

Garnitur bestehend aus:

		53457	53458	Nr.
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1954 mm	1	1	31342
	Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert, mit Kunststoffführung	1		53536
	Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	53472
	Laufschienenbogen rechts, Aluminium, schwarz eloxiert, mit Kunststoffführung		1	53537


Verstärkungsprofile

		Nr.
	Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2765 mm, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52109
	Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2085 mm, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52110

Bodenprofile

		Nr.
	Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, eloxiert	52089
	Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52090
	Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52091
	Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52092
	Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52093
	Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52094


Zubehör

		Nr.
	Einfrässchablone für Faltscharnier	52121
	Zentrierteil magnetisch, mit Bohrlehre, Aluminium, eloxiert	24006
	Laufschieneadapter mit Tiefeneinstellung zu 4-türigem Aufsatzschrank	52726
	Inbusschlüssel, mit Griff, 3 mm	13164
	Inbusschlüssel 4 mm, Länge 160 mm	19931

Abschaltautomatik

Für die Sicherheitsabschaltung von Elektrogeräten bei geschlossenen Türen empfehlen wir die Hawa spezifische SafetyBox der Firma Halemeier, passend zur gesamten Hawa Concepta III Familie.
www.halemeier.de

Zentrierteile magnetisch



Ausrichtbeschlag

→ Details unter Zubehör ab Seite 319

Aluminium, roh

	Nr.
Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, Set à 2 Stück	056.3192.072
Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, kürzbar für Türen kleiner 1715 mm, Set à 2 Stück	056.3192.079

Aluminium, eloxiert

	Nr.
Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, eloxiert, Set à 2 Stück	056.3192.071
Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, eloxiert, Set à 2 Stück	056.3192.082

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. Abdeckkappen, Set à 2 Stück	056.3192.074
Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, Set à 2 Stück	056.3192.075
Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, kürzbar für Türen kleiner 1715 mm, Set à 2 Stück	056.3192.081

Hawa Ausrichtbeschlag




Aluminium, roh
(ohne Abdeckkappen)

Aluminium, eloxiert
(mit Abdeckkappen)



Aluminium, schwarz eloxiert
(mit Abdeckkappen)



Weitere Einbaubeispiele
Aufsatzschrank aufschlagend, 2- und 4-türig





Raumhohe Türen ohne Möbelboden, 2- und 4-türig



* Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände


** Empfehlung: Stellfüsse verwenden

Türe aufschlagend ohne Bodenprofil, 3-türig





* Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände

**** Empfehlung: Stellfüsse verwenden**



Türe aufschlagend mit Bodenprofil, 2- und 4-türig




* Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände


** Empfehlung: Stellfüsse verwenden

Berechnung Beschlagstiefe



Türe bündig



Türe vorstehend



	mm
T2	$TB + 92 + Z3 - M2$
KT2	$\geq T2$
E2	$TB - M2$
M2 min.	$\geq S + 75$
M2 max.	$\leq TB - 250$



- S = Türdicke
- Z = Fugenmass
- E2 = Einschubtiefe
- T2 = Beschlagstiefe
- M2 = Türüberstand über Korpus
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- KT2 = Korpustiefe
- LMB = Lichtmassbreite

Planung/Ausführung

Konfigurieren Sie mit nur wenigen Klicks auf www.hawa.com/konfigurator

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.