

Système Pocket pour pivoter, replier, insérer latéralement des portes en bois jusqu'à 25 kg. Conception de façade affleurante uniforme avec des joints réguliers. Fonction Push-to-open pour des structures sans poignée.

Produits phares



Flexibilité

Dimensions de porte variables pour armoires
accessibles à hauteur de plafond ainsi que pour
armoires superposées – facilement combinable
avec le Hawa Concepta III




Productivité

Montage facile grâce au degré élevé de prémontage
avec réglage intuitif



Esthétique

Structure d'armoire sans poignée – la technique demeure invisible



Spécifications techniques



10–25 kg



1900–2700 mm




350–750 mm




18–26 mm

Exemples de montage


Porte en applique sans profil de fond inférieur



**** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage**











Porte en applique sans profil de fond inférieur, 2 et 4 portes



Armoires de 2 à 4 portes

Composants requis		Aluminium, anodisé						Aluminium, noir anodisé					
													
													
Garnitures													
53440	Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, garniture, à gauche	1		1		1	1	1		1		1	1
53441	Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, garniture, à droite		1		1	1	1		1		1	1	1
Kit de rails corps													
53446	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, raccordement au sol	1				1		1				1	
53447	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, raccordement au sol		1			1			1			1	
53448	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, armoire superposée			1			1			1			1
53449	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, armoire superposée				1		1			1			1
Kit de rails façade													
53450	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à gauche, aluminium, anodisé	1		1									
53451	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à droite, aluminium, anodisé		1		1								
53454	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 4 portes, aluminium, anodisé					1	1						
53455	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à gauche, noir anodisé							1		1			
53456	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à droite, noir anodisé								1		1		
53459	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 4 portes, noir anodisé											1	1
Kit de montants													
31520	Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900 à 2700 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	2	2						
31527	Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900 à 2700 mm, aluminium, noir anodisé							1	1	1	1	2	2
Accessoires													
52726	Adaptateur de rail de roulement avec réglage de la profondeur pour armoire superposée à 4 portes, largeur de porte supérieure à 550 mm					1	1					1	1
52109	Profil de renforcement pour rail de roulement, 2765 mm, avant, 4 portes, aluminium, anodisé					1	1					1	1

Armoires à 3 portes

Composants requis		Aluminium, anodisé				Aluminium, noir anodisé			
									
									
Garnitures									
53440	Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, garniture, à gauche	1		1		1		1	
53441	Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, garniture, à droite		1		1		1		1
Kit de rails corps									
53446	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, raccordement au sol	1				1			
53447	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, raccordement au sol		1				1		
53448	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, armoire superposée			1				1	
53449	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, armoire superposée				1				1
Kit de rails façade									
53452	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à gauche, aluminium, anodisé	1		1					
53453	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à droite, aluminium, anodisé		1		1				
53457	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à gauche, noir anodisé					1		1	
53458	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à droite, noir anodisé						1		1
Kit de montants									
31520	Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900 à 2700 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1				
31527	Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900 à 2700 mm, aluminium, noir anodisé					1	1	1	1
Garnitures									
30996	Hawa Concepta III V2 35 Push/Pull, garniture de base, à gauche, hauteur de porte 1900 à 2700 mm		1		1		1		1
30997	Hawa Concepta III V2 35 Push/Pull, garniture de base, à droite, hauteur de porte 1900 à 2700 mm	1		1		1		1	
Garnitures d'escamotage									
30998	Hawa Concepta III V2 25/35 Push, garniture d'escamotage, à gauche		1		1		1		1
30999	Hawa Concepta III V2 25/35 Push, garniture d'escamotage, à droite	1		1		1		1	
Profil de montant									
30771	Profil de montant, pour hauteur de porte 1900 à 2700 mm, aluminium, anodisé, L= 2474 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
Accessoires									
31005	Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, assemblage face extérieure avec corps, en haut et en bas	1	1	1	1	1	1	1	1
52110	Profil de renforcement pour rail de roulement, 2085 mm, avant, 3 portes, aluminium, anodisé	1	1	1	1	1	1	1	1

Autres variantes de ferrures d'assemblage, voir les pièces de connexion de corps

Liste des pièces détachées inclus dans les garnitures

Garniture Push pour 1 porte à coulissement-repliement et escamotage jusqu'à 25 kg

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, garniture, à gauche	53440
Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, garniture, à droite	53441

		53440	53441	N°.
Garniture composée de :				
	Unité escamotable Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, à gauche	1		53484
	Éjecteur Push, plastique, noir	1	1	52454
	Équerre de butée pour éjecteur Push, acier, zingué	1	1	52560
	Protection d'escamotage, plastique, noir	1	1	53429
	Embase pour charnière avec réglage de la hauteur, acier, nickelé	1	1	52616
	Coulisseaux pour fixation de charnière, plastique, noir	4	4	30686
	Charnière à corps, sans amortisseur et ressort de fermeture, acier, nickelé	4	4	52622
	Charnière à corps central, avec ressort, acier, nickelé	4	4	30794
	Charnière pour chariot de repliement	1	1	53563
	Push-to-open pour porte pliante, avec force de maintien magnétique réglable	1	1	52715
	Plaque adhésive pour porte pliante Push-to-open, avec ruban adhésif double face, gris argenté et noir	1	1	52118

Suite du tableau colonne suivante



Tableau suite de la colonne précédente

	Amortisseur pour porte de repliement, réglable, plastique, noir	1	1	52728
	Kit de vis pour Push-to-open et amortisseur de porte pliante	1	1	53432
	Vis pour charnières à corps et à corps central, 4x16 mm, kit de 28 pièces	1	1	53475
	Unité escamotable Hawa Folding Concepta III V2 25 Push, à droite		1	53483
	Chariot de repliement	1	1	31313

Kit de rails correspondant, corps, raccordement au sol

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, raccordement au sol	53446
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, raccordement au sol	53447





Garniture composée de :

		53446	53447	N°.
	Rail de roulement double, en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		31339
	Rail de guidage, en bas à gauche, aluminium, anodisé, L=820 mm	1		31336
	Ferrure d'assemblage, en haut à gauche L= 788 mm	1		31370
	Profil de raccordement pour ferrure d'assemblage, en haut, aluminium, L = 500 mm	1	1	30977
	Clips de ferrure d'assemblage, en bas, plastique, noir, L= 94 mm	3	3	31086
	Support de rail et pièce de raccordement pour rail de roulement cintré	1	1	31543
	Kit de vis pour rail de roulement double et fixation de ferrure d'assemblage en bas	1	1	31530
	Vis pour kit de rails de corps, armoire superposée, 4,5x16 mm, kit de 24 pièces	1	1	53477
	Rail de roulement double, en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	31340
	Rail de guidage, en bas à droite, aluminium, anodisé, L=820 mm		1	31337
	Ferrure d'assemblage, en haut à droite, L= 788 mm		1	31371



Kit de rails correspondant, corps, armoire superposée

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, armoire superposée	53448
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, armoire superposée	53449

Garniture composée de :




		53448	53449	N°.
	Rail de roulement double, en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		31339
	Rail de guidage pour armoire superposée, à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		52718
	Équerre de montage pour rail de guidage, acier, armoire superposée	3	3	52719
	Ferrure d'assemblage, en haut à gauche, L= 788 mm	1		31370
	Profil de raccordement pour ferrure d'assemblage, en haut, aluminium, L = 500 mm	1	1	30977
	Support de rail et pièce de raccordement pour rail de roulement cintré	1	1	31543
	Kit de vis pour rail de guidage, armoire superposée	1	1	53431
	Kit de vis pour rail de roulement double, 4,5x30 mm, kit de 6 pièces	1	1	53476
	Vis pour kit de rails de corps, armoire superposée, 4,5x16 mm, kit de 13 pièces	1	1	53478
	Rail de roulement double, en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	31340
	Rail de guidage pour armoire superposée, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	52720
	Ferrure d'assemblage, en haut à droite, L= 788 mm		1	31371

Armoire superposée




Kits de rails adaptés pour, façades à 2 et 4 portes, aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à gauche, aluminium, anodisé	53450
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à droite, aluminium, anodisé	53451
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 4 portes, aluminium, anodisé	53454

Garniture composée de :	53450	53451	53454	N°.
 Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 1272 mm	1	1		31210
 Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, anodisé, avec guidage en plastique	1		1	53534
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 3 pièces	1	1		53471
 Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, anodisé, avec guidage en plastique		1	1	53535
 Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 2539 mm			1	31343
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 5 pièces			1	53473

Kit de montant, aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900 à 2700 mm, aluminium, anodisé	31520

Garniture composée de :	31520	N°.
 Profil de montant, pour hauteur de porte 1900 à 2700 mm, aluminium, anodisé, L= 2474 mm	1	30771
 Cache pour joint de porte, pour hauteur de porte 1900 à 2700 mm, aluminium, anodisé, L= 2700 mm	1	31232
 Clip de maintien pour cache 2700 mm, plastique, noir, kit de 8 pièces	1	31503



Kits de rails adaptés pour façades à 3 portes, aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à gauche, aluminium, anodisé	53452
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à droite, aluminium, anodisé	53453

Garniture composée de :	53452	53453	N°.
 Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 1954 mm	1	1	31341
 Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, anodisé, avec guidage en plastique	1		53534
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 4 pièces	1	1	53472
 Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, anodisé, avec guidage en plastique		1	53535


Kits de rails adaptés pour façades à 2 et 4 portes, aluminium, noir anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à gauche, noir anodisé	53455
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à droite, noir anodisé	53456
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 4 portes, noir anodisé	53459

Garniture composée de :	53455	53456	53459	N°.
 Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 1272 mm	1	1		31211
 Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, noir anodisé, avec guidage en plastique	1		1	53536
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 3 pièces	1	1		53471
 Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, noir anodisé, avec guidage en plastique		1	1	53537
 Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 2539 mm			1	31344
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 5 pièces			1	53473

Kit de montant, aluminium, noir anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900 à 2700 mm, aluminium, noir anodisé	31527



Garniture composée de :	31527	N°.
 Profil de montant, pour hauteur de porte 1900 à 2700 mm, aluminium, anodisé, L= 2474 mm	1	30771
 Cache pour joint de porte, pour hauteur de porte 1900 à 2700 mm, aluminium, noir anodisé	1	31233
 Clip de maintien pour cache 2700 mm, plastique, noir, kit de 8 pièces	1	31503

Kits de rails adaptés pour façades à 3 portes, aluminium, noir anodisé




	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails façade à 3 portes, à gauche, noir anodisé	53457
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à droite, noir anodisé	53458

Garniture composée de :	53457	53458	N°.
 Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 1954 mm	1	1	31342
 Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, noir anodisé, avec guidage en plastique	1		53536
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 4 pièces	1	1	53472
 Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, noir anodisé, avec guidage en plastique		1	53537

Profil de renforcement

	mm	N°.
 Profil de renforcement pour rail de roulement, 2765 mm, avant, 4 portes, aluminium, anodisé	2'765	52109
 Profil de renforcement pour rail de roulement, 2085 mm, avant, 3 portes, aluminium, anodisé	2'085	52110

Profil de fond inférieur

	N°.
 Kit de profil de fond inférieur, à 2 portes, aluminium, anodisé	52089
 Kit de profil de fond inférieur, à 3 portes, aluminium, anodisé	52090
 Kit de profil de fond inférieur, à 4 portes, aluminium, anodisé	52091
 Kit de profil de fond inférieur, à 2 portes, aluminium, noir anodisé	52092
 Kit de profil de fond inférieur, à 3 portes, aluminium, noir anodisé	52093
Kit de profil de fond inférieur, à 4 portes, aluminium, noir anodisé	52094


Accessoires

		N°.
	Gabarit de fraisage pour charnière de repliement	52121
	Pièce de centrage magnétique, avec gabarit de perçage, aluminium, anodisé	24006
	Adaptateur de rail de roulement avec réglage de la profondeur pour armoire superposée à 4 portes, largeur de porte supérieure à 550 mm	52726
	Clé Allen, avec poignée, 3mm	13164
	Clé Allen 4 mm, longueur 160 mm	19931

Dispositif d'arrêt automatique

Pour la mise hors circuit sécurisée des appareils électriques lorsque les portes sont fermées, nous recommandons la SafetyBox spécifique Hawa de la société Halemeier, qui convient pour toute la famille Hawa Concepta III. www.halemeier.de

Pièce de centrage magnétique



Ferrure de redressement

→ Détails sous accessoires à partir de la page 321

Aluminium, brut

	N°.
Ferrure de redressement pour portes de 2040 mm à 2600 mm, aluminium, kit de 2 pièces	056.3192.072
Ferrure de redressement pour portes de 1715 mm à 2275 mm, aluminium, à raccourcir pour portes inférieures à 1715 mm, kit de 2 pièces	056.3192.079

Aluminium, anodisé

	N°.
Ferrure de redressement pour portes de 2240 mm à 2850 mm, aluminium, anodisé, kit à 2 pièces	056.3192.071
Ferrure de redressement pour portes de 2040 mm à 2600 mm, aluminium, anodisé, kit à 2 pièces	056.3192.082

Aluminium, noir anodisé




	N°.
Ferrure de redressement pour portes de 2240 mm à 2850 mm, aluminium, noir anodisé, avec capuchons, kit de 2 pièces	056.3192.074
Ferrure de redressement pour portes de 2040 mm à 2600 mm, aluminium, noir anodisé, kit de 2 pièces	056.3192.075
Ferrure de redressement pour portes de 1715 mm à 2275 mm, aluminium, noir anodisé, à raccourcir pour portes inférieures à 1715 mm, kit de 2 pièces	056.3192.081

Ferrure de redressement Hawa


Aluminium, brut (sans capuchons) Aluminium, anodisé (avec capuchons) Aluminium, noir anodisé (avec capuchons)



Autres exemples de montage
Armoire superposée en applique, 2 et 4 portes




Portes allant du sol au plafond sans fond de meuble, 2 et 4 portes



* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales


** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage

Porte en applique sans profil de fond inférieur, 3 portes




* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales

** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage



Porte en applique avec profil de fond inférieur, 2 et 4 portes




* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales


** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage

Calcul de la profondeur de ferrure



Porte affleurante



Porte en saillie



	mm
T2	$TB + 92 + Z3 - M2$
KT2	$\geq T2$
E2	$TB - M2$
M2 min.	$\geq S + 75$
M2 max.	$\leq TB - 250$



- S = Épaisseur de porte
- Z = Joint
- E2 = Profondeur d'escamotage
- T2 = Profondeur de ferrure
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- KT2 = Profondeur de corps
- LMB = Largeur intérieure
- M2 = Saillie de la porte par rapport au corps

Planification/exécution

Configurez en quelques clics sur www.hawa.com/configurateur

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.