


**Pocket System zum Drehen, Falten und seitlich Einschieben von Holztüren bis 20 kg.
Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild.
Unsichtbare Technik. Pull-Version mit Griff.**

Produkt-Highlights



Variable Türdimensionen für raumhohe, begehbare
Schränke sowie für Aufsatzschränke – flexibel
kombinierbar mit dem Hawa Concepta III



Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad
und intuitive Justierung



Öffnen und Schliessen mit geringstem
Kraftaufwand – eine Hand genügt


Technische Vorgaben




1200–2200 mm



350–750 mm




18–26 mm




Einbaubeispiele


Türe aufschlagend ohne Bodenprofil



** Empfehlung: Stellfuss verwenden











Türe aufschlagend ohne Bodenprofil, 2- und 4-türig



2- und 4-türige Schränke

Benötigte Komponenten		Aluminium, eloxiert						Aluminium, schwarz eloxiert									
																	
																	
Garnituren																	
53442	Hawa Folding Concepta III V2 20 Pull, Garnitur, links	1		1		1	1	1		1		1		1	1		
53443	Hawa Folding Concepta III V2 20 Pull, Garnitur, rechts		1		1	1	1		1		1		1	1	1		
Schienen-Set Korpus																	
53446	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, links, Bodenanschluss	1				1		1					1				
53447	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, rechts, Bodenanschluss		1			1			1				1				
53448	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, links, Aufsatzschrank			1			1			1				1			
53449	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, rechts, Aufsatzschrank				1		1				1			1			
Schienen-Set Front																	
53450	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	1		1													
53451	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert		1		1												
53454	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 4-türig, Aluminium, eloxiert					1	1										
53455	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, links, schwarz eloxiert							1		1							
53456	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, rechts, schwarz eloxiert								1		1						
53459	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 4-türig, schwarz eloxiert												1	1			
Holm-Set																	
31519	Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200-2200 mm, Aluminium, eloxiert	1	1	1	1	2	2										
31526	Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200-2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert							1	1	1	1	2	2				
Zubehör																	
52726	Laufschienenadapter mit Tiefeneinstellung zu 4-türigem Aufsatzschrank					1	1						1	1			
52109	Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne 2765 mm, 4-türig, Aluminium, eloxiert					1	1						1	1			

3-türige Schränke

Benötigte Komponenten		Aluminium, eloxiert				Aluminium, schwarz eloxiert			
									
									
Garnituren									
53442	Hawa Folding Concepta III V2 20 Pull, Garnitur, links	1		1		1		1	
53443	Hawa Folding Concepta III V2 20 Pull, Garnitur, rechts		1		1		1		1
Schienen-Set Korpus									
53446	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, links, Bodenanschluss	1				1			
53447	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, rechts, Bodenanschluss		1				1		
53448	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, links, Aufsatzschrank			1				1	
53449	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, rechts, Aufsatzschrank				1				1
Schienen-Set Front									
53452	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	1		1					
53453	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert		1		1				
53457	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, links, schwarz eloxiert					1		1	
53458	Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, rechts, schwarz eloxiert						1		1
Holm-Set									
31519	Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	1	1	1	1				
31526	Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert					1	1	1	1
Garnituren									
30994	Hawa Concepta III V2 25 Push/Pull, Grundgarnitur links, Türhöhe 1200–2200 mm		1		1		1		1
30995	Hawa Concepta III V2 25 Push/Pull, Grundgarnitur, rechts, Türhöhe 1200–2200 mm	1		1		1		1	
Einschiebegarnituren									
31000	Hawa Concepta III V2 25/35 Pull, Einschiebegarnitur, links		1		1		1		1
31001	Hawa Concepta III V2 25/35 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	1		1		1		1	
Holmprofil									
30778	Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
Zubehör									
52110	Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne, 2085 mm, 3-türig, Aluminium, eloxiert	1	1	1	1	1	1	1	1

Auflistung der Einzelteile, welche in den Garnituren enthalten sind


Garnitur Pull für 1 falt-Einschiebetüre bis 20 kg

	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2 20 Pull, Garnitur, links	53442
Hawa Folding Concepta III V2 20 Pull, Garnitur, rechts	53443

	53442	53443	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
 Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III V2 Pull, links	1		53480
 Dämpfeinzug	1	1	31222
 Endanschlagwinkel Pull, Stahl, verzinkt	1	1	31541
 Einschiebesicherung, Kunststoff, schwarz	1	1	53429
 Scharnieraufnahme mit Höheneinstellung, Stahl	1	1	52616
 Nutensteine für Scharnierbefestigung, Kunststoff, schwarz	3	3	30686
 Topfscharnier, mit Dämpfung und Schließfeder, Stahl, vernickelt	3	3	52621
 Mitteltopfscharnier, ungefedert, Stahl, matt vernickelt	3	3	31362
 Faltlaufwerkscharnier	1	1	53563
 Faltlaufwerk	1	1	31313
 Anschlagpuffer verstellbar, Kunststoff, anthrazit	1	1	31550
 Schrauben für Topf- und Mitteltopfscharniere, 4x16 mm, Set à 22 Stück	1	1	53474
 Einschiebeeinheit Hawa Folding Concepta III V2 Pull, rechts		1	53479

Dazu passendes Schienen-Set, Korpus, Bodenanschluss



	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, links, Bodenanschluss	53446
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, rechts, Bodenanschluss	53447



	53446	53447	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
 Doppelaufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31339
 Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31336
 Connector, oben links, L= 788 mm	1		31370
 Verbindungsprofil Connector, oben, Aluminium, L= 500 mm	1	1	30977
 Connector-Clips, unten, Kunststoff, schwarz, L= 94 mm	3	3	31086
 Schienenabstützung und Verbindungsstück für Laufschienenbogen	1	1	31543
 Schrauben-Set für Doppelaufschiene und Connector-Fixierung unten	1	1	31530
 Doppelaufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31340
 Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31337
 Connector, oben rechts, L= 788 mm		1	31371
 Schrauben für Korpus-schienen-Set, Bodenanschluss, 4,5x16 mm, Set à 24 Stück	1	1	53477

Dazu passendes Schienen-Set, Korpus, Aufsatzschrank

	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, links, Aufsatzschrank	53448
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Korpus, rechts, Aufsatzschrank	53449



Garnitur bestehend aus:

	53448	53449	Nr.
	1		31339
	1		52718
	3	3	52719
	1		31370
	1	1	30977
	1	1	31543
	1	1	53431
	1	1	53476
	1	1	53478
		1	31340
		1	52720
		1	31371

Aufsatzschrank



Dazu passendes Schienen-Set, Front 2- und 4-türig, Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, links, Aluminium, eloxiert	53450
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	53451
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 4-türig, Aluminium, eloxiert	53454

	53450	53451	53454	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31210
 Laufschienenbogen links, Aluminium, eloxiert, mit Kunststoffführung	1		1	53534
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 3 Stück	1	1		53471
 Laufschienenbogen rechts, Aluminium, eloxiert, mit Kunststoffführung		1	1	53535
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 2539 mm			1	31343
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 5 Stück			1	53473

Holm-Set, Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert	31519

	31519	Nr.
Garnitur bestehend aus:		
 Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	1	30778
 Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2200 mm	1	31230
 Halteclip für Abdeckblende 2200 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 6 Stück	1	31502

Dazu passendes Schienen-Set, Front 3-türig, Aluminium, eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, links, Aluminium, eloxiert	53452
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, rechts, Aluminium, eloxiert	53453

	53452	53453	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
 Laufschiene vorne, Aluminium, eloxiert, L= 1954 mm	1	1	31341
 Laufschienenbogen links, Aluminium eloxiert mit Kunststoffführung	1		53534
 Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	53472
 Laufschienenbogen rechts, Aluminium eloxiert, mit Kunststoffführung		1	53535


Dazu passendes Schienen-Set, Front 2- und 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, links, schwarz eloxiert	53455
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 2-türig, rechts, schwarz eloxiert	53456
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 4-türig, schwarz eloxiert	53459

		53455	53456	53459	Nr.
Garnitur bestehend aus:					
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1272 mm	1	1		31211
	Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert, mit Kunststoffführung	1		1	53536
	Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 3 Stück	1	1		53471
	Laufschienenbogen rechts, Aluminium, schwarz eloxiert, mit Kunststoffführung		1	1	53537
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 2539 mm			1	31344
	Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 5 Stück			1	53473


Holm-Set, Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III 20, Holm-Set, Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	31526

		31526	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Holmprofil, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, eloxiert, L= 1974 mm	1	30778
	Abdeckblende für Türfuge, für Türhöhe 1200–2200 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	1	31231
	Halteclip für Abdeckblende 2200 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 6 Stück	1	31502

Dazu passendes Schienen-Set, Front 3-türig, Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, links, schwarz eloxiert	53457
Hawa Folding Concepta III V2, Schienen-Set, Front 3-türig, rechts, schwarz eloxiert	53458

		53457	53458	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Laufschiene vorne, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1954 mm	1	1	31342
	Laufschienenbogen, links, Aluminium, schwarz eloxiert, mit Kunststoffführung	1		53536
	Laufschienenadapter, Kunststoff, anthrazit, Set à 4 Stück	1	1	53472
	Laufschienenbogen rechts, Aluminium, schwarz eloxiert, mit Kunststoffführung		1	53537

Verstärkungsprofile

		Nr.
	Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne 2765 mm, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52109
	Verstärkungsprofil für Laufschiene vorne 2085 mm, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52110

Bodenprofile

		Nr.
	Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, eloxiert	52089
	Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, eloxiert	52090
	Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, eloxiert	52091
	Bodenprofil-Set, 2-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52092
	Bodenprofil-Set, 3-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52093
	Bodenprofil-Set, 4-türig, Aluminium, schwarz eloxiert	52094


Zubehör

		Nr.
	Einfrässchablone für Faltscharnier	52121
	Zentrierteil magnetisch, mit Bohrlehre, Aluminium, eloxiert	24006
	Laufschieneadapter mit Tiefeneinstellung zu 4-türigem Aufsatzschrank	52726
	Inbusschlüssel, mit Griff, 3 mm	13164
	Inbusschlüssel 4 mm, Länge 160 mm	19931

Abschaltautomatik

Für die Sicherheitsabschaltung von Elektrogeräten bei geschlossenen Türen empfehlen wir die Hawa spezifische SafetyBox der Firma Halemeier, passend zur gesamten Hawa Concepta III Familie.
www.halemeier.de

Zentrierteile magnetisch



Ausrichtbeschlag

→ Details unter Zubehör ab Seite 319

Aluminium, roh

	Nr.
Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, kürzbar für Türen kleiner 1715 mm, Set à 2 Stück	056.3192.079
Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium, kürzbar für Türen kleiner 1215 mm, Set à 2 Stück	056.3192.073

Aluminium, eloxiert

	Nr.
Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, eloxiert, kürzbar für Türen kleiner 1715 mm, Set à 2 Stück	056.3192.080

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, kürzbar für Türen kleiner 1715 mm, Set à 2 Stück	056.3192.081
Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, kürzbar für Türen kleiner 1215 mm, Set à 2 Stück	056.3192.076

Hawa Ausrichtbeschlag

Aluminium, roh
(ohne Abdeckkappen)




Aluminium, eloxiert
(mit Abdeckkappen)

Aluminium, schwarz eloxiert
(mit Abdeckkappen)





Weitere Einbaubeispiele

Aufsatzschrank aufschlagend, 2- und 4-türig




Raumhohe Türen ohne Möbelboden, 2- und 4-türig



* Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände

** Empfehlung: Stellfüsse verwenden

Türe aufschlagend ohne Bodenprofil, 3-türig





* Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände

** Empfehlung: Stellfüsse verwenden



Türe aufschlagend mit Bodenprofil, 2- und 4-türig




* Verstärkungsprofil bei 3- und 4-türigen Anlagen ohne Mittelwände


** Empfehlung: Stellfüsse verwenden

Berechnung Beschlagstiefe



Türe bündig



Türe vorstehend



	mm
T2	$TB + 92 + Z3 - M2$
KT2	$\geq T2$
E2	$TB - M2$
M2 min.	$\geq S + 75$
M2 max.	$\leq TB - 250$



- S = Türdicke
- Z = Fugenmass
- E2 = Einschubtiefe
- T2 = Beschlagstiefe
- M2 = Türüberstand über Korpus
- TB = Türbreite
- TH = Türhöhe
- KT2 = Korpustiefe
- LMB = Lichtmassbreite

Planung/Ausführung

Konfigurieren Sie mit nur wenigen Klicks auf www.hawa.com/konfigurator

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.