


Système Pocket pour pivoter, replier, insérer latéralement des portes en bois jusqu'à 20 kg. Conception de façade affleurante uniforme avec des joints réguliers. Technique invisible. Version Pull avec poignée.

Produits phares

-  **Flexibilité** Dimensions de porte variables pour armoires accessibles à hauteur de plafond ainsi que pour armoires superposées – facilement combinable avec le Hawa Concepta III
-  **Productivité** Montage facile grâce au degré élevé de prémontage avec réglage intuitif
-  **Confort** Ouverture et fermeture sans effort – une seule main suffit



Spécifications techniques

	6–20 kg
	1200–2200 mm
	350–750 mm
	18–26 mm




Exemples de montage

Porte en applique sans profil de fond inférieur



** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage

Porte en applique sans profil de fond inférieur, 2 et 4 portes



Armoires de 2 à 4 portes

Composants requis		Aluminium, anodisé						Aluminium, noir anodisé					
Garnitures													
53444	Hawa Folding Concepta III V2 25 Pull, garniture, à gauche	1		1		1	1	1		1		1	1
53445	Hawa Folding Concepta III V2 25 Pull, garniture, à droite		1		1	1	1		1		1	1	1
Kit de rails corps													
53446	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, raccordement au sol	1				1		1				1	
53447	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, raccordement au sol		1			1			1			1	
53448	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, armoire superposée			1			1			1			1
53449	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, armoire superposée				1		1				1		1
Kit de rails façade													
53450	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à gauche, aluminium, anodisé	1		1									
53451	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à droite, aluminium, anodisé		1		1								
53454	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 4 portes, aluminium, anodisé					1	1						
53455	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à gauche, noir anodisé							1		1			
53456	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à droite, noir anodisé								1		1		
53459	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 4 portes, noir anodisé											1	1
Kit de montants													
31520	Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900 à 2700 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	2	2						
31527	Hawa Folding Concepta III 25, kit de montants, hauteur de porte 1900 à 2700 mm, aluminium, noir anodisé							1	1	1	1	2	2
Accessoires													
52726	Adaptateur de rail de roulement avec réglage de la profondeur pour armoire superposée à 4 portes, largeur de porte supérieure à 550 mm					1	1					1	1
52109	Profil de renforcement pour rail de roulement, 2765 mm, avant, 4 portes, aluminium, anodisé					1	1					1	1

Armoires à 3 portes

Composants requis		Aluminium, anodisé				Aluminium, noir anodisé			
									
									
Garnitures									
53442	Hawa Folding Concepta III V2 20 Pull, garniture, à gauche	1		1		1		1	
53443	Hawa Folding Concepta III V2 20 Pull, garniture, à droite		1		1		1		1
Kit de rails corps									
53446	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, raccordement au sol	1				1			
53447	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, raccordement au sol		1				1		
53448	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, armoire superposée			1				1	
53449	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, armoire superposée				1				1
Kit de rails façade									
53452	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à gauche, aluminium, anodisé	1		1					
53453	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à droite, aluminium, anodisé		1		1				
53457	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails façade à 3 portes, à gauche, noir anodisé					1		1	
53458	Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à droite, noir anodisé						1		1
Kit de montants									
31519	Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1				
31526	Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, noir anodisé					1	1	1	1
Garnituren									
30994	Hawa Concepta III V2 25 Push/Pull, garniture de base, à gauche, hauteur de porte 1200 à 2200 mm		1		1		1		1
30995	Hawa Concepta III V2 25 Push/Pull, garniture de base, à droite, hauteur de porte 1200 à 2200 mm	1		1		1		1	
Garnitures d'escamotage									
31000	Hawa Concepta III V2 25/35 Pull, garniture d'escamotage, à gauche		1		1		1		1
31001	Hawa Concepta III V2 25/35 Pull, garniture d'escamotage, à droite	1		1		1		1	
Profil de montant									
30778	Profil de montant, pour hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, anodisé, L= 1974 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
Accessoires									
52110	Profil de renforcement pour rail de roulement, 2085 mm, avant, 3 portes, aluminium, anodisé	1	1	1	1	1	1	1	1

Liste des pièces détachées inclus dans les garnitures

Garniture Push pour 1 porte à coulissement-repliement et escamotage jusqu'à 20 kg

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2 20 Pull, garniture, à gauche	53442
Hawa Folding Concepta III V2 20 Pull, garniture, à droite	53443

Garniture composée de :	53442	53443	N°.
 Unité escamotable Hawa Folding Concepta III V2 Pull, à gauche	1		53480
 Amortisseur	1	1	31222
 Équerre de butée Pull, acier, zingué	1	1	31541
 Protection d'escamotage, plastique, noir	1	1	53429
 Embase pour charnière avec réglage de la hauteur, acier	1	1	52616
 Coulisseaux pour fixation de charnière, plastique, noir	3	3	30686
 Charnière à corps, avec amortisseur et ressort de fermeture, acier, nickelé	3	3	52621
 Charnière à corps central, sans ressorts, acier, mat nickelé	3	3	31362
 Charnière pour chariot de repliement	1	1	53563
 Chariot de repliement	1	1	31313
 Butée réglable, plastique, anthracite	1	1	31550
 Vis pour charnières à corps et à corps central, 4x16 mm, kit de 22 pièces	1	1	53474
 Unité escamotable Hawa Folding Concepta III V2 Pull, à droite		1	53479

Kit de rails correspondant, corps, raccordement au sol






	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, raccordement au sol	53446
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, raccordement au sol	53447



Garniture composée de :	53446	53447	N°.
 Rail de roulement double, en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		31339
 Rail de guidage, en bas à gauche, aluminium, anodisé, L=820 mm	1		31336
 Ferrure d'assemblage, en haut à gauche L= 788 mm	1		31370
 Profil de raccordement pour ferrure d'assemblage, en haut, aluminium, L = 500 mm	1	1	30977
 Clips de ferrure d'assemblage, en bas, plastique, noir, L= 94 mm	3	3	31086
 Support de rail et pièce de raccordement pour rail de roulement cintré	1	1	31543
 Kit de vis pour rail de roulement double et fixation de ferrure d'assemblage en bas	1	1	31530
 Vis pour kit de rails de corps, armoire superposée, 4,5x16 mm, kit de 24 pièces	1	1	53477
 Rail de roulement double, en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	31340
 Rail de guidage, en bas à droite, aluminium, anodisé, L=820 mm		1	31337
 Ferrure d'assemblage, en haut à droite, L= 788 mm		1	31371

Kit de rails correspondant, corps, armoire superposée

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à gauche, armoire superposée	53448
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, corps, à droite, armoire superposée	53449


Garniture composée de :

		53448	53449	N°.
	Rail de roulement double, en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		31339
	Rail de guidage pour armoire superposée, à gauche, aluminium, anodisé, L= 820 mm	1		52718
	Équerre de montage pour rail de guidage, acier, armoire superposée	3	3	52719
	Ferrure d'assemblage, en haut à gauche, L= 788 mm	1		31370
	Profil de raccordement pour ferrure d'assemblage, en haut, aluminium, L = 500 mm	1	1	30977
	Support de rail et pièce de raccordement pour rail de roulement cintré	1	1	31543
	Kit de vis pour rail de guidage, armoire superposée	1	1	53431
	Kit de vis pour rail de roulement double, 4,5x30 mm, kit de 6 pièces	1	1	53476
	Vis pour kit de rails de corps, armoire superposée, 4,5x16 mm, kit de 13 pièces	1	1	53478
	Rail de roulement double, en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	31340
	Rail de guidage pour armoire superposée, aluminium, anodisé, L= 820 mm		1	52720
	Ferrure d'assemblage, en haut à droite, L= 788 mm		1	31371

Armoire superposée


Kits de rails adaptés pour, façades à 2 et 4 portes, aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à gauche, aluminium, anodisé	53450
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à droite, aluminium, anodisé	53451
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 4 portes, aluminium, anodisé	53454

Garniture composée de :	53450	53451	53454	N°.
 Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 1272 mm	1	1		31210
 Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, anodisé, avec guidage en plastique	1		1	53534
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 3 pièces	1	1		53471
 Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, anodisé, avec guidage en plastique		1	1	53535
 Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 2539 mm			1	31343
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 5 pièces			1	53473

Kit de montant, aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, anodisé	31519

Garniture composée de :	31519	N°.
 Profil de montant, pour hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, anodisé, L= 1974 mm	1	30778
 Cache pour joint de porte, pour hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, anodisé, L= 2200 mm	1	31230
 Clip de maintien pour cache 2200 mm, plastique, noir, kit de 6 pièces	1	31502



Kits de rails adaptés pour façades à 3 portes, aluminium, anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à gauche, aluminium, anodisé	53452
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à droite, aluminium, anodisé	53453

Garniture composée de :	53452	53453	N°.
 Rail de roulement avant, aluminium, anodisé, L= 1954 mm	1	1	31341
 Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, anodisé, avec guidage en plastique	1		53534
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 4 pièces	1	1	53472
 Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, anodisé, avec guidage en plastique		1	53535


Kits de rails adaptés pour façades à 2 et 4 portes, aluminium, noir anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à gauche, noir anodisé	53455
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 2 portes, à droite, noir anodisé	53456
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 4 portes, noir anodisé	53459

Garniture composée de :	53455	53456	53459	N°.
 Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 1272 mm	1	1		31211
 Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, noir anodisé, avec guidage en plastique	1		1	53536
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 3 pièces	1	1		53471
 Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, noir anodisé, avec guidage en plastique		1	1	53537
 Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 2539 mm			1	31344
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 5 pièces			1	53473

Kit de montant, aluminium, noir anodisé

	N°.
Hawa Folding Concepta III 20, kit de montants, hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, noir anodisé	31526



Garniture composée de :	31526	N°.
 Profil de montant, pour hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, anodisé, L= 1974 mm	1	30778
 Cache pour joint de porte, pour hauteur de porte 1200 à 2200 mm, aluminium, noir anodisé	1	31231
 Clip de maintien pour cache 2200 mm, plastique, noir, kit de 6 pièces	1	31502

Kits de rails adaptés pour façades à 3 portes, aluminium, noir anodisé



	N°.
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails façade à 3 portes, à gauche, noir anodisé	53457
Hawa Folding Concepta III V2, kit de rails, façade à 3 portes, à droite, noir anodisé	53458

Garniture composée de :	53457	53458	N°.
 Rail de roulement avant, aluminium, noir anodisé, L= 1954 mm	1	1	31342
 Rail de roulement cintré, à gauche, aluminium, noir anodisé, avec guidage en plastique	1		53536
 Adaptateur de rail de roulement, plastique, anthracite, kit de 4 pièces	1	1	53472
 Rail de roulement cintré, à droite, aluminium, noir anodisé, avec guidage en plastique		1	53537

Profils de renforcement

	mm	N°.
 Profil de renforcement pour rail de roulement, 2765 mm, avant, 4 portes, aluminium, anodisé	2'765	52109
 Profil de renforcement pour rail de roulement, 2085 mm, avant, 3 portes, aluminium, anodisé	2'085	52110

Profils de fond inférieur

	N°.
 Kit de profil de fond inférieur, à 2 portes, aluminium, anodisé	52089
 Kit de profil de fond inférieur, à 3 portes, aluminium, anodisé	52090
 Kit de profil de fond inférieur, à 4 portes, aluminium, anodisé	52091
 Kit de profil de fond inférieur, à 2 portes, aluminium, noir anodisé	52092
 Kit de profil de fond inférieur, à 3 portes, aluminium, noir anodisé	52093
Kit de profil de fond inférieur, à 4 portes, aluminium, noir anodisé	52094


Accessoires

		N°.
	Gabarit de fraisage pour charnière de repliement	52121
	Pièce de centrage magnétique, avec gabarit de perçage, aluminium, anodisé	24006
	Adaptateur de rail de roulement avec réglage de la profondeur pour armoire superposée à 4 portes, largeur de porte supérieure à 550 mm	52726
	Clé Allen, avec poignée, 3mm	13164
	Clé Allen 4 mm, longueur 160 mm	19931

Dispositif d'arrêt automatique

Pour la mise hors circuit sécurisée des appareils électriques lorsque les portes sont fermées, nous recommandons la SafetyBox spécifique Hawa de la société Halemeier, qui convient pour toute la famille Hawa Concepta III. www.halemeier.de

Pièce de centrage magnétique



Ferrure de redressement

→ Détails sous accessoires à partir de la page 321

Aluminium, brut

	N°.
Ferrure de redressement pour portes de 1715 mm à 2275 mm, aluminium, à raccourcir pour portes inférieures à 1715 mm, kit de 2 pièces	056.3192.079
Ferrure de redressement pour portes de 1215 mm à 1775 mm, aluminium, à raccourcir pour portes inférieures à 1215 mm, kit de 2 pièces	056.3192.073

Aluminium, anodisé

	N°.
Ferrure de redressement pour portes de 1715 mm à 2275 mm, aluminium, anodisé, à raccourcir pour portes inférieures à 1715 mm, kit de 2 pièces	056.3192.080

Aluminium, noir anodisé

	N°.
Ferrure de redressement pour portes de 1715 mm à 2275 mm, aluminium, noir anodisé, à raccourcir pour portes inférieures à 1715 mm, kit de 2 pièces	056.3192.081
Ferrure de redressement pour portes de 1215 mm à 1775 mm, aluminium, noir anodisé, à raccourcir pour portes inférieures à 1215 mm, kit de 2 pièces	056.3192.076

Ferrure de redressement Hawa




Aluminium, brut
(sans capuchons)

Aluminium, anodisé
(avec capuchons)


Aluminium, noir anodisé
(avec capuchons)



Autres exemples de montage
Armoire superposée en applique, 2 et 4 portes




Portes allant du sol au plafond sans fond de meuble, 2 et 4 portes



* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales

** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage

Porte en applique sans profil de fond inférieur, 3 portes




* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales

** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage



Porte en applique avec profil de fond inférieur, 2 et 4 portes




* Profil de renforcement pour installations à 3 et 4 portes sans parois centrales


** Recommandation : Utiliser un pied d'ajustage

Calcul de la profondeur de ferrure



Porte affleurante



Porte en saillie



	mm
T2	$TB + 92 + Z3 - M2$
KT2	$\geq T2$
E2	$TB - M2$
M2 min.	$\geq S + 75$
M2 max.	$\leq TB - 250$



- S = Épaisseur de porte
- Z = Joint
- E2 = Profondeur d'escamotage
- T2 = Profondeur de ferrure
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- KT2 = Profondeur de corps
- LMB = Largeur intérieure
- M2 = Saillie de la porte par rapport au corps

Planification/exécution

Configurez en quelques clics sur www.hawa.com/configurateur

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.