

Scharnier-System

GRASS TIOMOS

Höchste Stabilität , integrierte Dämpfung,
pures Design.





Soft-close _inside.

Die gesamte Dämpfungs-technologie ist unsichtbar im Scharnierarm integriert.



Um die Leistung des Dämpfers zu erhöhen, wird der Verstellhebel um 90° nach rechts gedreht.



Ab Werk werden die Tiomos Scharniere mit dem Verstellhebel in waagerechter Position ausgeliefert.



Um sanfte Schließbewegungen zu erzielen, wird der Verstellhebel des Soft-close Dämpfers um 90° nach links gedreht.

Drei Stufen für individuellen Komfort.

Neben vielen funktionalen Besonderheiten, zeitlosem Design und eigenem Charakter bietet Tiomos vor allem höchst variablen Bedienungskomfort. Eine kurze Drehung genügt – und schon lässt sich die Leistung des Soft-close Dämpfers bequem an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.



Ein Trend, der derzeit im Möbelbau erkennbar ist, sind dunkle, hochwertige Oberflächen, die sich ins Innere der Möbel fortsetzen. Mit der Night-Farbvariante passen sich Scharniere der Tiomos Serie dieser Ästhetik moderner Möbelkonzepte an.



Tiomos Night




Wie lange ein Scharnier störungsfrei funktioniert und wie weit es sich unter Belastung absenkt – daran kann man die Qualität eines Scharnier-Systems festmachen. Tiomos erreicht sowohl bei den Tests zur Lebensdauer als auch bei der Absenkung außergewöhnlich positive Werte.

Tiomos Scharnier-System

Ein Meisterwerk ist meist die Summe kleiner Geniestreiche. Tiomos ist dafür das beste Beispiel.

Eines der herausragenden Merkmale des Scharnier-Systems ist die stufenweise regulierbare Soft-close Schließdämpfung, deren gesamte Dämpfungstechnologie unsichtbar im Scharnierarm integriert ist. Das komplexe Innenleben des Hightech-Scharniers arbeitet im Verborgenen wie ein Schweizer Uhrwerk und überzeugt durch seine einzigartige Dämpfungscharakteristik. Der Schließvorgang erfolgt in jeder Bewegungsphase gleichmäßig und absolut übergangslos. Und das bereits ab einem Öffnungswinkel von 20°. Größe und Gewicht der Tür spielen dabei keine Rolle.



Durchgängigkeit durch vereinheitlichtes Bohrbild

Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Tiomos lassen sich mit einem vereinheitlichten Bohrbild sowie einem Kombibohrbild realisieren. Sie profitieren dabei von einer einfachen Verarbeitung und der Möglichkeit, Bänder auszutauschen, wenn geänderte Anforderungen an das Möbel entstehen.



reddot design award
honourable mention 2010

Sämtliche Details und Funktionen wurden von Grund auf neu erdacht und entwickelt.

Tiomos bietet mehr Designfreiheit im Möbelbau. Das Scharnier-System ermöglicht vollaufliegende Türen bis 24 mm, sorgt für eine stabile Verbindung durch 30 Prozent mehr Auflagefläche und bietet eine gleiche Optik bei Kombination von Scharnieren mit und ohne Soft-close. Neben der Dämpfung können Tiomos Scharniere wahlweise auch mit einer Öffnungsautomatik ausgestattet werden.

Im Handumdrehen zum perfekten Fugenbild.

Für die Feineinstellung bietet das Tiomos Scharnier-System drei Bewegungsdimensionen: Die Tiefenverstellung um +3 bis -2 Millimeter; sie erfolgt stufenlos und selbsthemmend über eine Gewindeschnecke. Die Höhenverstellung mit +/- 2 Millimeter. Sowie die Auflagenverstellung von +/- 2 Millimeter mit Anschlagbegrenzung.

Ein weiterer Geniestreich im Innern von Tiomos ist die neue Kinematik.

Dank physikalisch optimierter Hebelbewegungen lassen sich Möbeltüren extrem leicht öffnen. Zudem ermöglicht die einzigartige Kinematik nie dagewesene Fugenbilder mit minimalen Spaltmaßen. Diese besonderen Eigenschaften des neuen Scharnier-Systems kommen vor allem Möbeldesignern zugute, denn durch die reduzierten Spalt- und Fugenwerte eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten im Möbeldesign.

Topfband GRASS® Tiomos 110° Click-on, Bohrbild 45 / 9,5



Stahl vernickelt, Topf zum Anschrauben oder zum Einpressen, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung $+ 3 / - 2$ mm, Seitenverstellung ± 2 mm, Türdicke max. 24 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte




Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.010.01	Eckband	mit	mit	50	5.40
44.010.02	Eckband	ohne	mit	50	3.60
44.010.03	Eckband	ohne	ohne	50	3.60
44.010.04	Mittelband	mit	mit	50	6.50
44.010.05	Mittelband	ohne	mit	50	4.65
44.010.06	Mittelband	ohne	ohne	50	4.65
44.010.07	Innenband	mit	mit	50	6.85
44.010.08	Innenband	ohne	mit	50	5.00
44.010.09	Innenband	ohne	ohne	150	4.95
44.010.21	Eckband	mit	mit	50	5.75
44.010.24	Mittelband	mit	mit	50	6.85

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Öffnungsbegrenzer siehe 44.096.08
- Abklippschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Druckschnäpper Tipmatic siehe 48.164.12
- Spanplattenschraube SK verzinkt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

Topfband GRASS® Tiomos 110° Click-on, Bohrbild 45 / 9,5



Stahl schwarz, Topf zum Anschrauben, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung $+ 3 / - 2$ mm, Seitenverstellung ± 2 mm, Türdicke max. 24 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte



Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.020.01	Eckband	mit	mit	150	5.90
44.020.04	Mittelband	mit	mit	150	6.85
44.020.07	Innenband	mit	mit	150	7.35

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.32	Abdeckkappe schwarz, für Bandarm	150	35.00
44.096.36	Abdeckkappe schwarz, für Bandtopf	150	57.50

- Grundplatten siehe 44.086.25-28
- Öffnungsbegrenzer siehe 44.096.08
- Abklippschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Schrauben für Topf zum Anschrauben SK Ø 3,5 mm.

Topfband GRASS® Tiomos 110° Tipmatic Plus Click-on, Bohrbild 45 / 9,5

Stahl vernickelt, Topf zum Anschrauben, mit negativer Federung im Scharnierarm unterstützt das Öffnen von grifflosen Türen, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung $+3 / -2$ mm, Seitenverstellung ± 2 mm, Türdicke max. 24 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte




Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.010.32	Eckband	ohne	Negativfeder	25	5.90
44.010.35	Mittelband	ohne	Negativfeder	25	7.00
44.010.38	Innenband	ohne	Negativfeder	25	7.40

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Öffnungsbegrenzer siehe 44.096.08
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen für 44.010.32-38 siehe 44.096.25
- Druckschnäpper Tipmatic Plus Pin siehe 48.164.15
- Spanplattenschraube SK vernickelt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

Topfband GRASS® Tiomos 155° Click-on, Bohrbild 45 / 9,5

Stahl vernickelt, Topf zum Anschrauben, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung $+3 / -2$ mm, Seitenverstellung ± 2 mm, Türdicke max. 32 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte




Abbildung mit Abdeckkappen für Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.012.01	Eckband	mit	mit	25	10.25
44.012.02	Eckband	ohne	mit	25	9.15
44.012.04	Mittelband	mit	mit	25	11.15
44.012.05	Mittelband	ohne	mit	25	10.00

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Öffnungsbegrenzer 120° siehe 44.096.12
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Druckschnäpper Tipmatic siehe 48.164.12
- Spanplattenschraube SK verzinkt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

Topfband GRASS® Tiomos 95° Click-on, für dicke Türen max. 36 mm, Bohrbild 45 / 9,5



Stahl vernickelt, Topf zum Anschrauben, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung $+ 3 / - 2$ mm, optimale Fugenwerte bis 28 mm Türstärke, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte



Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.013.01	Eckband	mit	mit	50	6.45
44.013.02	Eckband	ohne	mit	50	5.10
44.013.04	Mittelband	mit	mit	50	7.60
44.013.05	Mittelband	ohne	mit	50	6.20
44.013.07	Innenband	mit	mit	50	7.90
44.013.08	Innenband	ohne	mit	50	6.50

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Druckschnäpper Tipmatic siehe 48.164.12
- Spanplattenschraube SK verzinkt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

Topfband GRASS® Tiomos 110° Click-on, für Stollenkonstruktionen, Bohrbild 45 / 9,5



Stahl vernickelt, Topf zum Anschrauben, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung $+ 3 / - 2$ mm, Seitenverstellung ± 2 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte



Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.014.07	Innenband	mit	mit	25	12.00
44.014.08	Innenband	ohne	mit	25	10.65

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.004.41	Montageteil vernickelt, zum Anschrauben	50	272.00
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Standard-Grundplattenhöhe 3 verwenden, damit Tür- und Stollenfläche bündig sind.
- Montageteil 44.004.41 kann anstelle der Grundplatte bei Platzmangel montiert werden.
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Druckschnäpper Tipmatic siehe 48.164.12
- Spanplattenschraube SK verzinkt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

Topfband GRASS® Tiomos 110° Click-on, für +30° abgeschrägte Korpusse, Bohrbild 45 / 9,5



Stahl vernickelt, Topf zum Anschrauben, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung + 3 / - 2 mm, Seitenverstellung ± 2 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte




Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.015.01	Eckband	mit	25	11.45
44.015.02	Eckband	ohne	25	10.10
44.015.07	Innenband	mit	25	12.60
44.015.08	Innenband	ohne	25	11.20

Zubehör

Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Druckschnäpper Tipmatic siehe 48.164.12
- Spanplattenschraube SK verzinkt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

Topfband GRASS® Tiomos 110° Click-on, für +37° abgeschrägte Korpusse, Bohrbild 45 / 9,5



Stahl vernickelt, Topf zum Anschrauben, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung + 3 / - 2 mm, Seitenverstellung ± 2 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte




Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.015.11	Eckband	mit	25	11.45
44.015.12	Eckband	ohne	25	9.60
44.015.17	Innenband	mit	25	12.60
44.015.18	Innenband	ohne	25	10.60

Zubehör

Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Druckschnäpper Tipmatic siehe 48.164.12
- Spanplattenschraube SK verzinkt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

**Topfband GRASS® Tiomos 110° Click-on, für +45° abgeschrägte Korpuse,
Bohrbild 45 / 9,5**



Stahl vernickelt, Topf zum Anschrauben, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung + 3 / - 2 mm, Seitenverstellung ± 2 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte



Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.015.21	Eckband	mit	mit	25	11.15
44.015.22	Eckband	ohne	mit	25	9.75
44.015.27	Innenband	mit	mit	25	12.25
44.015.28	Innenband	ohne	mit	25	10.90

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Druckschnäpper Tipmatic siehe 48.164.12
- Spanplattenschraube SK verzinkt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

**Topfband GRASS® Tiomos 120° Click-on, für -15° abgeschrägte Korpuse,
Bohrbild 45 / 9,5**



Stahl vernickelt, Topf zum Anschrauben, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung + 3 / - 2 mm, Seitenverstellung ± 2 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte




Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.016.01	Eckband	mit	mit	25	11.95
44.016.02	Eckband	ohne	mit	25	10.60

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Spanplattenschraube SK verzinkt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

**Topfband GRASS® Tiomos 120° Click-on, für -30° abgeschrägte Korpuse,
Bohrbild 45 / 9,5**



Stahl vernickelt, Topf zum Anschrauben, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung + 3 / - 2 mm, Seitenverstellung ± 2 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte



Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.016.11	Eckband	mit	mit	25	12.25
44.016.12	Eckband	ohne	mit	25	10.95

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Spanplattenschraube SK verzinkt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

Topfband GRASS® Tiomos 120° Click-on, für -45° abgeschrägte Korpusse, Bohrbild 45 / 9,5



Stahl vernickelt, Topf zum Anschrauben, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung $+ 3 / - 2$ mm, Seitenverstellung ± 2 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte



Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.016.21	Eckband	mit	mit	25	12.50
44.016.22	Eckband	ohne	mit	25	11.15

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Abklippschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Spanplattenschraube SK verzinkt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

Topfband GRASS® Tiomos 100° Click-on, für Kühlschranktüren, Bohrbild 45 / 9,5



Stahl vernickelt, Topf zum Anschrauben, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte




Abbildung mit Abdeckkappe. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.016.32	Eckband	ohne	mit	25	6.90

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Spanplattenschraube SK verzinkt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

Topfband GRASS® Tiomos 65° Click-on, Falttürscharnier, Bohrbild 45 / 9,5



Stahl vernickelt, Topf zum Anschrauben, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte




Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.024.53	Faltdürscharnier	ohne	mit	25	9.45

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Abklippschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Spanplattenschraube SK vernickelt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

**Topfband GRASS® Tiomos M9 110° Click-on, für dünne Möbeltüren und 45°
Gehrungsanschlag, Bohrbild 45 / 9,5**



Zink vernickelt, Topf zum Anschrauben, je nach Grundplattenhöhe als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, für Türauflage bis 28 mm, geringe Topftiefe von 9 mm, **ohne** Abdeckkappe für Bandarm, **ohne** Grundplatte




Abbildung mit Abdeckkappe für Bandarm. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.075.06	Eckband	mit	mit	50	16.75
44.075.07	Eckband	ohne	mit	50	14.60

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Öffnungsbegrenzer 90° siehe 44.096.15
- Abklippschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Euroschraube vernickelt Ø 6,3 x 10,5 mm für Türstärke 10 mm siehe 69.476.10
- Sonderausführungen und Planungshinweise auf Anfrage.

**Topfband GRASS® Tiomos M9 110° Tipmatic Plus Click-on, für dünne Möbeltüren
und 45° Gehrungsanschlag, Bohrbild 45 / 9,5**



Zink vernickelt, Topf zum Anschrauben, je nach Grundplattenhöhe als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, mit negativer Federung im Scharnierarm unterstützt das Öffnen von grifflosen Türen für Türauflage bis 28 mm, geringe Topftiefe von 9 mm, **ohne** Abdeckkappe für Bandarm, **ohne** Grundplatte




Abbildung mit Abdeckkappe für Bandarm. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.075.10	Eckband	ohne	Negativfeder	25	17.35

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Öffnungsbegrenzer 90° siehe 44.096.15
- Abklippschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Druckschnäpper Tipmatic Plus Pin siehe 48.164.15
- Euroschraube vernickelt Ø 6,3 x 10,5 mm für Türstärke 10 mm siehe 69.476.10
- Sonderausführungen und Planungshinweise auf Anfrage.

**Eckband GRASS® Tiomos M0 125° Click-on, für Türstärken von 6 - 10 mm, ohne
Topfbohrung**



Zink vernickelt, je nach Anschraubposition als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, für Türauflage bis 25 mm, 0 Einsprung bis 14 mm Auflage, **ohne** Abdeckkappe für Bandarm, **ohne** Grundplatte



44.075.11-12 ohne Abdeckkappe

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.075.11	Eckband	mit	mit	50	17.60
44.075.12	Eckband	ohne	mit	50	15.25

Zubehör


	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Öffnungsbegrenzer 90° siehe 44.096.15
- Abklippschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Druckschnäpper Tipmatic siehe 48.164.12
- Euroschraube vernickelt Ø 6,3 x 10,5 mm für Türstärke 10 mm siehe 69.476.10
- Senkkopfschraubenset M4 x 8 mm und Senkkopfschraube M5 x 6 mm siehe 69.475.41-42
- Sonderausführungen und Planungshinweise auf Anfrage.

Eckband GRASS® Tiomos M0 125° Tipmatic Plus Click-on, für Türstärken von 6 - 10 mm, ohne Topfbohrung



Zink vernickelt, je nach Anschraubposition als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, mit negativer Federung im Scharnierarm unterstützt das Öffnen von grifflosen Türen, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, für Türauflage bis 25 mm, 0 Einsprung bis 14 mm Auflage, **ohne** Abdeckkappe für Bandarm, **ohne** Grundplatte



44.075.15 ohne Abdeckkappe

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.075.15	Eckband	ohne	Negativfeder	25	17.00

Zubehör


	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Öffnungsbegrenzer 90° siehe 44.096.15
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Druckschnäpper Tipmatic Plus Pin siehe 48.164.15
- Euroschraube vernickelt Ø 6,3 x 10,5 mm für Türstärke 10 mm siehe 69.476.10
- Senkkopfschraubenset M4 x 8 mm und Senkkopfschraube M5 x 6 mm siehe 69.475.41-42
- Sonderausführungen und Planungshinweise auf Anfrage.

Topfband GRASS® Tiomos 95° Click-on, für Glastüren



Zink vernickelt, Bandtopf Kunststoff, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, Glasdicke 4 - 6 mm, **ohne** Zierkappe, **ohne** Abdeckkappe für Bandarm, **ohne** Grundplatte



44.076.03 ohne Zierkappe

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.076.03	Eckband	ohne	mit	25	5.70

Zubehör


	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.076.51	Zierkappe rund vernickelt	25	314.00
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Abklippsschutz siehe 44.096.21

Eckband GRASS® Tiomos Mirro 125° Click-on, für Spiegel- und Klarglastüren



Zink vernickelt, Befestigung durch türseitiges Verkleben eines Adapters, je nach Position des Adapters als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, Verbindung des Bandes mit dem Adapter über Exzenter, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, schnelle Endmontage ohne Glasbohrung, hohe Auflage bis 19 mm, **ohne** Adapter, **ohne** Abdeckkappe für Bandarm, **ohne** Grundplatte



44.076.11-12 ohne Abdeckkappe

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.076.11	Eckband	mit	mit	50	15.35
44.076.12	Eckband	ohne	mit	50	13.35

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.076.69	Grundplatte Höhe -2 mit vormontierten PH Euroschrauben	50	1.15
44.076.70	Grundplatte Höhe 0 mit vormontierten PH Euroschrauben	50	1.10
44.076.81	Adapter Zamak für Spiegel- und Klarglastüren	50	4.65
44.076.82	Adapter Edelstahl für Spiegeltüren	50	2.20

Zubehör


	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30

- Öffnungsbegrenzer 90° siehe 44.096.15
- Abklippschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Druckschnäpper GRASS TIPMATIC PIN siehe 48.164.12
- Klebstoff Penloc GTI für Spiegeltüren und Mattglas siehe 66.162.01
- **Verarbeitungshinweis:** Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Klebstoffes zur Befestigung der Scharnieraufnahme auf Spiegel- und Glastüren wenden Sie sich an Ihren Glas- bzw. Türlieferanten.
- **Haftungsansprüche:** Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Haftung für den verwendeten Klebstoff und das angewandte Klebeverfahren resp. daraus resultierende Ansprüche übernehmen können.
- **Achtung:** Mirro-Eckbänder dürfen nicht mit Exzenter-Grundplatten verwendet werden.
- Sonderausführungen und Planungshinweise auf Anfrage.

Eckband GRASS® Tiomos Mirro 125° Tipmatic Plus Click-on, für Spiegel- und Klarglastüren

Zink vernickelt, Befestigung durch türseitiges Verkleben eines Adapters, je nach Position des Adapters als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, Verbindung des Bandes mit dem Adapter über Exzenter, mit **negativer** Federung im Scharnierarm unterstützt das Öffnen von grifflosen Türen, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, schnelle Endmontage ohne Glasbohrung, hohe Auflage bis 19 mm, **ohne** Adapter, **ohne** Abdeckkappe für Bandarm, **ohne** Grundplatte

G*GRASS®



44.076.15 ohne Abdeckkappe

Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.076.15 Eckband	ohne	Negativfeder	25	15.75

Zubehör

Artikel	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.076.69 Grundplatte Höhe -2 mit vormontierten PH Euroschrauben	50	1.15
44.076.70 Grundplatte Höhe 0 mit vormontierten PH Euroschrauben	50	1.10
44.076.81 Adapter Zamak für Spiegel- und Klarglastüren	50	4.65
44.076.82 Adapter Edelstahl für Spiegeltüren	50	2.20

Zubehör

Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31 Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30

- Öffnungsbegrenzer 90° siehe 44.096.15
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Druckschnäpper Tipmatic Plus Pin siehe 48.164.15
- Klebstoff Penloc GTI für Spiegeltüren und Mattglas siehe 66.162.01
- **Verarbeitungshinweis:** Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Klebstoffes zur Befestigung der Scharnieraufnahme auf Spiegel- und Glastüren wenden Sie sich an Ihren Glas- bzw. Türlieferanten.
- **Haftungsansprüche:** Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Haftung für den verwendeten Klebstoff und das angewandte Klebverfahren resp. daraus resultierende Ansprüche übernehmen können.
- **Achtung:** Mirro-Eckbänder dürfen nicht mit Exzenter-Grundplatten verwendet werden.
- Sonderausführungen und Planungshinweise auf Anfrage.

Topfband GRASS® Tiomos 95° Impresso, Kombibohrbild 42/11 / 45/9,5, für dicke Türen max. 28 mm

Stahl vernickelt, werkzeuglose Topfschnellmontage, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung $+ 3 / - 2$ mm, Seitenverstellung ± 2 mm, optimale Fugenwerte bis 28 mm Türstärke, **ohne** Abdeckkappe, **ohne** Grundplatte

G*GRASS®



Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm. Bitte separat bestellen.

Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.013.31 Eckband	mit	mit	50	7.35
44.013.32 Eckband	mit	mit	50	7.00
44.013.33 Mittelband	mit	mit	150	7.75
44.013.34 Innenband	mit	mit	50	8.10

Zubehör

Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31 Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35 Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

- Grundplatten siehe 44.085. bis 44.088.
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21

Topfband GRASS® Tiomos 110° Impresso, Kombibohrbild 42/11 / 45/9,5



Stahl vernickelt, werkzeuglose Topfschnellmontage, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung + 3 / - 2 mm, Seitenverstellung ± 2 mm, Türdicke max. 24 mm, **ohne** Abdeckkappe, **ohne** Grundplatte




Abbildung mit Abdeckkappe für Bandarm. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.009.96	Eckband	mit	mit	50	7.90
44.009.97	Eckband	ohne	mit	150	5.85
44.010.40	Eckband	ohne	ohne	150	5.85
44.010.41	Eckband	mit	mit	50	6.10
44.010.42	Eckband	ohne	mit	50	4.85
44.010.43	Eckband	ohne	ohne	150	5.45
44.010.44	Mittelband	mit	mit	50	8.45
44.010.45	Mittelband	ohne	mit	50	6.45
44.010.46	Mittelband	ohne	ohne	150	6.40
44.010.47	Innenband	mit	mit	50	8.85


Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

Topfband GRASS® Tiomos 155° Impresso, Kombibohrbild 42/11 / 45/9,5



Stahl vernickelt, werkzeuglose Topfschnellmontage, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung + 3 / - 2 mm, Seitenverstellung ± 2 mm, Türdicke max. 32 mm, **ohne** Grundplatte



	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.012.10	Eckband	mit	mit	25	12.20
44.012.17	Mittelband	mit	mit	25	12.00
44.012.18	Mittelband	ohne	mit	25	10.90

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

Topfband GRASS® Tiomos 110° Impresso, für Stollenkonstruktionen, Kombibohrbild 42/11 / 45/9,5



Stahl vernickelt, werkzeuglose Topfschnellmontage, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung + 3 / - 2 mm, Seitenverstellung ± 2 mm, Türdicke max. 24 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte



Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.014.19	Innenband	mit	mit	25	14.40
44.014.20	Innenband	ohne	mit	25	12.85

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.004.41	Montageteil vernickelt, zum Anschrauben	50	272.00
44.096.31	Abdeckkappe vernickelt, für Bandarm	1000	33.30
44.096.35	Abdeckkappe vernickelt, für Bandtopf	500	79.50

Topfband GRASS® Tiomos 155° Click-on, Bohrbild 45 / 9,5



Stahl schwarz, Topf zum Anschrauben, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung $+ 3 / - 2$ mm, Seitenverstellung ± 2 mm, Türdicke max. 32 mm, **ohne** Abdeckkappe, **ohne** Grundplatte



Abbildung mit Abdeckkappen für Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.022.01	Eckband	mit	mit	50	15.45
44.022.02	Mittelband	mit	mit	50	15.75

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.36	Abdeckkappe schwarz, für Bandtopf	150	57.50

- Grundplatten siehe 44.086.25-28
- Öffnungsbegrenzer 120° siehe 44.096.12
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Schrauben für Topf zum Anschrauben SK Ø 3,5 mm.

Topfband GRASS® Tiomos 110° Click-on, für Stollenkonstruktionen, Bohrbild 45 / 9,5



Stahl schwarz, Topf zum Anschrauben, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung $+ 3 / - 2$ mm, Seitenverstellung ± 2 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte



44.023.10

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.023.10	Innenband	mit	mit	100	17.20

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.32	Abdeckkappe schwarz, für Bandarm	150	35.00
44.096.36	Abdeckkappe schwarz, für Bandtopf	150	57.50

- Grundplatten siehe 44.086.25-28
- Standard-Grundplattenhöhe 3 verwenden, damit Tür- und Stollenfläche bündig sind.
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Druckschnäpper Tipmatic siehe 48.164.12
- Spanplattenschraube SK verzinkt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23

Topfband GRASS® Tiomos 95° Click-on, Bohrbild 45 / 9,5, für dicke Türen max. 36 mm



Stahl schwarz, Topf zum Anschrauben, Dämpfungs-Technologie unsichtbar im Scharnierarm integriert und in drei Leistungsstufen werkzeuglos einstellbar, Höhenverstellung $\pm 2,5$ mm, Tiefenverstellung $+ 3 / - 2$ mm, Seitenverstellung ± 2 mm, Türdicke max. 28 mm, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Grundplatte



Abbildung mit Abdeckkappen für Bandarm und Bandtopf. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.023.01	Eckband	mit	mit	150	11.60

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.32	Abdeckkappe schwarz, für Bandarm	150	35.00
44.096.36	Abdeckkappe schwarz, für Bandtopf	150	57.50

- Grundplatten siehe 44.086.25-28
- Abklippsschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Distanzring bei dünnen Türen siehe 44.096.25
- Schrauben für Topf zum Anschrauben SK Ø 3,5 mm.

Eckband GRASS® Tiomos Mirro 125° Click-on, für Spiegel- und Klarglastüren



Stahl schwarz, Befestigung durch türseitiges Verkleben eines Adapters, je nach Position des Adapters als Eck-, Mittel- und Innenband einsetzbar, Verbindung des Bandes mit dem Adapter über Exzenter, 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Grundplatte, schnelle Endmontage ohne Glasbohrung, hohe Auflage bis 19 mm, **ohne** Adapter, **ohne** Abdeckkappe für Bandarm, **ohne** Grundplatte



Abbildung mit Abdeckkappe für Bandarm. Bitte separat bestellen.

	Bandtyp	Dämpfung	Feder	Packung Stück	Preis CHF Stück
44.076.16	Eckband	mit	mit	50	25.70
Zubehör					
	Artikel			Packung Stück	Preis CHF Stück
44.076.69	Grundplatte Höhe -2 mit vormontierten PH Euroschrauben			50	1.15
44.076.70	Grundplatte Höhe 0 mit vormontierten PH Euroschrauben			50	1.10
44.076.81	Adapter Zamak für Spiegel- und Klarglastüren			50	4.65
44.076.82	Adapter Edelstahl für Spiegeltüren			50	2.20

Zubehör

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF 100 Stück
44.096.32	Abdeckkappe schwarz, für Bandarm	150	35.00

- Öffnungsbegrenzer 90° siehe 44.096.15
- Abklippschutz Tiomos siehe 44.096.21
- Druckschnäpper GRASS TIPMATIC PIN siehe 48.164.12
- Klebstoff Penloc GTI für Spiegeltüren und Mattglas siehe 66.162.01
- **Verarbeitungshinweis:** Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Klebstoffes zur Befestigung der Scharnieraufnahme auf Spiegel- und Glastüren wenden Sie sich an Ihren Glas- bzw. Türlieferanten.
- **Haftungsansprüche:** Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Haftung für den verwendeten Klebstoff und das angewandte Klebeverfahren resp. daraus resultierende Ansprüche übernehmen können.
- **Achtung:** Mirro-Eckbänder dürfen nicht mit Exzenter-Grundplatten verwendet werden.
- Sonderausführungen und Planungshinweise auf Anfrage.

Grundplatte GRASS® Tiomos, 1D-Linearmontageplatte zum Anschrauben



Stahl vernickelt, 2-Punkt-Befestigung mit Spanplattenschrauben oder mit Euroschrauben, mit komfortabler Höhenverstellung über Gewindeschnecke, **ohne** Schrauben

	Höhe mm	Packung Stück	Preis CHF
44.085.00	0	50	1.25
44.085.02	2	50	1.35
44.085.03	3	50	1.40



44.085.00-03

- Topfband Tiomos Click-on siehe 44.010.01 bis 44.016.32, 44.020.01 bis 44.024.53 und 44.075.06 bis 44.076.03
- Topfband Tiomos Impresso siehe 44.010.11 bis 44.014.18
- Spanplattenschraube SK vernickelt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23
- Rasterschraube vernickelt 6 x 13,5 mm siehe 69.478.13

Grundplatte GRASS® Tiomos, 1D-Linearmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



Stahl vernickelt, 2-Punkt-Befestigung mit vormontierten Euroschrauben, mit komfortabler Höhenverstellung über Gewindeschnecke

	Höhe mm	Schraubenlänge mm	Packung Stück	Preis CHF
44.085.20	0	13,5	150	1.60
44.085.22	2	13,5	150	1.65
44.085.23	3	13,5	150	1.70



44.085.20-23

- Topfband Tiomos Click-on siehe 44.010.01 bis 44.016.32, 44.020.01 bis 44.024.53 und 44.075.06 bis 44.076.03
- Topfband Tiomos Impresso siehe 44.009.98 bis 44.014.18


Grundplatte GRASS® Tiomos, 1D-Kreuzmontageplatte zum Anschrauben



Stahl vernickelt, 4-Punkt-Befestigung mit Spanplattenschrauben, mit komfortabler Höhenverstellung über Gewindeschnecke, **ohne** Schrauben

	Höhe mm	Packung Stück	Preis CHF
44.086.00	0	50	1.20
44.086.02	2	50	1.25
44.086.03	3	50	1.35

- Topfband Tiomos Click-on siehe 44.010.01 bis 44.016.32, 44.020.01 bis 44.024.53 und 44.075.06 bis 44.076.03
- Topfband Tiomos Impresso siehe 44.009.98 bis 44.014.18
- Spanplattenschraube SK vernickelt 3,5 x 16 mm siehe 69.000.23



44.086.00-03


Grundplatte GRASS® Tiomos, 1D-Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



Stahl vernickelt, 4-Punkt-Befestigung mit vormontierten Euroschrauben, mit komfortabler Höhenverstellung über Gewindeschnecke, Grundplatten mit Schraubenlänge 10 mm sind für Zwillingsanschlag geeignet

	Höhe mm	Schraubenlänge mm	Verwendung für	Packung Stück	Preis CHF
44.086.20	0	13,5	Einzelanschlag	50	1.75
44.086.22	2	13,5	Einzelanschlag	50	1.65
44.086.23	3	13,5	Einzelanschlag	50	1.60
44.086.24	3,5	13,5	Einzelanschlag	50	1.75
44.086.30	0	10	Zwillingsanschlag	50	1.60
44.086.32	2	10	Zwillingsanschlag	50	1.65
44.086.33	3	10	Zwillingsanschlag	50	1.70

- Topfband Tiomos Click-on siehe 44.010.01 bis 44.016.32, 44.020.01 bis 44.024.53 und 44.075.06 bis 44.076.03
- Topfband Tiomos Impresso siehe 44.009.98 bis 44.014.18



44.086.20-33

Grundplatte GRASS® Tiomos, 1D-Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



Stahl schwarz, 4-Punkt-Befestigung mit vormontierten Euroschrauben, mit komfortabler Höhenverstellung über Gewindeschnecke

	Höhe mm	Schraubenlänge mm	Verwendung für	Packung Stück	Preis CHF
44.086.25	0	13,5	Einzelanschlag	150	1.95
44.086.27	2	13,5	Einzelanschlag	150	2.00
44.086.28	3	13,5	Einzelanschlag	150	2.10

- Topfband Tiomos 110° Click-on siehe 44.020.01-07
- Topfband Tiomos 160° Click-on siehe 44.022.01
- Topfband Tiomos 95° Click-on siehe 44.023.01



44.086.25-28


Grundplatte GRASS® Tiomos Quick, 1D-Kreuzmontageplatte mit vormontierten Schrauben und Dübeln



Stahl vernickelt, 4-Punkt-Befestigung mit vormontierten Schrauben und Dübeln Ø 5 mm, mit komfortabler Höhenverstellung über Gewindeschnecke, Grundplatten mit Dübellänge 7,5 mm sind für Zwillingsanschlag geeignet

	Höhe mm	Dübellänge mm	Verwendung für	Packung Stück	Preis CHF
44.086.40	0	11	Einzelanschlag	150	1.70
44.086.42	2	11	Einzelanschlag	150	1.75
44.086.43	3	11	Einzelanschlag	150	1.75
44.086.50	0	7,5	Zwillingsanschlag	150	1.70
44.086.53	3	7,5	Zwillingsanschlag	150	1.70

- Topfband Tiomos Click-on siehe 44.010.01 bis 44.016.32, 44.020.01 bis 44.024.53 und 44.075.06 bis 44.076.03
- Topfband Tiomos Impresso siehe 44.009.98 bis 44.014.18
- Grundplatte nicht mit dem Hammer einschlagen.




44.086.40-53

Grundplatte GRASS® Tiomos Mirro

zum Aufschrauben mit vormontierten PH Euroschrauben



	Höhe mm	Schraubenlänge mm	Verwendung für	Packung Stück	Preis CHF
44.076.90	0	13,5	Einzelanschlag	50	1.65



44.076.90


Grundplatte GRASS® Tiomos Quick, ECO Kreuzmontageplatte mit vormontierten Pan Head Euroschrauben

Stahl vernickelt, 3-Punkt-Befestigung mit vormontierten Pan Head Euroschrauben, mit komfortabler Höhenverstellung über Langloch



	Höhe mm	Schraubenlänge mm	Verwendung für	Packung Stück	Preis CHF
44.086.59	-2	13,5	Einzelanschlag	50	1.15

- Topfband Tiomos Click-on siehe 44.010.01 bis 44.016.32, 44.020.01 bis 44.024.53 und 44.075.06 bis 44.076.03
- Topfband Tiomos Impresso siehe 44.009.98 bis 44.014.18



44.086.59


Grundplatte GRASS® Tiomos für Sonderanschlag, 1D-Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben

Stahl vernickelt, 2-Punkt-Befestigung mit vormontierten Euroschrauben, für Sonderanschläge, besonders für Winkellösungen geeignet, mit komfortabler Höhenverstellung über Gewindeschnecke



	Höhe mm	Schraubenlänge mm	Packung Stück	Preis CHF
44.088.06	6	13,5	50	2.75
44.088.09	9	13,5	50	5.50
44.088.12	12	13,5	50	3.60
44.088.16	15,5	13,5	50	5.40

- Topfband Tiomos Click-on siehe 44.010.01 bis 44.016.32, 44.020.01 bis 44.024.53 und 44.075.06 bis 44.076.03
- Topfband Tiomos Impresso siehe 44.009.98 bis 44.014.18



44.088.06-16

Unterlegkeil GRASS® Tiomos

Zamak vernickelt, zum Unterlegen von Kreuzmontageplatten



	Ausführung	Packung Stück	Preis CHF
44.095.01	+5° max. 3-fach stapelbar	50	1.05
44.095.21	-5° max. 3-fach stapelbar	50	1.10

- Grundplatten siehe 44.086. bis 44.088.



44.095.01

Öffnungswinkelbegrenzer GRASS® Tiomos 85°

Stahl, für einfache, werkzeuglose Montage, verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei Eckmontage, geeignet für Standard-Topfband



44.096.08

	zu Topfband mit Öffnungswinkel Grad	Packung Stück	Preis CHF
44.096.08	110° + 120°	50	0.77

- Topfband Tiomos Click-on siehe 44.010.01, 44.010.32 und 44.020.01
- Topfband Tiomos Impresso siehe 44.009.98 und 44.014.17

Öffnungswinkelbegrenzer GRASS® Tiomos 120°

Kunststoff, für einfache, werkzeuglose Montage, verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei Eckmontage, geeignet für Standard-Topfband



44.096.12

	zu Topfband mit Öffnungswinkel Grad	Packung Stück	Preis CHF
44.096.12	160°	500	0.79

- Topfband Tiomos Click-on siehe 44.012.01 und 44.020.01
- Topfband Tiomos Impresso siehe 44.012.11

Öffnungswinkelbegrenzer GRASS® zu Tiomos M9, M0, Mirro

Kunststoff, für einfache, werkzeuglose Montage, verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei Eckmontage, für Tiomos M9, M0, Mirro



44.096.15

	Begrenzung Grad	Packung Stück	Preis CHF
44.096.15	90°	50	0.58

- Topfband Tiomos M9 siehe 44.075.06-07 und 44.075.10
- Topfband Tiomos M0 siehe 44.075.11-12 und 44.075.15
- Topfband Tiomos Mirro siehe 44.076.11-12 und 44.076.15

Abklippsschutz GRASS® Tiomos

für einfache, werkzeuglose Montage, verhindert das unabsichtliche Aushängen der Möbelbänder, geeignet für Standard-Topfband



44.096.21

	Artikel	Packung Stück	Preis CHF
44.096.21	Abklippsschutz	500	62.00

- Topfband Tiomos Click-on siehe 44.010.01 bis 44.016.22, 44.020.01 bis 44.024.53
- Topfband Tiomos Impresso siehe 44.009.98 bis 44.014.18
- Topfband Tiomos Tipmatic Plus Click-on siehe 44.010.32-38
- Topfband Tiomos Click-on M9, M0 und Mirro siehe 44.075.06-07, 44.075.11-12 und 44.076.11-12
- Topfband Tiomos Tipmatic Plus Click-on M9, M0 und Mirro siehe 44.075.10, 44.075.15 und 44.076.15

Distanzring GRASS® bei dünnen Türen, zu Topfband Tiomos

ermöglicht den Einsatz von Standard Scharnieren bei dünnen Türen, einfache Montage, 2-fach stapelbar



44.096.25

	Höhe mm	Packung Stück	Preis CHF
44.096.25	1,5	150	85.00

- Topfband Tiomos Click-on siehe 44.010. bis 44.016.

Klappenscharnier GRASS® 90° Tiomos, 3-dimensional verstellbar, für Klappenstärke bis 21 mm

Zamak mit schmalem Fugenbild, Tipmatic kompatibel, Türgewicht bis max. 12 Kilo, Öffnungswinkel 90°, Seitenverstellung +/- 1 mm, Tiefenverstellung + 5 / - 0 mm, Auflagenverstellung + 2 / - 3 mm, hohe Auflage bis 19 mm, für nach oben öffnende Klappen **nicht** geeignet, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Adapterplatten



44.674.01

	Oberfläche	Preis CHF Stück
44.674.01	vernickelt	8.40
44.674.02	schwarz	10.10

	Artikel	Preis CHF Stück
44.674.81	Abdeckkappe vernickelt, für Scharnierarm	0.55
44.674.82	Abdeckkappe schwarz, für Scharnierarm	0.77
44.674.91	Adapterplatte vernickelt	0.67
44.674.92	Adapterplatte schwarz	0.88

- Abdeckkappen siehe 44.674.81+82
- Adapterplatten siehe 44.674.91+92
- Schrauben schwarz siehe 69.472.11

Klappenscharnier 90° GRASS® Tiomos, 3-dimensional verstellbar, für Klappenstärke ab 22 bis 28 mm

Zamak mit schmalem Fugenbild, Tipmatic kompatibel, Türgewicht bis max. 12 Kilo, Öffnungswinkel 90°, Seitenverstellung +/- 1 mm, Tiefenverstellung + 5 / - 0 mm, Auflagenverstellung + 2 / - 3 mm, hohe Auflage bis 19 mm, für nach oben öffnende Klappen **nicht** geeignet, **ohne** Abdeckkappen, **ohne** Adapterplatten



44.674.11

	Oberfläche	Preis CHF Stück
44.674.11	vernickelt	10.10
44.674.12	schwarz	11.85

	Artikel	Preis CHF Stück
44.674.81	Abdeckkappe vernickelt, für Scharnierarm	0.55
44.674.82	Abdeckkappe schwarz, für Scharnierarm	0.77
44.674.91	Adapterplatte vernickelt	0.67
44.674.92	Adapterplatte schwarz	0.88


- Abdeckkappen siehe 44.674.81+82
- Adapterplatten siehe 44.674.91+92
- Schrauben schwarz siehe 69.472.11

Scharnier GRASS® verdeckt Tiomos H 105°

Zamak, verdecktes Scharnier an Ober- / Unterboden und Tür des Möbels, integrierte Soft-close Dämpfung

Öffnungswinkel 105°, Höhenverstellung +/- 1,5 mm
Tiefenverstellung +2 / -0,5 mm
Seitenverstellung +/- 2 mm
Türstärke ab 18 mm,
Frästiefe Tür 15 mm
Frästiefe Schrank 42 mm
Türgewicht bis 12 Kilo

G*GRASS®



44.676.11

Oberfläche		Preis CHF
		Paar
44.676.11	vernickelt	72.50
44.676.12	schwarz	77.00

Artikel	Preis CHF	
	Stück	
44.674.81	Abdeckkappe vernickelt, für Scharnierarm	0.55
44.674.82	Abdeckkappe schwarz, für Scharnierarm	0.77
44.674.91	Adapterplatte vernickelt	0.67
44.674.92	Adapterplatte schwarz	0.88

Euro-Rasterschraube, mit extra kleinem Senkkopf

Stahl verzinkt oder vernickelt, mit extra kleinem Senkkopf, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Nr. 2, für Systembohrungen Ø 5 mm



69.476.15-17



Artikel	Einheit	Preis CHF
		100 Stück
69.476.15	Euro-Rasterschraube, 6,3 x 11 mm, Kopf-Ø 7 mm, verzinkt	5.95
69.476.16	Euro-Rasterschraube, 6,3 x 13 mm, Kopf-Ø 7 mm, verzinkt	3.50
69.476.17	Euro-Rasterschraube, 6,3 x 14,5 mm, Kopf-Ø 7 mm, verzinkt	5.95

• ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Scharnierbohrlehren-Set GRASS® Universal

Aluminiumguss, komfortable Bohrlehre für die rationelle Verarbeitung, mit Klemmvorrichtung, für Scharnierbohrungen und Grundplattenbohrungen, Bohrabstand variabel einstellbar, Grundplattenbohrlehre Kunststoff, Übertragung der Montageplattenposition durch Skala auf der Scharnierbohrlehre

komplettes Set bestehend aus:

- je 1 Scharnier- und Grundplattenbohrlehre
- 1 Bohrer Ø 35 mm
- 2 Bohrer Ø 8 mm
- 1 Bit

G*GRASS®



99.636.30


Artikel	Preis CHF
	Set
99.636.30	Scharnierbohrlehren-Set Universal 580.00

Spezialschraube GRASS

Senkkopf, schwarz, Pozidrive

G*GRASS®

Artikel	Einheit	Preis CHF
		Stück
69.472.11	Spezialschraube GRASS, 3,5 x 15 mm, night	0.30



69.472.11




Befestigungsschraube GRASS zu Scharnier Tiomos MO 125° Click-on



Stahl verzinkt oder Edelstahl matt, für die Montage von Bändern Grass Tiomos MO

Senkkopfschraubenset 69.475.41 bestehend aus:
100 Stück Senkkopfschrauben M4 x 8 mm,
100 Stück Muffen M4 x 5,5 mm,
1 Stück Inbusschlüssel 2,5 mm



69.475.41



69.475.42



Artikel	Einheit	Preis CHF Einheit
69.475.41	Schrauben-Set, Türstärke ab 8 mm, für Spanplatten, MDF, Mineralwerkstoffe, HPL	Set 69.00
69.475.42	Türstärke ab 6 mm, für Aluminium, HPL, Mineralwerkstoff	100 Stück 39.30


- Topfbänder Tiomos MO siehe 44.075.11-12 und 44.075.15
- Bit-Einsätze siehe 95.200. bis 95.224.
- Inbusschlüssel siehe 95.600. bis 95.650.
- ■ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

Getriebeaufsatz zu GRASS TIOMOS Topfband

Bohrbild 45 / 9,5 mm, für alle Maschinentypen

Artikel	Preis CHF Set
99.636.35	Getriebeaufsatz zu GRASS TIOMOS Topfband 747.00

- Es werden zwei Bohrer Ø 8 mm und ein Bohrer Ø 35 mm benötigt.



99.636.35

ABDECKKAPPEN MIT IHREM FIRMIEN-LOGO

Tiomos-Abdeckkappen bieten Ihnen noch mehr Möglichkeiten für die persönliche Gestaltung Ihrer Möbel.



Abdeckkappen mit Ihrem Firmenlogo

Lassen Sie die Abdeckkappen mit Ihrem eigenen Firmennamen oder Logo bedrucken und verleihen Sie Ihren Möbeln eine zusätzliche persönliche Note.

BESTELLFORMULAR


AUFTRAGGEBER 	ABDECKKAPPENFORM ☐ TIOMOS (STANDARD)
KUNDENNUMMER	
DRUCKFARBE LOGO (RAL, PANTONE, HKS) 	DRUCK ☐ LINKS/RECHTS ☐ GESPIEGELT
	LOGO 0907

LOGO GRÖSSE
 Geben Sie uns bitte die gewünschte Breite Ihres Logos an. BREITE (X) mm



BITTE BEACHTEN SIE:
 Um einen qualitativ hochwertigen Druck zu ermöglichen müssen Sie uns Ihr LOGO als PDF, Illustrator Ai-Datei oder EPS-Datei zur Verfügung stellen. Ist dies nicht möglich, können wir keinen einwandfreien Druck voraussetzen.

Tiomos (Standard, Stahl)



Ihr LOGO wird standardmässig mittig auf der Abdeckkappe platziert.
 Falls Sie eine andere Positionierung wünschen, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen.

Senden Sie uns bitte das ausgefüllte Formular zurück. Anschliessend erhalten Sie ein Kontroll-PDF der Abdeckkappe zur Druckfreigabe.



Wir wollen unseren Kunden etwas bieten.

Sei es mit der Beratung, der Unterstützung bei Prozessoptimierungen, mit unserer Logistikleistung, der eigenen Schlosserei für Sonderanfertigungen oder mit nützlichen Informationen im Newsletter. Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Kunden sehr ernst. Überzeuge Dich selbst von unserem vielseitigen Leistungspaket.

geiser

Rudolf Geiser AG

Chasseralstrasse 12
4900 Langenthal

verkauf@gela.ch
+41 62 916 15 29

Rte André-Piller 43
1720 Corminboeuf

vente@gela.ch
+41 26 460 55 55

www.gela.ch