

AKTUELL

ABSTURZSICHERUNG

Ein gut eingerichtetes Arbeitsumfeld und optimal ausgerüstete Mitarbeiter sorgen für mehr Sicherheit und Effizienz

Alle Preise exkl. MwSt.

**Der Lösungs-
anbieter für:**

Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen



AKTUELL

ABSTURZSICHERUNG / ARBEITSSCHUTZ

Laut einer Statistik der SUVA werden in der Schweiz jährlich rund 278'000 Berufsunfälle gemeldet. Es ist bewiesen, dass Betriebe die in Arbeitsschutz und Unfallprävention investieren, Kosten sparen und Betriebsstörungen vermeiden. Ein gut eingerichtetes Arbeitsumfeld und optimal ausgerüstete Mitarbeiter sorgen für mehr Sicherheit und Effizienz.


Unser Kompetenz-Center Bekleidung / Arbeitsschutz unterstützt Sie bei der Wahl der richtigen persönlichen Schutzausrüstung (PSA), damit diese den Anforderungen und den

jeweiligen Tätigkeiten entsprechen. Sie und Ihre Mitarbeiter können sich vollumfänglich auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Unsere Service- und Dienstleistungen

- Nur ein Ansprechpartner, alles aus einer Hand
- Qualitätsprodukte von PETZL
- Arbeitsschutz-Analyse vor Ort
- Beratung und Produktpräsentationen vor Ort

Wartung: Wir sind autorisiert, um an Ihrer Absturzsicherung die jährliche Wartung durchführen zu können.



Auffanggurt PETZL NEWTON, europäische Ausführung

schwarz / gelb, aus Polyamid, Polyester, Aluminium und Stahl, komfortabel in jeder Arbeitssituation: durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit, Befestigungsmöglichkeit für einen LIFT-Rettungsbügel zum senkrechten Abseilen, anhand der farblich gekennzeichneten Gurtbänder (gelb/schwarz) sind Ober- und Unterseite des Gurts vor dem Anlegen leicht zu erkennen, mit der sternalen automatischen FAST LT PLUS-Schnalle lässt sich der Gurt schnell und einfach öffnen und schließen, Entriegelungssystem reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung, Schulterträger und Beinschlaufen sind mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen, zwei Materialschlaufen, Zertifizierungen: CE EN 361, EAC



90.000.03+04

Grösse	Körper- grösse cm	Taillenum- fang cm	Bein- schlaufen cm	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.000.03	1	165 - 185	70 - 93	1125	108.00
90.000.04	2	175 - 200	83 - 120	1155	108.00

- Gerätehalter Caritool siehe 90.000.51+52
- Transportsack Bucket siehe 90.000.62
- LIFT-Rettungsbügel ab Werk.

Auffanggurt PETZL NEWTON EASYFIT, europäische Ausführung

schwarz / gelb, aus Polyamid, Polyester, Aluminium und Stahl, verfügt über schaumstoffgepolsterte Schulterträger und automatische FAST LT PLUS-Schnallen im Brustbereich und an den Beinschlaufen ermöglichen das Anlegen des Gurts mit beiden Füßen auf dem Boden, dank dieser Schnallen kann der Gurt angelegt werden, ohne die Einstellung zu verändern, komfortabel in jeder Arbeitssituation: durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit, leichte, atmungsaktive Konstruktion, verfügt über zwei Reissverschlussstaschen zum Verstauen kleiner Gegenstände, Befestigungsmöglichkeit für einen LIFT-Rettungsbügel zum senkrechten Abseilen, die mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestatteten Schulterträger lassen sich schnell und einfach einstellen, zwei Materialschlaufen, vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems, Rückseitige Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems, Zertifizierungen: CE EN 361, EAC



90.000.13+14

Grösse	Körper- grösse cm	Taillenum- fang cm	Bein- schlaufen cm	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.000.13	1	165 - 185	70 - 93	1715	169.00
90.000.14	2	175 - 200	83 - 120	1765	169.00

- Gerätehalter Caritool siehe 90.000.51+52
- Transportsack Bucket siehe 90.000.62
- LIFT-Rettungsbügel ab Werk.

Warnschutzweste PETZL NEWTON für Newton Auffanggurt

Weste in Leuchtfarbe mit reflektierenden Streifen, schnell und einfach anzubringen, lässt sich schnell und einfach mit dem Gurt verbinden und trennen, FAST LT PLUS-Schnalle des Brustriemens, die sternale und die dorsale Auffangöse und das Befestigungssystem der Verbindungselemente bleiben zugänglich, auch wenn die Weste mit dem Gurt verbunden ist, Belüftungsöffnung mit Reissverschluss am Rücken, kompatibel mit den Auffanggurten Newton, Newton Fast und Newton Easyfit, zwei Reissverschlussstaschen zum Verstauen kleiner Gegenstände und Wertsachen, in der Waschmaschine waschbar bei 30° C



90.000.71

Farbe	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.000.71	gelb	380
90.000.72	orange	380

- Auffanggurt NEWTON 2021 siehe 90.000.03-04
- Auffanggurt NEWTON EASYFIT 2021 siehe 90.000.13-14
- Nur kompatibel mit den Newton Auffanggurte **ab 2021**

Auffang- und Haltegurt Volt®, europäische Ausführung

aus Polyamid, Polyester, Aluminium und Stahl, schwarz / gelb, zur Arbeitsplatzpositionierung lässt sich dank der automatischen FAST LT PLUS- und FAST LT-Schnallen sehr schnell mit den Füßen am Boden anlegen, der halbstarre, breite Hüftgurt und die halbstarren, breiten Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt, die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation, ist mit einer LADDER CLIMB-Steigschutzöse ausgestattet, diese ermöglicht die Verbindung des Fallschutzläufers in ventraler Position, wodurch der Komfort bei der Fortbewegung optimiert wird, Zertifizierungen: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC



90.000.21+22

	Grösse	Körper- grösse cm	Taillenum- fang cm	Bein- schlaufen cm	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.000.21	1	165 - 185	70 - 93	47 - 62	2150	304.00
90.000.22	2	175 - 200	83 - 120	50 - 65	2230	304.00

- Gerätehalter Caritool siehe 90.000.51+52
- Transportsack Bucket siehe 90.000.62

Transportsack PETZL BUCKET

Wasserdichtes Gewebe, standfest, robuste Plane aus TPU, TPU-Plane ist beständig gegen UV-Strahlen (kein Verbleichen), Öl, Fette, Hitze und Kälte, enthält kein Chlor (geruchsneutral) und ist recyclingfähig, gelb / schwarz, der Rollverschluss garantiert optimalen Schutz vor Feuchtigkeit, an den zwei Schlaufen im Inneren des Sacks können die beiden Seilenden zur schnellen Identifizierung des Seils befestigt werden, vier Materialschlaufen im Inneren des Sacks ermöglichen das Befestigen von Material oder einer TOOLBAG-Werkzeugtasche, zwei grosse, komfortable Henkel ermöglichen das Tragen und Heben von Lasten bis zu 50 kg, Aussenfach mit Reissverschluss zum Verstauen persönlicher Wertsachen, personalisierbares ID-Feld, um den Inhalt des Transportsacks schnell und einfach zu identifizieren



	Behältervolumen Liter	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.000.60	15	465	42.00
90.000.62	30	735	59.50
90.000.64	45	890	77.50

- Das Volumen von 15 Litern ermöglicht es, bis zu 45 Meter Seil mit einem Durchmesser von 11 mm zu verstauen.
- Ausführung in rot oder schwarz ab Werk verfügbar.



90.000.60



90.000.62



90.000.64

Sicherungsset für Fensterbau Typ A

Basis Ausrüstungs-Set, besonders geeignet für Fenster- und Türbauarbeiten

	Grösse	Körpergrösse cm	Taillenumfang cm	Preis CHF Set
90.000.80	1	165 - 185	70 - 93	820.00
90.000.81	2	175 - 200	83 - 120	820.00

Set Grösse 1 bestehend aus:

- 1x 90.000.13 Auffanggurt Newton Easyfit, Grösse 1
- 1x 90.003.04 Höhsicherungsgerät Saverline, 6 m
- 1x 90.002.90 Anschlagstraverse, 1-2 Personen
- 1x 90.000.62 Transportsack Bucket 30 l

Set Grösse 2 bestehend aus:

- 1x 90.000.14 Auffanggurt Newton Easyfit, Grösse 2
- 1x 90.003.04 Höhsicherungsgerät Saverline, 6 m
- 1x 90.002.90 Anschlagstraverse, 1-2 Personen
- 1x 90.000.62 Transportsack Bucket 30 l



90.000.80-81

Sicherungsset für Fensterbau Typ B

Basis Ausrüstungs-Set, besonders geeignet für Fenster- und Türbauarbeiten

	Grösse	Körpergrösse cm	Taillenumfang cm	Preis CHF Set
90.000.82	1	165 - 185	70 - 93	645.00
90.000.83	2	175 - 200	83 - 120	645.00

Set Grösse 1 bestehend aus:

- 1x 90.000.13 Auffanggurt Newton Easyfit, Grösse 1
- 1x 90.001.24 Verbindungsmittel, Grillon 10 m
- 1x 90.002.90 Anschlagstraverse, 1-2 Personen
- 2x 90.002.11 Ovalekarabiner OXAN Triact-Lock
- 1x 90.000.62 Transportsack Bucket 30 l

Set Grösse 2 bestehend aus:

- 1x 90.000.14 Auffanggurt Newton Easyfit, Grösse 2
- 1x 90.001.24 Verbindungsmittel, Grillon 10 m
- 1x 90.002.90 Anschlagstraverse, 1-2 Personen
- 2x 90.002.11 Ovalekarabiner OXAN Triact-Lock
- 1x 90.000.62 Transportsack Bucket 30 l



90.000.82-83

Sicherungsset für Hebebühne

Basis Ausrüstungs-Set, speziell für Arbeiten in Hebebühnen

	Grösse	Körpergrösse cm	Taillenumfang cm	Preis CHF Set
90.000.85	1	165 - 185	70 - 93	351.00
90.000.86	2	175 - 200	83 - 120	351.00

Set Grösse 1 bestehend aus:

- 1x 90.000.13 Auffanggurt Newton Easyfit, Grösse 1
- 1x 90.003.10 Höhensicherungsgerät für Hebebühne, Gurt 1,8 m
- 1x 90.000.62 Transportsack Bucket 30 l

Set Grösse 2 bestehend aus:

- 1x 90.000.14 Auffanggurt Newton Easyfit, Grösse 2
- 1x 90.003.10 Höhensicherungsgerät für Hebebühne, Gurt 1,8 m
- 1x 90.000.62 Transportsack Bucket 30 l



90.000.85-86

Seilsystem und Absturzsicherungs-Set PETZL ASAP® Vertical Lifeline

das mitlaufende Auffanggerät gleitet ohne manuelles Eingreifen am Seil auf und ab, mit dem vormontierten Set verfügt der Anwender über ein einsatzbereites System, um das Risiko einer fehlerhaften Montage zu begrenzen, Gewicht zum Beschweren des Seils, um das Mitlaufen des ASAP während der ersten Meter zu erleichtern, Transportsack zum Verstauen des Sets und zur Kontrolle des Inhalts,

Set bestehend aus:

- 1 mitlaufendes Auffanggerät,
- 1 Falldämpfer 40 cm,
- 3 OK Triact-Look-Karabiner,
- 1 Rundschlinge 150 cm,
- 1 11 mm-Seil mit vernähter Endverbindung und integriertem Dämpfungselement,
- 1 Gewicht zum Beschweren von 400 g,
- 1 Transportsack 25 Liter



90.001.02



90.001.02

	Länge Meter	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.001.02	20	2325	362.00

- Seilsystem und Absturzsicherungs-Set 10 Meter ab Werk.

Absturzsicherung

Seilsystem und Absturzsicherungs-Set PETZL ASAP® Lock Vertical Lifeline

das mitlaufende Auffanggerät gleitet ohne manuelles Eingreifen am Seil auf und ab, die integrierte Blockierfunktion ermöglicht es dem Anwender, das Gerät zu stoppen, um die Sturzhöhe zu reduzieren, mit dem vormontierten Set verfügt der Anwender über ein einsatzbereites System, um das Risiko einer fehlerhaften Montage zu begrenzen, Gewicht zum Beschweren des Seils, um das Mitlaufen des ASAP LOCK während der ersten Meter zu erleichtern, Transportsack zum Verstauen des Sets und zur Kontrolle des Inhalts,

Set bestehend aus:

- 1 mitlaufendes Auffanggerät,
- 1 Falldämpfer 40 cm,
- 2 OK Triact-Look-Karabiner,
- 1 Rundschnur 150 cm,
- 1 11 mm-Seil mit vernähter Endverbindung,
- 1 Gewicht zum Beschweren von 400 g,
- 1 Transportsack 25 Liter

	Länge Meter	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.001.04	20	3255	399.00

- Seilsystem und Absturzsicherungs-Set 10 Meter ab Werk.



90.001.04



90.001.04

Gerätehalter PETZL CARITOOL für Klettergurte

Gerätehalter ermöglicht das Entnehmen und Einhängen der Arbeitsgeräte mit einer Hand, wird am Gurtband des Gurts angehängt und bleibt immer in der richtigen Position, der Schnapper ist gegen unbeabsichtigtes Hängenbleiben geschützt, die kleine Öse dient zum Befestigen einer Reepschnur, um Werkzeug zu sichern, der obere Bereich ist zum Sortieren und Organisieren der Arbeitsgeräte vorgesehen

	Grösse	Belastung max. kg	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.000.51	S	5	35	6.20
90.000.52	L	15	75	14.60



90.000.51+52



Werkzeugsicherung CLC für vertikale Aktivitäten

90.000.54 = sicherer Klettverschluss am Handgelenk, 25-cm-Schleife aus Gewebeband und Zwei-Loch-Kordelstopper für eine, sichere Werkzeugbefestigung, für Werkzeuge bis 1,1 kg

90.000.55 = 12-mm-Warnschutz-Gewebeband mit Expanderseil im Inneren, 25-cm-Schleife aus Gewebeband und Zwei-Loch-Kordelstopper für eine sichere Werkzeugbefestigung, Gürtelbefestigung mit Karabinerhaken oder Schraubkarabiner, praktische Schleife aus Gewebeband zur Befestigung am Gürtel, Für Werkzeuge bis 2,5 Kilo

90.000.56 = strapazierfähige Werkzeugsicherung, extra lang, 19-mm-Warnschutz-Gewebeband mit Expanderseil im Inneren, 25-cm-Schleife aus Gewebeband und Zwei-Loch-Kordelstopper für eine sichere Werkzeugbefestigung, Gürtelbefestigung mit Karabinerhaken oder Schraubkarabiner, für Werkzeuge bis 2,5 Kilo

Artikel		Preis CHF
		Stück
90.000.54	Werkzeugsicherung Handgelenk 25 cm	14.10
90.000.55	Werkzeugsicherung Expanderseil 110 cm	25.20
90.000.56	Werkzeugsicherung Expanderseil robust 140 cm	32.20



90.000.54

90.000.55 + 56

Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung PETZL GRILLON

aus Polyamid, Polyester und Aluminium, weiss / gelb, stufenloses Einstellsystem für eine präzise Anpassung der benötigten Länge und eine komfortable Arbeitsposition, es kann entsprechend der Konfiguration entweder an der zentralen Halteöse oder an den beiden seitlichen Halteösen des Gurts befestigt werden, die vernähten Endverbindungen mit Kunststoffüberzug halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen das Seil vor Abrieb, die Schutzhülle schützt das Seil gegen Abrieb an rauen Auflagepunkten und erleichtert den Durchlauf des Seils, bei Befestigung des Verbindungsmittels an der zentralen Halteöse kann die Schutzhülle entfernt werden, um dem Anschlagpunkt so nah wie möglich zu sein

	Länge	Gewicht	Preis CHF
	Meter	Gramm	
90.001.21	3	560	143.00
90.001.24	10	1075	164.00
90.001.26	20	1875	193.00

- Andere Längen ab Werk.




90.001.21-26

Verbindungsmittel doppelt PETZL ABSORBICA-Y MGO, europäische Ausführung

aus Polyester, Polyamid, hochfestes Polyethylen und Aluminium, gelb / schwarz, das doppelte Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert, die Version verfügt über elastische Stränge, um bei der Fortbewegung nicht zu stören, mit zwei MGO-Verbindungselementen mit weiter Schnapperöffnung versehen,
Zertifizierungen: CE EN 355 bei Verwendung mit einem Verbindungselement EN 362, EAC

	Länge cm	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.001.36	150	1350	204.00



90.001.36

Verbindungs- und Anschlagmittel PETZL CONNEXION FIXE


abriebfestes Gurtband, Verbindungsösen aus geschmiedetem Stahl, robustes Verbindungs- und Anschlagmittel mit zwei Verbindungsösen, es bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlaganlage: direkt an einem Anschlagpunkt oder durch Umschlingen einer geeigneten Struktur, Bruchlast: 25 kN,
Zertifizierungen: CE EN 795 B, NFPA 1983 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17

	Länge cm	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.001.52	150	415	35.00

- Andere Längen ab Werk.



90.001.52




90.001.52

Verbindungs- und Anschlagmittel PETZL CONNEXION VARIO

abriebfestes Gurtband, Verbindungsösen aus geschmiedetem Stahl, robustes, längenverstellbares Verbindungs- und Anschlagmittel mit zwei Verbindungsösen, bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlagvorrichtung: direkt an einem Anschlagpunkt oder durch Umschlingen einer geeigneten Struktur, verfügt über eine Einstellschnalle zum Anpassen der Länge, das restliche Gurtband lässt sich in dem hierfür vorgesehenen System verstauen, Bruchlast: 25 kN, Zertifizierungen: CE EN 795 B, NFPA 1983 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17

	Länge cm	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.001.54	30 - 200	810	61.00


- Andere Länge 200 - 400 cm ab Werk.

**Auffanggerät PETZL ASAP®**

aus Aluminium und rostfreiem Stahl, einzigartiges Blockiersystem auf dem Gebiet der Schutzvorrichtungen gegen Absturz für Höhenarbeiter, bei normaler Verwendung folgt das Gerät ohne manuelles Eingreifen automatisch den Bewegungen des Anwenders am Seil, bei einem Sturz oder abrupten Beschleunigung blockiert das Auffanggerät am Seil und stoppt den Anwender, entsprechend dem Einsatzzweck kann es ebenfalls mit einem Falldämpfer kombiniert werden, um entfernt vom Seil arbeiten zu können

	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.001.61	295	169.00

- Falldämpfer Asap'Sorber siehe 90.001.64
- Dämpfungselement Asap'Axis siehe 90.001.72




Auffanggerät mit Blockierfunktion PETZL ASAP® LOCK

aus Aluminium, Edelstahl und Polyamid, mitlaufendes Auffanggerät ist darauf ausgelegt, das Handling für den Anwender beim Aufstieg am Seil zu erleichtern, bei normaler Verwendung folgt das Gerät ohne manuelles Eingreifen automatisch den Bewegungen des Anwenders am Seil, bei einem Sturz oder abrupter Beschleunigung blockiert das Auffanggerät am Seil und stoppt den Anwender, die integrierte Blockierfunktion ermöglicht es dem Anwender, das Gerät zu stoppen, um die Sturzhöhe zu reduzieren, der Verbindungsarm schützt beim Passieren von Zwischensicherungen vor dem Verlust des Geräts, kann zusammen mit einem Falldämpfer verwendet, um entfernt vom Seil arbeiten zu können



90.001.62



90.001.62

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.001.62	425	225.00


- Falldämpfer Asap'Sorber siehe 90.001.64
- Dämpfungselement Asap'Axis siehe 90.001.72

Abseilgerät PETZL I'D® S, mit Anti-Panik-Funktion

aus Aluminium, Stahl und Polyamid, gelb, selbstbremsendes Abseilgerät ist vorwiegend für die Höhenarbeit und für schwer zugängliche Bereiche bestimmt, es verfügt über einen ergonomisch geformten Hebel, mit dem sich der Abseilvorgang bequem steuern lässt, die integrierte Anti-Panik-Funktion und die Sicherheitssperre reduzieren das Unfallrisiko im Falle eines Bedienungsfehlers, das AUTO-LOCK-System ermöglicht es dem Anwender, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen, nach der Blockierung kann ohne Betätigung des Hebels Seil eingezogen werden, der Sicherheitsclip ermöglicht es, das Gerät beim Einlegen des Seils am Gurt eingehängt zu lassen, das Abseilgerät ist für Seile mit einem Durchmesser von 10 bis 11,5 mm geeignet und ermöglicht das Handling von Lasten bis zu 250 kg



90.001.80



90.001.80

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.001.80	600	213.00

Dämpfungselement ASAP'AXIS 11 mm

aus Polyester und Nylon, weiss, halbstatische 11 mm-Seil mit vernähter Endverbindung und integriertem Dämpfungselement ist für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK bestimmt, durch das im Seil integrierte Dämpfungselement werden die Anforderungen der europäischen Norm EN 353-2 für den Schutz gegen Absturz erfüllt, der Standarddurchmesser gewährleistet, dass das Seil gut in der Hand liegt, um das Handling zu erleichtern, die EverFlex-Technologie bürgt für hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften, die mit einem STUART-Element versehene vernähte Endverbindung hält das Verbindungselement in der richtigen Position und erleichtert das Handling, Zertifizierungen: CE EN 1891 type A,

Bruchlast mit vernähter Endverbindung: 22 kN,
 Fangstoß (mit Sturfaktor 0,3): 5,2 kN,
 Konstruktion: 32-fach hohlgeflochten,
 Mantelanteil: 41%



90.001.72

	Länge	Preis CHF
	Meter	Stück
90.001.72	30	104.00

- Auffanggerät ASAP® siehe 90.001.61
- Auffanggerät mit Blockierfunktion ASAP® LOCK siehe 90.001.62
- Andere Längen ab Werk.

Falldämpfer PETZL ASAP'SORBER

aus Polyamid und Polyester, der Falldämpfer ist ausschliesslich für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK bestimmt, er ermöglicht es dem Anwender entfernt vom Seil zu arbeiten, um es während der Arbeitsphasen zu schützen, der Bandfalldämpfer befindet sich in einer Hülle, die an den Enden geöffnet werden kann, der Falldämpfer wird so vor Abrieb geschützt und kann regelmässig überprüft werden, Zertifizierungen: CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, EAC



90.001.64

	Länge	Gewicht	Preis CHF
	cm	Gramm	Stück
90.001.64	40	145	36.50

- Auffanggerät ASAP® siehe 90.001.61
- Auffanggerät mit Blockierfunktion ASAP® LOCK siehe 90.001.62

Anschlagstraverse SPANSET

Stahltraverse zum Einspannen in Tür-, Fensterrahmen o. ä. in tragfähigem Mauerwerk, für 1 Person bis 125 cm, für 2 Personen bis 80 cm Öffnungsbreite, die Breite der Traverse kann einfach mittels Stellschraube verstellt werden, breite Auflageflächen mit Kunststoffschutz, Öffnung der Anschlagsöse ca. 35 mm, mit robuster Tragtasche aus Blachenmaterial



90.002.90

	Gewicht	Länge	Preis CHF
	kg	cm	Stück
90.002.90	5	150	298.00

Höhensicherungsgerät SPANSET Saverline

mit robustem Kunststoffgehäuse und verzinktem Stahlseil, zugelassen für den vertikalen und horizontalen Gebrauch, der Ø 16 mm Aluminiumguss Drehwirbelaufhängepunkt verhindert ein Verdrehen des Stahlseils und wird mit einem drehbaren Karabiner mit Fallanzeige geliefert, das im Höhengsicherungsgerät eingebaute Ø 4.8 mm Drahtseil wurde im Fallversuch über die Kante getestet und hat die zusätzlichen Testanforderungen der VG11 CNB/P/11.060 für die EN360 bestanden

	Seillänge	Grösse B x H x T	Gewicht	Belastung max.	Preis CHF
	Meter	mm	kg	kg	Stück
90.003.03	3	104 x 390 x 78	1,9	136	241.00
90.003.04	6	145 x 420 x 80	2,5	136	364.00
90.003.05	12	195 x 500 x 95	4,9	136	580.00

SpanSet®



90.003.03

Höhensicherungsgerät SPANSET für Hubarbeitsbühne

mit Aluminiumgehäuse, geprüft und zugelassen für das Sichern in Hubarbeitsbühnen, das Verbindungsmittel ist doppelkantengeprüft, innovative Technik im Bereich der integrierten Energieabsorbierenden Funktion gewährleistet eine Krafteinleitung unter 3 kN in den Anschlagpunkt

	Bandlänge	Grösse B x H x T	Gewicht	Belastung max.	Preis CHF
	Meter	mm	kg	kg	Stück
90.003.10	1,8	84 x 240 x 61	0,96	136	178.00

SpanSet®



90.003.10

Rundschlinge PETZL ANNEAU

aus Polyester, Rundschlinge aus Gurtband zum Einrichten eines Anschlagpunktes, farbige Kennzeichnung zur leichteren Unterscheidung der Längen, Bruchlast: 22 kN, Zertifizierungen: CE EN 566, CE EN 795 B, EAC

	Farbe	Länge	Gewicht	Preis CHF
		cm	Gramm	Stück
90.001.42	blau	80	80	6.30
90.001.44	rot	150	135	8.70

- Andere Längen und Farben ab Werk.

PETZL®



90.001.42



90.001.44

Ovalkarabiner PETZL OK TRIACT-LOCK

aus Aluminium, grau, automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung, seine ovale Form ermöglicht es, Geräte wie Seilrollen, Seilklemmen und mitlaufende Auffanggeräte optimal zu positionieren, die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen, kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet, Zertifizierungen: CE EN 362, EAC,

Bruchlast längs/quer/Schnapper offen: 25 / 8 / 7 kN,
Öffnung 22 mm

	Gewicht Gramm		Preis CHF Stück
90.002.01	75		17.15

- Andere Verriegelungssysteme ab Werk.
- Positionsbügel CAPTIV ab Werk.



90.002.01

Karabiner asymmetrisch PETZL Am'D TRIACT-LOCK

aus Aluminium, grau, automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung, seine D-Form eignet sich hervorragend zum Einhängen diverser Geräte (Abseilgeräte oder Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung), die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen, kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet, Zertifizierungen: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use,

Bruchlast längs/quer/Schnapper offen: 27 / 8 / 7 kN,
Öffnung 24 mm

	Gewicht Gramm		Preis CHF Stück
90.002.04	75		21.45

- Andere Verriegelungssysteme ab Werk.
- Positionierungsbügel CAPTIV ab Werk.



90.002.04

Karabiner asymmetrisch gross PETZL WILLIAM TRIACT-LOCK

aus Aluminium, grau, automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung, sein birnenförmiges Design ist praktisch zum Verbinden mehrerer Elemente, die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen, kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet, Zertifizierungen: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use,

Bruchlast längs/quer/Schnapper offen: 27 / 8 / 8 kN,
Öffnung 27 mm

	Gewicht Gramm		Preis CHF Stück
90.002.07	90		23.45

- Andere Verriegelungssysteme ab Werk.
- Positionierungsbügel CAPTIV ab Werk.



90.002.07

Ovalkarabiner PETZL OXAN TRIACT-LOCK

aus Stahl, goldfarben, automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung, der Stahlkarabiner mit hoher Bruchlast für schwierige Arbeitsumgebungen, die ovale symmetrische Form ermöglicht es, den Karabiner bei der Einrichtung von Anschlagpunkten oder beim Einhängen an Metallstrukturen optimal zu positionieren, kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet, Zertifizierungen: CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC,

Bruchlast längs/quer/Schnapper offen: 38 / 16 / 15 kN,
Öffnung 22 mm

	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.002.11	195	14.80

- Andere Verriegelungssysteme ab Werk.
- Positionierungsbügel CAPTIV ab Werk.



90.002.11

Karabiner asymmetrisch gross PETZL VULCAN TRIACT-LOCK

aus Stahl, goldfarben, automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung, Stahlkarabiner mit hoher Bruchlast für schwierige Arbeitsumgebungen, die grosse asymmetrische Form eignet sich zum Erstellen eines Systems mit mehreren Anschlagpunkten, kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet, Zertifizierungen: CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC,

Bruchlast längs/quer/Schnapper offen: 48 / 16 / 18 kN,
Öffnung 28 mm

	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.002.14	245	29.50

- Andere Verriegelungssysteme ab Werk.
- Positionierungsbügel CAPTIV ab Werk.



90.002.14

Karabiner asymmetrisch PETZL Bm'D TRIACT-LOCK

aus Aluminium, grau, automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung, eine D-Form eignet sich hervorragend zum Einhängen diverser Geräte (Abseilgeräte oder Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung), die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen, die verstärkte Hülse verbessert die frontale und seitliche Bruchlast des Schnappers, kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet, Zertifizierungen: CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12,

Bruchlast längs/quer/Schnapper offen: 32 / 16 / 10 kN,
Öffnung 18 mm

	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.002.17	105	26.50

- Positionierungsbügel CAPTIV ab Werk.



90.002.17

Öse PETZL RING OPEN, aufschraubbar

aus Aluminium und Kunststoff, für eine dauerhafte Verbindung der Ausrüstungselemente geeignet, die runde Öse gewährleistet eine optimale Funktion in allen Richtungen, verfügt über eine weite Öffnung zur Installation von Seilen mit vernähten Endverbindungen, Zertifizierungen: CE EN 362,

Bruchlast längs/quer: 23 / 23 kN,
Schnapperöffnung: 11 mm



90.002.31

	Gewicht Gramm	Preis CHF	
		Stück	
90.002.31	70	19.30	

Wirbel mit Kugellager PETZL SWIVEL

schwarz, verhindert ein Eindrehen des Seils, wenn sich die Last um die eigene Achse dreht, das wartungsfreie gekapselte Kugellager bürgt für hohe Leistung und Zuverlässigkeit, für kleinere Lasten, Zertifizierungen: CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use,

Bruchlast: 23 kN



90.002.41

	Grösse	Gewicht Gramm	Preis CHF	
			Stück	
90.002.41	S	95	60.50	

Umlenkrolle mit Rücklaufsperr PETZL PRO TRAXION

aus Aluminium, Edelstahl und Polyamid, mit Rücklaufsperr kann am Seil installiert werden, wenn sie am Anschlagpunkt befestigt ist, dank ihrer grossen Rolle und ihres sehr hohen Wirkungsgrads eignet sie sich besonders zum Nachziehen von schweren Lasten, das bei Belastung verriegelte Seitenteil verhindert, dass sich die Umlenkrolle während der Benutzung öffnet, die untere Verbindungsöse ermöglicht das Einrichten unterschiedlicher Flaschenzugsysteme, gezahnter Klemmnocken mit Reinigungsschlitz für eine optimale Funktion bei allen Bedingungen (vereistes, verschlammtes Seil usw.), Verwendung als lose Rolle durch Einrasten des Klemmmechanismus in geöffneter Position, Zertifizierungen: CE EN 567, NFPA 1983 Technical Use, EAC,

- Ø min./max.: 8 / 13 mm,
- Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager,
- Ø der Seilscheibe: 38 mm,
- Maximale Gebrauchslast: $2 \times 2,5 = 5$ kN,
- Bruchlast - Umlenkrolle: $11 \text{ kN} \times 2 = 22$ kN,
- Maximale Gebrauchslast - Rücklaufsperr: 2,5 kN,
- Bruchlast - Rücklaufsperr: 4 kN,
- Wirkungsgrad: 95%



90.002.51



90.002.51

	Gewicht Gramm	Preis CHF	
		Stück	
90.002.51	265	110.00	

Prusikrolle PETZL MINI, für Seil-Ø 7 - 11 mm

die speziellen Seitenteile sind für die Verwendung mit einem selbstklemmenden Prusiknoten in Systemen mit Rücklaufsperr ausgelegt, die Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad, leicht und kompakt, Zertifizierungen: CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use,

- Ø der Seilscheibe: 25 mm,
- Wirkungsgrad: 91%,
- Maximale Gebrauchslast: $2,5 \text{ kN} \times 2 = 5$ kN



90.002.53

	Gewicht Gramm	Preis CHF	
		Stück	
90.002.53	80	44.70	

Prusikrolle doppelt PETZL GEMINI, für Seil-Ø 7 - 11 mm

die speziellen Seitenteile sind für die Verwendung mit einem selbstklemmenden Prusik-knoten in Systemen mit Rücklaufsperre ausgelegt, parallel montierte Laufrollen und eine zusätzliche Befestigungsöse ermöglichen die Einrichtung verschiedener komplexer Flaschenzugsysteme, die Laufrollen mit gekapselten Kugellagern gewährleisten einen hohen Wirkungsgrad, leicht und kompakt,
 Zertifizierungen: CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use,

- Ø der Seilscheibe: 25 mm,
- Wirkungsgrad: 91%,
- Maximale Gebrauchslast: $2 \times 1,5 \text{ kN} \times 2 = 6 \text{ kN}$

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.002.54	135	82.00



90.002.54

**Prusikrolle PETZL MINDER, für Seil-Ø 7 - 13 mm**

die speziellen Seitenteile sind für die Verwendung mit einem selbstklemmenden Prusik-knoten in Systemen mit Rücklaufsperre ausgelegt, die grosse Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad, es können bis zu drei Karabiner eingehängt werden, Zertifizierungen: CE EN 12278, NFPA 1983 General Use,

- Ø der Seilscheibe: 51 mm,
- Wirkungsgrad: 97 %,
- Maximale Gebrauchslast: $4 \text{ kN} \times 2 = 8 \text{ kN}$

	Gewicht	Preis CHF
	Gramm	Stück
90.002.55	295	68.00



90.002.55

**Schutzhelm VERTEX®**

aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester und Polyethylen, der Helm gewährleistet hohen Tragekomfort dank seiner 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen, dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet, die geschlossene Aussenschale bietet Schutz vor elektrischer Gefährdung, Spritzern aus schmelzflüssigem Metall und Flammen, die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmässigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören macht ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt, Kopfbandumfang 53 - 63 cm,
 Zertifizierungen: CE, EN 397, EN 12492 (mit Ausnahme der Anforderung bezüglich der Belüftung), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801

	Farbe	Gewicht	Preis CHF
		Gramm	Stück
90.101.05	orange	490	80.50


- Schutzvisier siehe 90.101.81
- Andere Farben ab Werk.



90.101.05



90.101.05



90.101.05

Schutzhelm VERTEX® Vent

aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester und Polyethylen, der Helm gewährleistet hohen Tragekomfort dank seiner 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen, dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet, er verfügt über Lüftungsöffnungen mit Schiebeklappen zur Belüftung des Helms, die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmässigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt, Kopfbandumfang 53 - 63 cm, Zertifizierungen: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC



	Farbe	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.101.11	weiss	490	80.50

- Schutzvisier siehe 90.101.81
- Andere Farben ab Werk.



90.101.11




90.101.11



90.101.11



90.101.11



90.101.11

Schutzhelm VERTEX® Vent HI-VIZ

aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester und Polyethylen, der Helm gewährleistet hohen Tragekomfort dank seiner 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen, dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet, er verfügt über Lüftungsöffnungen mit Schiebeklappen zur Belüftung des Helms, die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmässigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt, die hochsichtbare Ausführung verfügt über eine Aussenschale in Leuchtfarbe mit phosphoreszierenden Clips und reflektierenden Streifen für eine optimale Sichtbarkeit des Benutzers bei Tag und bei Nacht, Kopfbandumfang 53 - 63 cm, Zertifizierungen: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC



	Farbe	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.101.18	gelb	495	92.50

- Schutzvisier siehe 90.101.81
- Andere Farben ab Werk.



90.101.18



90.101.18



90.101.18



90.101.18

Schutzhelm STRATO® Vent

aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester und Polyethylen, der sehr leichte Helm bietet guten Tragekomfort dank der CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systeme, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen, dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet, er ist mit Lüftungsöffnungen versehen, die für eine gute Belüftung des Helms sorgen, die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmässigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt, Kopfbandumfang 53 - 63 cm, Zertifizierungen: CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C

	Farbe	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.101.29	orange	415	104.00


- Schutzvisier siehe 90.101.81
- Andere Farben ab Werk.



90.101.29



90.101.29



90.101.29

Schutzvisier PETZL VIZIR

für Helme STRATO und VERTEX

Klarvisier, kratzfest und beschlagfrei, für Brillenträger geeignet, schützt die Augen vor umherfliegenden Teilchen und Spritzern, schnell und einfach anzubringen dank des mitgelieferten EASYCLIP-Befestigungssystems, schneller Wechsel von der Arbeitsposition in die Transportposition, das Visier wird auf den Helm geschoben

Zertifizierungen: CE EN 166, 1BT, ANSI Z87, UKCA, EAC

	Modell	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
90.101.81	VIZIR	80	50.00

- Andere Farben ab Werk.



90.101.81



90.101.81



90.101.81

Stirnlampe PETZL PIXA® 1

zuverlässige, praktische und robuste Stirnlampe, kann am Kopf getragen, mit dem Befestigungssystem an einem Helm angebracht oder auf den Boden gestellt werden, mit CONSTANT LIGHTING Technologie: die Leuchtstärke nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab, zwei Leuchtmodi schwach und stark, Leuchtmodus für Arbeiten im Nahbereich, automatische Umschaltung in den Reservemodus, ergonomischer Drehschalter, auch mit Handschuhen zu betätigen, kann in explosionsgefährdeter Umgebung mit gelegentlich auftretendem Risiko verwendet werden, hervorragende Sturz- (2 m), Stoss- und Druckfestigkeit (80 kg), komfortables, waschbares, elastisches Kopfband, chemikalienbeständig, wasserdicht: IP 67, mit 2 AA/LR6-Batterien, Zertifizierungen: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, Umgebungstemperatur: -30° C bis +40° C



89.615.21



89.615.21

	Farbe	Lumen	Leuchtweite Meter	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
89.615.21	schwarz / gelb	20 / 60	10 / 15	160	36.00

- Batterien AA siehe 97.394.03
- Kann auch mit Ni-MH-Akku und Lithium-Batterien verwendet werden.

Stirnlampe PETZL PIXA® 2

zuverlässige, praktische und robuste Stirnlampe, beide Hände frei zum Arbeiten, kann am Kopf getragen oder mit dem Befestigungssystem an einem Helm angebracht oder auf den Boden gestellt werden, mit CONSTANT LIGHTING Technologie: die Leuchtstärke nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab, mehrere Leuchtmodi für unterschiedliche Anforderungen: Low-Modus für Arbeiten im Nahbereich: kombinierter Lichtkegel mit einer breiten, homogenen Basis, High-Modus für die Fortbewegung: kombinierter Lichtkegel mit einer fokussierten Komponente für die sichere Fortbewegung, wenn die Batterien fast verbraucht sind (Blinksignal), ergonomischer Drehschalter, auch mit Handschuhen zu betätigen, Transportstellung: schützt das Glas der Stirnlampe und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten, kann in explosionsgefährdeter Umgebung mit gelegentlich auftretendem Risiko verwendet werden, hervorragende Sturz- (2 m), Stoss- und Druckfestigkeit (80 kg), komfortables, waschbares, elastisches Kopfband, chemikalienbeständig, nach ATEX (Zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) zertifizierte Lampe, wasserdicht: IP 67, mit 2 AA/LR6-Batterien, Zertifizierungen: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, Umgebungstemperatur: -30° C bis +40° C



89.615.22



89.615.22

	Farbe	Lumen	Leuchtweite Meter	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
89.615.22	schwarz / gelb	20 / 80	25 / 55	160	51.50

- Batterien AA siehe 97.394.03
- Kann auch mit Ni-MH-Akku und Lithium-Batterien verwendet werden.

Stirnlampe PETZL PIXA® 3

zuverlässige, praktische und robuste Stirnlampe, beide Hände frei zum Arbeiten, kann am Kopf getragen oder mit dem Befestigungssystem an einem Helm angebracht oder auf den Boden gestellt werden, mit CONSTANT LIGHTING Technologie: die Leuchtstärke nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab, mehrere Leuchtmodi für unterschiedliche Anforderungen: Leuchtmodus für Arbeiten im Nahbereich: breiter, homogener Lichtkegel, Leuchtmodus für die Fortbewegung: kombinierter Lichtkegel mit einer fokussierten Komponente für die sichere Fortbewegung, Leuchtmodus für die Fernsicht: fokussierter Lichtkegel, automatische Umschaltung in den Reservemodus, wenn die Batterien fast verbraucht sind (Blinksignal), ergonomischer Drehschalter, auch mit Handschuhen zu betätigen, Transportstellung: schützt das Glas der Stirnlampe und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten, kann in explosionsgefährdeter Umgebung mit gelegentlich auftretendem Risiko verwendet werden, hervorragende Sturz- (2 m), Stoss- und Druckfestigkeit (80 kg), komfortables, waschbares, elastisches Kopfband, chemikalienbeständig, nach ATEX (Zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) zertifizierte Lampe, wasserdicht: IP 67, mit 2 AA/LR6-Batterien, Zertifizierungen: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, Umgebungstemperatur: -30° C bis +40° C



89.615.23



89.615.23

	Farbe	Lumen	Leuchtweite Meter	Gewicht Gramm	Preis CHF Stück
89.615.23	schwarz / gelb	20 / 60 / 100	15 / 45 / 90	160	70.50

- Batterien AA siehe 97.394.03
- Kann auch mit Ni-MH-Akku und Lithium-Batterien verwendet werden.

Arbeitshandschuh GEBOL Uni fit Comfort

Handschuh aus weichem Ziegenleder, Stretch Spandex Handrücken, elastischer Bund mit Klettverschluss, hoher Tragekomfort, sehr gute Passform

Handrücken: 96% Polyester, 4% Elasthan, Ziegenleder

Handinnenfläche: Ziegenleder

Norm: EN 388-2011X, EN 420, CE CAT II



	Grösse	Packung Paar	Preis CHF Paar
90.132.68	8 / M	12	11.75
90.132.69	9 / L	12	11.75
90.132.70	10 / XL	12	11.75
90.132.71	11 / 2XL	12	11.75



90.132.68-71

Sicherheitsschuh halbhoch PORTWEST FC60 Operis S3 HRO

zusätzliche obere Öse für eine engere Passform, Überkappe aus Leder, durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle, hitzebeständige Laufsohle 300°C, Kunststoffkappe für erhöhten Schutz, antistatisch, energieabsorbierender Fersenbereich, wasserresistentes Obermaterial verhindert Feuchtigkeitdurchdringung, rutschhemmende Sohle, Kraftstoff und Öl beständige Sohle, doppeldichte Sohlen, 100% metallfrei

Obermaterial: Nubuk

Sohle: PU / Gummi



	Grösse	Farbe	Preis CHF Paar
90.290.60	38	schwarz	122.00
90.290.61	39	schwarz	122.00
90.290.62	40	schwarz	122.00
90.290.63	41	schwarz	122.00
90.290.64	42	schwarz	122.00
90.290.65	43	schwarz	122.00
90.290.66	44	schwarz	122.00
90.290.67	45	schwarz	122.00
90.290.68	46	schwarz	122.00
90.290.69	47	schwarz	122.00



90.290.60-69

- Imprägnier-Spray siehe 90.290.98
- Schuh Deo siehe 90.290.99
- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.

Sicherheits-Halbstiefel PERF Kitzbuehel S3

wasserabweisendes Nubukleder, reflektierende Einsätze, wasserdichte und atmungsaktive Membrane, atmungsaktives Polyamidfutter, optimale Abriebfestigkeit und antibakterielle Wirkung, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Zwischensohle, Schuhsohle PU/Vibram® Gummi, hitzebeständig bis 300 °C



	Grösse	Farbe	Preis CHF Paar
90.290.00	38	braun	135.00
90.290.01	39	braun	135.00
90.290.02	40	braun	135.00
90.290.03	41	braun	135.00
90.290.04	42	braun	135.00
90.290.05	43	braun	135.00
90.290.06	44	braun	135.00
90.290.07	45	braun	135.00
90.290.08	46	braun	135.00



90.290.00-08

Sicherheitsschuh LOWA LARROX Work GTX Mid S3 CI

GORE-TEX Performance Comfort Footwear, geschlossene, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle, durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle, TPU Überkappe, Lederfreie Ausstattung, nach EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO, Form A

Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial

Sohle: Zweischichten-Profilsohle LOWA LARROX Work mit Monowrap® Technologie

Grösse	Farbe	Preis CHF
		Paar
90.291.31	39 grau / grün	195.00
90.291.32	40 grau / grün	195.00
90.291.33	41 grau / grün	195.00
90.291.34	42 grau / grün	195.00
90.291.35	43 grau / grün	195.00
90.291.36	44 grau / grün	195.00
90.291.37	45 grau / grün	195.00
90.291.38	46 grau / grün	195.00
90.291.39	47 grau / grün	195.00
90.291.51	39 schwarz / orange	195.00
90.291.52	40 schwarz / orange	195.00
90.291.53	41 schwarz / orange	195.00
90.291.54	42 schwarz / orange	195.00
90.291.55	43 schwarz / orange	195.00
90.291.56	44 schwarz / orange	195.00
90.291.57	45 schwarz / orange	195.00
90.291.58	46 schwarz / orange	195.00
90.291.59	47 schwarz / orange	195.00

- Imprägnier-Spray siehe 90.290.98
- Schuh Deo siehe 90.290.99
- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.291.31-39



90.291.51-59

Sicherheitsschuh LOWA BOREAS Work GTX Mid S3

GORE-TEX Performance Comfort Footwear, geschlossene, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle, antistatische Softvlies-Brandschale, Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO, Form A

Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder

Sohle: Zweischichten-Profilsohle Vibram® mit Monowrap® Technologie

Grösse	Farbe	Preis CHF
		Paar
90.291.11	39 schwarz / rot	217.00
90.291.12	40 schwarz / rot	217.00
90.291.13	41 schwarz / rot	217.00
90.291.14	42 schwarz / rot	217.00
90.291.15	43 schwarz / rot	217.00
90.291.16	44 schwarz / rot	217.00
90.291.17	45 schwarz / rot	217.00
90.291.18	46 schwarz / rot	217.00
90.291.19	47 schwarz / rot	217.00

- Imprägnier-Spray siehe 90.290.98
- Schuh Deo siehe 90.290.99
- Wir bieten Ihnen individuell gerne andere Modelle, Grössen oder Farben an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie unser Kompetenz-Center für Arbeitsschutz.



90.291.11-19

AKTUELL

ABSTURZSICHERUNG / ARBEITSSCHUTZ



KONTAKTIEREN SIE UNS!

Panagiotis Papoutsis

Aussendienst Bekleidung/Arbeitsschutz

Rudolf Geiser AG • Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal

 **GELA-SHOP** www.gela.ch

 panagiotis.papoutsis@gela.ch

 **079 443 74 54**

