

ACTUEL

SÉCURITÉ ANTICHUTE

Un environnement de travail bien aménagé ainsi que des collaborateurs parfaitement équipés garantissent une sécurité et une efficacité renforcées.

Tous les prix s'entendent hors TVA

Le fournisseur
de solutions pour :

Menuiseries
Constr. de cuisines
Constr. Bois /Élém.
Constr. de portes
Fabricant de meubles
Constr. de fenêtres
Equipes de montage



ACTUEL

SÉCURITÉ ANTICHUTE / PROTECTION AU TRAVAIL

Selon une statistique de la SUVA, environ 278'000 accidents professionnels sont déclarés chaque année en Suisse. Il est prouvé que les entreprises qui investissent dans la sécurité au travail et la prévention des accidents font de réelles économies et évitent les perturbations de l'entreprise. Un environnement de travail bien aménagé et des collaborateurs parfaitement équipés sont synonymes de sécurité et d'efficacité renforcées.


Notre centre de compétences «Vêtements / Protection du travail» vous aide à choisir les bons équipements de protection individuelle (EPI) afin qu'ils répondent aux exigences et corres-

pondent aux activités concernées. Vous et vos collaborateurs, vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre travail.

Nos services et prestations

- Un seul interlocuteur, un seul fournisseur
- Produits de qualité de PETZL
- Analyse de la sécurité au travail sur place
- Conseils et présentations de produits sur place

Maintenance : nous sommes autorisés à effectuer la maintenance annuelle de votre système antichute.



Harnais d'antichute PETZL NEWTON, version européen

noir / jaune, en polyamide, polyester, aluminium et acier, confortable tout au long des phases de travail: conception anatomique permettant d'être près du corps, tout en conservant une liberté de mouvement optimale, possibilité de connecter un écarteur LIFT pour descendre en position debout, sangles dotées d'un code couleur (jaune/noir) permettant d'identifier rapidement les parties hautes et basses du harnais avant de l'enfiler, boucle automatique FAST LT PLUS sternale permettant d'ouvrir et de fermer le harnais simplement et rapidement, le système de déverrouillage limite le risque d'ouverture involontaire, bretelles et tours de cuisse équipés de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide, deux porte-matériel, certifications: CE EN 361, EAC



90.000.03+04

	Taille	Taille cm	Tour de taille cm	Tour de cuisse cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.000.03	1	165 - 185	70 - 93		1125	107.00
90.000.04	2	175 - 200	83 - 120		1155	110.00

- Porte-outils Caritool, voir 90.000.51+52
- Sacs de transport Bucket, voir 90.000.62
- Écarteur LIFT pour harnais en usine.

Harnais d'antichute PETZL NEWTON EASYFIT, version européen

noir / jaune, en polyamide, polyester, aluminium et acier, rapide à mettre en place grâce à la conception EASYFIT: il est équipé de bretelles en mousse et de boucles FAST LT PLUS sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage, conception anatomique permettant d'être près du corps, tout en conservant une liberté de mouvement optimale, construction légère et respirante, offre deux poches avec fermeture zippée pour ranger du petit matériel, possibilité de connecter un écarteur LIFT pour descendre en position debout, facile à utiliser: bretelles équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide, deux porte-matériel, point d'attache sternal: connexion du système d'arrêt des chutes, point d'attache dorsal: connexion du système d'arrêt des chutes, certifications: CE EN 361, EAC



90.000.13+14

	Taille	Taille cm	Tour de taille cm	Tour de cuisse cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.000.13	1	165 - 185	70 - 93		1715	167.00
90.000.14	2	175 - 200	83 - 120		1765	167.00

- Porte-outils Caritool, voir 90.000.51+52
- Sacs de transport Bucket, voir 90.000.62
- Écarteur LIFT pour harnais en usine.

Gilet Hi-Vis PETZL NEWTON pour harnais d'antichute newton

veste de couleur fluo avec des bandes rétro-réfléchissantes, mise en place simple et rapide, s'installe et se désinstalle facilement et rapidement, boucle automatique FAST LT PLUS sternale, points d'attache sternal et dorsal et porte-connecteurs restant accessibles lorsque la veste est installée, fermeture zippée dans le dos permettant une aération, compatible avec les harnais Newton, Newton Fast et Newton Easyfit, deux poches zippées permettant de ranger du petit matériel et des effets personnels, lavable en machine à 30° C



90.000.71

	Couleur	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.000.71	jaune	380	83.50
90.000.72	orange	380	83.50

- Harnais d'antichute NEWTON 2021, voir 90.000.03+04
- Harnais d'antichute NEWTON EASYFIT 2021, voir 90.000.13+14
- Compatible uniquement avec les harnais Newton à partir de 2021.

Harnais d'antichute et de maintien Volt®, version européenne

en polyamide, polyester, aluminium et acier, noir / jaune, le harnais d'antichute et de maintien au travail est très rapide à mettre en place, grâce aux boucles automatiques FAST LT PLUS et FAST LT permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, la ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien, la construction légère et respirante offre une très bonne aération, il est doté d'un point d'attache LADDER CLIMB qui permet de connecter le chariot d'antichute en position ventrale, assurant un confort optimal lors des phases de progression, certifications: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC



90.000.21+22

	Taille	Taille cm	Tour de taille cm	Tour de cuisse cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.000.21	1	165 - 185	70 - 93	47 - 62	2150	297.00
90.000.22	2	175 - 200	83 - 120	50 - 65	2230	297.00

- Porte-outils Caritool, voir 90.000.51+52
- Sacs de transport Bucket, voir 90.000.62

Sac de transport PETZL BUCKET

tissu imperméable, stable, bâche robuste en TPU, la bâche en TPU est résistante aux rayons UV (pas de décoloration), à l'huile, aux graisses, à la chaleur et au froid, ne contient pas de chlore (sans odeur) et est recyclable, jaune / noir, la fermeture à enroulement garantit une protection optimale contre l'humidité, les deux boucles à l'intérieur du sac permettent d'attacher les deux extrémités de la corde pour une identification rapide de la corde, quatre boucles pour le matériel à l'intérieur du sac permettent de fixer du matériel ou un sac à outils TOOLBAG, deux grandes anses confortables permettent de porter et de soulever des charges jusqu'à 50 kg, compartiment extérieur avec fermeture éclair pour ranger les objets de valeur personnels, champ d'identification personnalisable pour identifier rapidement et facilement le contenu du sac de transport



	Volume de cuve Litre	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.000.60	15	465	42.00
90.000.62	30	735	59.50
90.000.64	45	890	77.50

- Le volume de 15 litres permet de ranger jusqu'à 45 mètres de corde de 11 mm de diamètre.
- Disponible d'usine en rouge ou en noir.



90.000.60



90.000.62

90.000.64

Kit d'assurance type A pour travaux de montage de fenêtres

ensemble d'équipements de base, particulièrement adapté aux travaux de construction de fenêtres et de portes

	Taille	Taille cm	Tour de taille cm	Prix CHF jeu
90.000.80	1	165 - 185	70 - 93	820.00
90.000.81	2	175 - 200	83 - 120	820.00

Kit taille 1 composé de:

- 1x 90.000.13 Harnais d'antichute Newton Easyfit, taille 1
- 1x 90.003.04 Dispositif anti-chute à rappel auto. Saverline, 6m
- 1x 90.002.90 Traverses de sécurité, 1 - 2 personnes
- 1x 90.000.62 Sacs de transport Bucket 30 l

Kit taille 2 composé de:

- 1x 90.000.14 Harnais d'antichute Newton Easyfit, taille 2
- 1x 90.003.04 Dispositif anti-chute à rappel auto. Saverline, 6m
- 1x 90.002.90 Traverses de sécurité, 1 - 2 personnes
- 1x 90.000.62 Sacs de transport Bucket 30 l



90.000.80-81

Kit d'assurance type B pour travaux de montage de fenêtres

ensemble d'équipements de base, particulièrement adapté aux travaux de construction de fenêtres et de portes

	Taille	Taille cm	Tour de taille cm	Prix CHF jeu
90.000.82	1	165 - 185	70 - 93	645.00
90.000.83	2	175 - 200	83 - 120	645.00

Kit taille 1 composé de:

- 1x 90.000.13 Harnais d'antichute Newton Easyfit, taille 1
- 1x 90.001.24 Longe réglable de maintien au travail, Grillon 10 m
- 1x 90.002.90 Traverses de sécurité, 1 - 2 personnes
- 2x 90.002.11 Mousqueton ovale OXAN Triact-Lock
- 1x 90.000.62 Sacs de transport Bucket 30 l

Kit taille 2 composé de:

- 1x 90.000.14 Harnais d'antichute Newton Easyfit, taille 2
- 1x 90.001.24 Longe réglable de maintien au travail, Grillon 10 m
- 1x 90.002.90 Traverses de sécurité, 1 - 2 personnes
- 2x 90.002.11 Mousqueton ovale OXAN Triact-Lock
- 1x 90.000.62 Sacs de transport Bucket 30 l



90.000.82-83

Kit d'assurage pour travaux plate-forme de levage

ensemble d'équipements de base, notamment pour le travail dans les plates-formes de levage

	Taille	Taille cm	Tour de taille cm	Prix CHF jeu
90.000.85	1	165 - 185	70 - 93	351.00
90.000.86	2	175 - 200	83 - 120	351.00

Kit taille 1 composé de:

- 1x 90.000.13 Harnais d'antichute Newton Easyfit, taille 1
- 1x 90.003.10 Dispositif anti-chute à rappel automatique, sangle 1,8 m
- 1x 90.000.62 Sacs de transport Bucket 30 l

Kit taille 2 composé de:

- 1x 90.000.14 Harnais d'antichute Newton Easyfit, taille 2
- 1x 90.003.10 Dispositif anti-chute à rappel automatique, sangle 1,8 m
- 1x 90.000.62 Sacs de transport Bucket 30 l



90.000.85-86

Ligne de vie pour la protection contre les chutes PETZL ASAP® Vertical Lifeline



antichute mobile se déplaçant le long de la corde vers le haut et vers le bas, sans aucune intervention manuelle, kit pré-assemblé permettant d'avoir un système prêt à l'usage et de limiter les risques d'erreur au montage, lest pour faciliter le coulisement de la corde dans l'ASAP lors des premiers mètres, sac de transport permettant de stocker le kit et d'identifier son contenu,

set composé de:

- 1 antichute mobile,
- 1 absorbeur d'énergie de 40 cm,
- 3 mousquetons OK Triact-Lock,
- 1 anneau de sangle de 150 cm,
- 1 corde 11 mm avec terminaison cousue et dissipateur d'énergie intégré,
- 1 lest de 400 g,
- 1 sac de 25 litres



90.001.02

	Longueur Mètre	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.02	20	2325	361.00

- Ligne de vie pour la protection contre les chutes 10 m en usine.



90.001.02

Système de cordes et protection contre les chutes PETZL ASAP® Lock Vertical Lifeline

antichute mobile se déplaçant le long de la corde vers le haut et vers le bas, sans aucune intervention manuelle, la fonction de blocage intégrée permet à l'utilisateur d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute, kit pré-assemblé permettant d'avoir un système prêt à l'us, lest pour faciliter le coulisement de la corde dans l'ASAP LOCK lors des premiers mètres, sac de transport permettant de stocker le kit et d'identifier son contenu,

set composé de:

- 1 antichute mobile,
- 1 absorbeur d'énergie de 40 cm,
- 2 mousquetons OK Triact-Lock,
- 1 sangle ronde de 150 cm,
- 1 corde 11 mm avec terminaison cousue,
- 1 lest de 400 g,
- 1 sac de transport de 25 litres

	Longueur Mètre	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.04	20	3255	399.00

- Système de cordes et protection contre les chutes 10 m en usine.



90.001.04



90.001.04

Porte-outils PETZL CARITOOL pour harnais

le porte-outils permet de sortir et ranger les outils d'une seule main, il se glisse dans les sangles des harnais et reste correctement positionné, grâce à la patte de maintien, le doigt dispose d'une protection pour limiter le risque d'accrochage involontaire, il est disponible en deux tailles, trou supérieur permettant d'installer un lien pour les outils, partie supérieure prévue pour trier et organiser le matériel

	Taille	Charge max. kg	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.000.51	S	5	35	6.00
90.000.52	L	15	75	14.30



90.000.51+52

Corde de sécurité CLC activités verticales

90.000.54 = fermeture à crochet et boucle de toute sécurité au poignet, boucle en toile de 25 cm avec verrou à double canal pour fixer un outil en toute sécurité, pour les outils pesant jusqu'à 1,1 kilos

90.000.55 = sangle à haute visibilité de 12 mm avec sandow interne, boucle en toile de 25 cm avec verrou à double canal pour fixer un outil en toute sécurité, fixation de ceinture à dispositif de serrage ou mousqueton, boucle en toile pratique pour fixation à la ceinture, pour les outils pesant jusqu'à 2,5 kilos

90.000.56 = corde de sécurité extra-longue et ultra-robuste, sangle à haute visibilité de 19 mm avec sandow interne, boucle en toile de 25 cm avec verrou à double canal pour fixer un outil en toute sécurité, fixation de ceinture à dispositif de serrage ou mousqueton, pour les outils pesant jusqu'à 2,5 kilos



Article	Prix CHF
	pièce
90.000.54 Corde de Sécurité pour poignet 25 cm	13.10
90.000.55 Corde de sécurité sandow 110 cm	23.15
90.000.56 Corde de sécurité sandow robuste 140 cm	29.20



90.000.54

90.000.55 + 56

Longe de maintien au travail PETZL GRILLON

en polyamide, polyester et aluminium, blanc / jaune, système de réglage progressif permettant d'ajuster précisément la longueur nécessaire pour se positionner confortablement au poste de travail, selon la configuration, à simple sur le point d'attache central du harnais ou à double sur les points d'attache latéraux du harnais, terminaisons cousues aux deux extrémités avec gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l'abrasion, gaine de protection permettant de protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulisement de celle-ci, cette protection est amovible, ce qui permet de remonter au plus près de l'ancrage lorsque la longe est utilisée à simple



	Longueur	Poids	Prix CHF
	Mètre	Grammes	pièce
90.001.21	3	560	139.00
90.001.24	10	1075	159.00
90.001.26	20	1875	189.00

- Autres longueurs en usine.




90.001.21-26

Longe double PETZL ABSORBICA-Y MGO, version européen

en polyester, polyamide, polyéthylène haute ténacité et aluminium, jaune / noir, est une longe double avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements, les brins sont élastiques afin de ne pas entraver la progression, dotée de deux connecteurs à grande ouverture MGO, certifications: CE EN 355 en utilisation avec un connecteur EN 362, EAC

	Longueur cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.36	150	1350	194.00



90.001.36

Sangle d'amarrage PETZL CONNEXION FIXE


sangle résistante à l'abrasion, points d'attache en acier forgé, est une sangle d'amarrage robuste équipée de deux points d'attache en acier forgé, elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage: directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée, charge de rupture: 25 kN, certifications: CE EN 795 B, NFPA 1983 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17

	Longueur cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.52	150	415	34.50

- Autres longueurs en usine.



90.001.52




Sangle d'amarrage PETZL CONNEXION VARIO

sangle résistante à l'abrasion, points d'attache en acier forgé, est une sangle d'amarrage robuste et réglable équipée de deux points d'attache en acier forgé, elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage: directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée, la longueur de la sangle est ajustable, grâce à une boucle de réglage, un système permet de ranger la sangle restante, charge de rupture: 25 kN,

certifications: CE EN 795 B, NFPA 1983 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17



90.001.54



	Longueur cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.54	30 - 200	810	59.50

- Autre longueur 200 - 400 cm en usine.

Antichute PETZL ASAP®


en aluminium et acier inox, avec son système de blocage unique, est une référence dans la protection contre les chutes pour les travailleurs en hauteur, en utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements, en cas de choc ou d'accélération brusque, l'ASAP se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur, en fonction de l'usage, l'ASAP peut également être associé à un absorbeur d'énergie pour travailler à distance de la corde



90.001.61

	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.61	295	167.00

- Absorbeur d'énergie Asap'Sorber, voir 90.001.64
- Dissipateur d'énergie Asap'Axis, voir 90.001.72



Antichute mobile sur corde avec fonction de blocage PETZL ASAP® LOCK

en aluminium, acier inox et polyamide, l'antichute mobile est conçu pour faciliter les manipulations de l'utilisateur lors des remontées sur corde, en utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements, en cas de choc ou d'accélération brusque, l'antichute se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur, la fonction de blocage intégrée permet à l'utilisateur d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute, le bras de connexion rend le système imperdable au passage des fractionnements, s'utilise avec un absorbeur d'énergie pour travailler à distance de la corde



90.001.62



Poids	Prix CHF
Grammes	pièce
90.001.62 425	220.00


- Absorbeur d'énergie Asap'Sorber, voir 90.001.64
- Dissipateur d'énergie Asap'Axis, voir 90.001.72

Descendeur PETZL I'D® S, avec fonction anti-panique

en aluminium, acier et polyamide, jaune, le descendeur auto-freinant est principalement destiné aux travaux en hauteur et à l'accès difficile, il est muni d'une poignée ergonomique permettant de contrôler confortablement la descente, la fonction anti-panique intégrée et la gâchette témoin d'erreur limitent les risques d'accident en cas de mauvaise utilisation, le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt, une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée, le cliquet de verrouillage permet d'installer la corde tout en gardant l'appareil connecté au harnais, est compatible avec des cordes de 10 à 11,5 mm et permet la manipulation de charges jusqu'à 250 kg



90.001.80



Poids	Prix CHF
Grammes	pièce
90.001.80 600	208.00

Dissipateur d'énergie ASAP'AXIS 11 mm

en polyester et polyamide, blanc, la corde semi-statique 11 mm avec terminaison cousue et dissipateur d'énergie intégré est destinée à une utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK, le dissipateur d'énergie intégré à la corde permet de répondre aux exigences de la norme européenne EN 353-2 pour la protection contre les chutes, le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations, la technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps, la terminaison cousue dotée de l'accessoire STUART maintient le connecteur en position et facilite les manipulations, certifications: CE EN 1891 type A,

résistance avec terminaison cousue: 22 kN,
force de choc (facteur 0,3): 5,2 kN,
construction: 32 fuseaux,
pourcentage de la gaine: 41%



90.001.72

	Longueur Mètre	Prix CHF pièce
90.001.72	30	104.00

- Antichute ASAP®, voir 90.001.61
- Antichute avec fonction de blocage ASAP® LOCK, voir 90.001.62
- Autres longueurs en usine.

Absorbeur d'énergie PETZL ASAP'SORBER

en polyamide et polyester, s'utilise uniquement avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK, il permet à l'utilisateur de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail, équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable aux extrémités, l'absorbeur est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique, il est disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre éloignement de la corde et réduction de la hauteur de chute, certifications: CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, EAC



90.001.64

	Longueur cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.64	40	145	36.00

- Antichute ASAP®, voir 90.001.61
- Antichute avec fonction de blocage ASAP® LOCK, voir 90.001.62

Poutrelle d'ancrage SPANSET

poutrelle en acier à fixer aux cadres de portes ou de fenêtres ou dans des maçonneries résistantes, largeur pour 1 personne à 110 cm, largeur pour 2 personnes à 90 cm, réglage facile, extrémité de contact protégée par du plastique, diamètre intérieur de l'anneau d'accrochage env. 35 mm, avec sac de transport



90.002.90

	Poids kg	Longueur cm	Prix CHF pièce
90.002.90	5	150	298.00

Dispositif anti-chute à rappel automatique SPANSET Saverline

les antichutes Saverline avec boîtier plastique robuste et câble d'acier galvanisé sont agréés pour une utilisation verticale et horizontale, le point de suspension pivotant en fonte d'aluminium de Ø 16 mm empêche la torsion du câble d'acier et est fourni avec un mousqueton pivotant avec indicateur de chute, le câble métallique de Ø 4,8 mm incorporé dans l'antichute a été soumis à un essai de chute par-dessus le bord et a satisfait aux exigences d'essai supplémentaires de la norme VG11 CNB/P/11.060 pour EN360

	Longueur de corde Mètre	Taille l x H x P mm	Poids kg	Charge max. kg	Prix CHF pièce
90.003.03	3	104 x 390 x 78	1,9	136	241.00
90.003.04	6	145 x 420 x 80	2,5	136	364.00
90.003.05	12	195 x 500 x 95	4,9	136	580.00

SpanSet®



90.003.03

Dispositif anti-chute à rappel automatique SPANSET, plate-forme élévatrice

surtout pour travailler dans des nacelles, grâce à une réduction des forces sur le point d'ancrage à moins de 3 kN = env. 300 kg, le dispositif est approuvé avec une chute sur des bords doubles

	Longueur de la sangle Mètre	Taille l x H x P mm	Poids kg	Charge max. kg	Prix CHF pièce
90.003.10	1,8	84 x 240 x 61	0,96	136	178.00

SpanSet®



90.003.10

Sangle ronde PETZL ANNEAU

en polyester, sangle ronde pour la réalisation d'amarrage, code couleur pour identifier facilement la longueur, charge de rupture: 22 kN, certifications: CE EN 566, CE EN 795 B, EAC

	Couleur	Longueur cm	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.001.42	bleu	80	80	6.10
90.001.44	rouge	150	135	8.60

- Autres longueurs et couleurs en usine.

PETZL®



90.001.42



90.001.44

Mousqueton ovale PETZL OK TRIACT-LOCK

en aluminium, gris, verrouillage automatique à ouverture triple action, il dispose d'une forme ovale permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile, son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations, peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil, certifications: CE EN 362, EAC,

résistance grand axe/petit axe/doigt ouvert: 25 / 8 / 7 kN,
ouverture: 22 mm



90.002.01

	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.002.01	75	17.15

- Autres versions de système de verrouillage en usine.
- Barrette de maintien pour mousqueton CAPTIV en usine.

Mousqueton asymétrique PETZL Am'D TRIACT-LOCK

en aluminium, gris, système automatique à ouverture triple action, il dispose d'une forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longues de maintien, son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations, Am'D peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil, certifications: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use,

Résistance grand axe/petit axe/doigt ouvert: 27 / 8 / 7 kN,
Ouverture: 24 mm



90.002.04

	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.002.04	75	21.45

- Autres versions de système de verrouillage en usine.
- Barrette de maintien pour mousqueton CAPTIV en usine.

Mousqueton asymétrique grand PETZL WILLIAM TRIACT-LOCK

en aluminium, gris, système automatique à ouverture triple action, il dispose d'une forme en poire pratique pour connecter facilement plusieurs éléments, son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations, peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil, certifications: CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use,

résistance grand axe/petit axe/doigt ouvert: 27 / 8 / 8 kN,
ouverture: 27 mm



90.002.07

	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.002.07	90	23.45

- Autres versions de système de verrouillage en usine.
- Barrette de maintien pour mousqueton CAPTIV en usine.

Mousqueton ovale PETZL OXAN TRIACT-LOCK

en acier, doré, verrouillage automatique à ouverture triple action, destiné à une utilisation en environnements difficiles, la forme ovale et symétrique permet de positionner de façon optimale le mousqueton lors de la réalisation d'ancrages ou de la connexion à des structures métalliques, peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil, certifications: CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC,

résistance grand axe/petit axe/doigt ouvert: 38 / 16 / 15 kN,
ouverture: 22 mm



90.002.11

	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.002.11	195	14.80

- Autres versions de système de verrouillage en usine.
- Barrette de maintien pour mousqueton CAPTIV en usine.

Mousqueton asymétrique grand PETZL VULCAN TRIACT-LOCK

en aluminium, doré, système automatique à ouverture triple action, destiné à une utilisation en environnements difficiles, la forme asymétrique de grande capacité est adaptée à la réalisation d'amarrages multiples, peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil, certifications: CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC,

résistance grand axe/petit axe/doigt ouvert: 48 / 16 / 18 kN,
ouverture: 28 mm

	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.002.14	245	28.50

- Autres versions de système de verrouillage en usine.
- Barrette de maintien pour mousqueton CAPTIV en usine.



90.002.14

Mousqueton asymétrique PETZL Bm'D TRIACT-LOCK

en aluminium, gris, système automatique à ouverture triple action, il dispose d'une forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longues de maintien, le design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations, la bague est renforcée pour une meilleure résistance frontale et latérale du doigt, peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil, certifications: CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12,

résistance grand axe/petit axe/doigt ouvert: 32 / 16 / 10 kN,
ouverture: 18 mm

	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.002.17	105	26.50

- Barrette de maintien pour mousqueton CAPTIV en usine.



90.002.17

Anneau PETZL RING OPEN, ouvrable

en aluminium et plastique, est adapté à la connexion quasi permanente de l'équipement, sa forme circulaire assure un fonctionnement optimal dans toutes les directions, il possède une ouverture large permettant d'installer des cordes disposant de terminaisons cousues, certifications: CE EN 362,

résistance grand axe/petit axe: 23 / 23 kN,
ouverture: 11 mm

	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.002.31	70	19.00



90.002.31

Émerillon sur roulement à billes PETZL SWIVEL

noir, évite de vriller les cordes lorsque la charge tourne sur elle-même, excellentes performances et fiabilité grâce au roulement à billes étanche sans entretien, pour les petites charges, certifications: CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use,

charge de rupture: 23 kN

	Taille	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.002.41	S	95	59.50



90.002.41

Poulie-bloqueur avec filet de sécurité PETZL PRO TRAXION

en aluminium, acier inox et polyamide, est conçue pour pouvoir installer la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage, avec son réa de gros diamètre et son rendement très important, elle est particulièrement adaptée au hissage de charges lourdes, le flasque verrouillé sous charge empêche l'ouverture de la poulie en cours d'utilisation, le point de connexion inférieur permet de réaliser différents types de mouflages, gâchette à picots avec fente d'évacuation pour optimiser le fonctionnement, quelles que soient les conditions: corde gelée, boue, utilisation en poulie simple par verrouillage de la gâchette en position relevée, certifications: CE EN 567, NFPA 1983 Technical Use, EAC,

- Ø min./max.: 8 / 13 mm,
- Type de réa: roulement à billes étanche,
- Ø de réa: 38 mm,
- charge d'utilisation maximale: $2 \times 2,5 = 5$ kN,
- charge de rupture - poulie : 11 kN x 2 = 22 kN,
- charge d'utilisation maximale - bloqueur : 2,5 kN,
- charge de rupture - bloqueur : 4 kN,
- Rendement: 95%



90.002.51



	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.002.51	265	108.00

Poulie Prusik PETZL MINI, pour Ø de corde 7 - 11 mm

flasques spécifiques adaptés à l'utilisation de nœud autobloquant Prusik dans les systèmes anti-retour, réa sur roulement à billes étanche pour assurer un excellent rendement, légère et compacte, certifications: CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use,

- Ø de réa: 25 mm,
- rendement: 91%,
- charge d'utilisation maximale: $2,5$ kN x 2 = 5 kN



90.002.53

	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.002.53	80	44.50

Poulie Prusik double PETZL GEMINI, pour Ø de corde 7 - 11 mm

flasques spécifiques adaptés à l'utilisation de nœud autobloquant Prusik dans les systèmes anti-retour, réas montés en parallèle et point d'attache auxiliaire pour réaliser différents types de mouflages complexes, réas sur roulements à billes étanches pour assurer un excellent rendement, légère et compacte, certifications: CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use,

- Ø de réa: 25 mm,
- rendement: 91%,
- charge d'utilisation maximale: $2 \times 1,5$ kN x 2 = 6 kN



90.002.54

	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.002.54	135	81.50

Poulie Prusik PETZL MINDER, pour Ø de corde 7 - 13 mm

flasques spécifiques adaptés à l'utilisation de nœud autobloquant Prusik dans les systèmes anti-retour, réa de gros diamètre monté sur roulement à billes étanche pour assurer un excellent rendement, peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manœuvres, certifications: CE EN 12278, NFPA 1983 General Use,

- Ø de réa: 51 mm,
- rendement: 97%,
- charge d'utilisation maximale: 4 kN x 2 = 8 kN

	Poids	Prix CHF
	Grammes	pièce
90.002.55	295	68.00



90.002.55



Casque de protection VERTEX®

en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité et polyéthylène, le casque offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête, avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol, la coque externe fermée protège contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes, l'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels, tour de tête 53 - 63 cm, certifications: CE, EN 397, EN 12492 (sauf l'exigence de ventilation), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801

	Couleur	Poids	Prix CHF
		Grammes	pièce
90.101.05	orange	490	79.50

- Visière de protection, voir 90.101.81
- Autres coloris en usine.



90.101.05



Casque de protection VERTEX® Vent

en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité et polyéthylène, le casque offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête, avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol, il dispose de trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque, l'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels, tour de tête 53 - 63 cm, certifications: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC



	Couleur	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.101.11	blanc	490	79.50

- Visière de protection, voir 90.101.81
- Autres coloris en usine.



90.101.11



Casque de protection VERTEX® Vent HI-VIZ

en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité et polyéthylène, le casque offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête, avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol, il dispose de trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque, l'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels, la version haute visibilité est dotée d'une coque externe de couleur fluorescente avec des clips phosphorescents et des bandes réfléchissantes, pour une visibilité optimale du travailleur, de jour et de nuit, tour de tête 53 - 63 cm, certifications: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC



	Couleur	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.101.18	jaune	495	91.50

- Visière de protection, voir 90.101.81
- Autres coloris en usine.



90.101.18



Casque de protection STRATO® Vent

en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité et polyéthylène, très léger, le casque offre un port confortable, grâce aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête, avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol, il dispose de trous de ventilation pour aérer le casque, l'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels, tour de tête 53 - 63 cm, certifications: CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C



90.101.29

	Couleur	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.101.29	orange	415	104.00

- Visière de protection, voir 90.101.81
- Autres coloris en usine.



Casque de protection VERTEX®

pour casques STRATO et VERTEX
visière transparente, anti-rayures et anti-buée, convient aux porteurs de lunettes, protège les yeux des particules projetées et des éclaboussures, mise en place rapide et facile grâce au système de fixation EASYCLIP fourni, passage rapide de la position de travail à la position de transport, la visière est glissée sur le casque
Certifications : CE EN 166, 1BT, ANSI Z87, UKCA, EAC



90.101.81

	Modèle	Poids Grammes	Prix CHF pièce
90.101.81	VIZIR	80	48.50

- Autres coloris en usine.



Lampe frontale PETZL PIXA® 1

lampe frontale fiable, pratique et robuste, peut être portée sur la tête, fixée sur un casque grâce au système de fixation ou posée sur le sol, avec technologie CONSTANT LIGHTING : l'intensité lumineuse ne diminue pas avec l'affaiblissement des piles, deux modes d'éclairage faible et fort, mode d'éclairage pour les travaux à courte distance, passage automatique en mode réserve, interrupteur rotatif ergonomique, peut être actionné même avec des gants, peut être utilisé dans un environnement explosif avec un risque occasionnel, excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à la pression (80 kg), serre-tête confortable, lavable et élastique, résistant aux produits chimiques, étanche : IP 67, avec 2 piles AA/LR6, Certifications : CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, Température ambiante : -30° C à +40° C



89.615.21



	Couleur	Lumen	Distance d'éclairage Mètre	Poids Grammes	Prix CHF pièce
89.615.21	noir / jaune	20 / 60	10 / 15	160	36.00

- Piles AA, voir 97.394.03
- Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium.

Lampe frontale PETZL PIXA® 2

éclairage professionnel fiable, pratique et durable, lampe frontale permettant de garder les mains libres pour travailler, peut être portée, sur la tête avec le bandeau, fixée sur un casque grâce à la platine (fournie), et posée au sol, lampe à technologie CONSTANT LIGHTING, plusieurs modes d'éclairage adaptés à chaque situation: mode faible adapté aux travaux à portée de main: faisceau mixte avec base large et homogène, mode fort adapté aux déplacements: faisceau mixte offrant une composante focalisée pour se diriger confortablement, passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l'éclairage), bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants, position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif, utilisable en atmosphère explosible à risque occasionnel, excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l'écrasement (80 kg), bandeau élastique confortable et lavable, résiste aux produits chimiques, lampe certifiée ATEX zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc), étanchéité: IP 67, avec 2 piles AA/LR6, certifications: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, température ambiante: -30° C à +40° C



89.615.22



	Couleur	Lumen	Distance d'éclairage Mètre	Poids Grammes	Prix CHF pièce
89.615.22	noir / jaune	20 / 80	25 / 55	160	51.50

- Piles AA, voir 97.394.03
- Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium.

Lampe frontale PETZL PIXA® 3

éclairage professionnel fiable, pratique et durable, lampe frontale permettant de garder les mains libres pour travailler, peut être portée, sur la tête avec le bandeau, fixée sur un casque grâce à la platine (fournie), et posée au sol, lampe à technologie CONSTANT LIGHTING, plusieurs modes d'éclairage adaptés à chaque situation: mode adapté aux travaux à portée de main: faisceau large et homogène, mode adapté aux déplacements: faisceau mixte offrant une composante focalisée pour se diriger confortablement, mode adapté à la vision lointaine: faisceau focalisé, passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l'éclairage et un voyant rouge), bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants, position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif, utilisable en atmosphère explosible à risque occasionnel, excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l'écrasement (80 kg), bandeau élastique confortable et lavable, résiste aux produits chimiques, lampe certifiée ATEX zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc), étanchéité: IP 67, avec 2 piles AA/LR6, certifications: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, température ambiante: -30° C à +40° C



89.615.23



	Couleur	Lumen	Distance d'éclairage Mètre	Poids Gramme s	Prix CHF pièce
89.615.23	noir / jaune	20 / 60 / 100	15 / 45 / 90	160	70.50

- Piles AA, voir 97.394.03
- Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium.

Gant de travail GEBOL Uni fit Comfort

gant en cuir de chèvre souple, dos de la main en spandex extensible, ceinture élastique avec fermeture velcro, grand confort de port, très bon ajustement

Dos de la main: 96% polyester, 4% élasthanne, cuir de chèvre
Paume: cuir de chèvre
Norme: EN 388-2011X, EN 420, CE CAT II



90.132.68-71

	Taille	Emballage paire	Prix CHF paire
90.132.68	8 / M	12	10.75
90.132.69	9 / L	12	10.75
90.132.70	10 / XL	12	10.75
90.132.71	11 / 2XL	12	10.75

Chaussures LOWA LARROX Work GTX Mid S3 CI

GORE-TEX Performance Comfort Footwear, languette fermée et rembourrée, embout en acier, semelle intérieure intégrale, protection antiperforation non métallique, sur-embout en TPU, équipement sans cuir, selon EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO, forme A

Tige: Tissu hydrophobe

Semelle: Semelle à profil double couche LOWA LARROX Work avec technologie Monowrap®



90.291.31-39



90.291.51-59

	Taille	Couleur	Prix CHF paire
90.291.31	39	gris / vert	217.00
90.291.32	40	gris / vert	217.00
90.291.33	41	gris / vert	217.00
90.291.34	42	gris / vert	217.00
90.291.35	43	gris / vert	217.00
90.291.36	44	gris / vert	217.00
90.291.37	45	gris / vert	217.00
90.291.38	46	gris / vert	217.00
90.291.39	47	gris / vert	217.00
90.291.51	39	noir / orange	217.00
90.291.52	40	noir / orange	217.00
90.291.53	41	noir / orange	217.00
90.291.54	42	noir / orange	217.00
90.291.55	43	noir / orange	217.00
90.291.56	44	noir / orange	217.00
90.291.57	45	noir / orange	217.00
90.291.58	46	noir / orange	217.00
90.291.59	47	noir / orange	217.00

- Spray d'imprégnation, voir 90.290.98
- Déodorant pour chaussures, voir 90.290.99
- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.



Vous trouvez d'autres vêtements de travail dans notre brochure actuelle „Vêtements de travail automne/hiver 2022/2023“ ainsi que sous **www.gela.ch**

Chaussures LOWA BOREAS Work GTX Mid S3

GORE-TEX Performance Comfort Footwear, languette fermée et rembourrée, embout en acier, semelle intérieure intégrale, première de montage antistatique en non-tissé souple, semelle intermédiaire en acier, selon EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO, forme A

Tige : Cuir nubuck hydrofuge

Semelle : Semelle Vibram® à profil double couche avec technologie Monowrap®



90.291.11-19

	Taille	Couleur	Prix CHF paire
90.291.11	39	noir / rouge	217.00
90.291.12	40	noir / rouge	217.00
90.291.13	41	noir / rouge	217.00
90.291.14	42	noir / rouge	217.00
90.291.15	43	noir / rouge	217.00
90.291.16	44	noir / rouge	217.00
90.291.17	45	noir / rouge	217.00
90.291.18	46	noir / rouge	217.00
90.291.19	47	noir / rouge	217.00

- Spray d'imprégnation, voir 90.290.98
- Déodorant pour chaussures, voir 90.290.99
- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.

Chaussure haute de sécurité PERF Kitzbuehel S3



Cuir nubuck hydrofuge, inserts réfléchissants, membrane imperméable et respirante, doublure en polyamide respirante, résistance optimale à l'abrasion et effet antibactérien, embout en plastique, semelle intermédiaire anti-perforation, semelle de la chaussure en caoutchouc PU/Vibram®, résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C



90.290.00-08

	Taille	Couleur	Prix CHF paire
90.290.01	39	marron	135.00
90.290.02	40	marron	135.00
90.290.03	41	marron	135.00
90.290.04	42	marron	135.00
90.290.05	43	marron	135.00
90.290.06	44	marron	135.00
90.290.07	45	marron	135.00
90.290.08	46	marron	135.00

Chaussure montante PORTWEST FC60 Operis S3 HRO



oeillet supérieur supplémentaire pour offrir une meilleure ergonomie, renfort cousu en cuir, semelle composite anti perforation, semelle extérieure résistante à la chaleur 300° C, coquille Composite 200 joule pour plus de protection, anti-statique, talon avec absorption d'énergie, tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau, SRC - semelle extérieure antidérapante, semelle résistant aux huiles et hydrocarbures, semelle double densité, 100% non-métallique

Tige: Nubuk

Semelle: PU / Caoutchouc



90.290.60-69

	Taille	Couleur	Prix CHF paire
90.290.61	39	noir	116.00
90.290.62	40	noir	116.00
90.290.63	41	noir	116.00
90.290.64	42	noir	116.00
90.290.65	43	noir	116.00
90.290.66	44	noir	116.00
90.290.67	45	noir	116.00
90.290.68	46	noir	116.00

- Spray d'imprégnation, voir 90.290.98
- Déodorant pour chaussures, voir 90.290.99
- Nous sommes heureux de vous proposer d'autres modèles, tailles ou couleurs qui répondent à vos exigences. Contactez notre centre de compétence pour les vêtements et la sécurité au travail.

ACTUEL

SÉCURITÉ ANTICHUTE / PROTECTION AU TRAVAIL



CONTACTEZ-MOI!

Rudolf Geiser AG • Rte André-Piller 43 • 1720 Corminboeuf