

Exklusiv

Zutrittssystem gela plug&play dLine

Das steckfertige Zutrittssystem,
welches die Haustüre smart macht.



Wenn der Finger zum Schlüssel wird

gela plug&play dLine

die smarte Zutrittslösung

Das steckfertige Zutrittssystem gela plug&play dLine verbindet moderne Fingerprint-Technologie mit einer konsequent einfachen Integration in den Türenbau. Alle Komponenten sind vorkonfektioniert, optimal aufeinander abgestimmt und für effiziente Abläufe in Werkstatt und Montage entwickelt.

Der ekey dLine Fingerprint eröffnet dabei neue gestalterische und funktionale Möglichkeiten. Er kann flexibel im Türblatt, im Türrahmen oder integriert in Griffstangen eingesetzt werden und fügt sich mit seiner reduzierten, hochwertigen Optik harmonisch in unterschiedliche Türdesigns ein.

Dank klar definierter Steckpositionen und vollständig plug&play vorbereiteter Komponenten bleibt die Montage bewusst einfach. Schnittstellen werden reduziert, Fehlerquellen minimiert und die Inbetriebnahme gelingt sicher und schnell – auf der Baustelle ebenso wie in der Fertigung.


So entstehen smarte Haustüren mit echtem Mehrwert, ohne zusätzliche Komplexität im Arbeitsalltag.

jetzt entdecken

gela plug&play Mauerwerk	05
gela plug&play Türblatt	06 - 07
gela plug&play Griffstange HOPPE	08 - 11
gela plug&play Griffstange WERDING	12 - 15
Schlosskabel gela plug&play	16
Zubehör ekey	17 - 20



Deine Vorteile



Steckfertig – von Anfang an richtig gelöst

gela plug&play dLine ist vollständig vorkonfektioniert. Alle Komponenten werden über definierte Steckverbindungen miteinander verbunden – sicher, eindeutig und ohne Interpretationsspielraum.

Das spart wertvolle Zeit bei der Montage und sorgt für eine zuverlässige, fehlerfreie Inbetriebnahme.


Ein System, das funktioniert, sobald es gesteckt ist.

Trennbarer Kabelübergang – flexibel bis ins Detail

Der trennbare Kabelübergang vereinfacht die Verarbeitung spürbar. Der rahmenseitige Teil kann bereits bei der Rahmenmontage installiert und angeschlossen werden.

Bei der späteren Türblattmontage wird der Kabelübergang einfach verbunden und gesichert.

Dank der 20 mm Bauweise entsteht zusätzliche Freiheit bei der Falzgeometrie – besonders wertvoll bei individuellen Türlösungen.



Verwaltung ekey bionyx App – einfach für den Nutzer

Die ekey bionyx App ist die zentrale Steuerung für den Gebäudezutritt.

Endkunden verwalten Berechtigungen bequem per Smartphone oder Tablet – intuitiv und übersichtlich.

Zugänge lassen sich zeitlich steuern, personenbezogen vergeben und flexibel anpassen.


Ein moderner Mehrwert, der ohne zusätzlichen Aufwand in dein Türsystem integriert ist.

Der Nutzen für den Schreiner – spürbar im Alltag


Mit gela plug&play dLine arbeitest du mit einem durchgängigen System, das Montage und Koordination vereinfacht.

Alle Komponenten sind steckfertig vorbereitet – der Elektriker schliesst lediglich das Anschlusskabel an.

Deine Türen werden Smart-Home-fähig und erhalten eine zukunftssichere Zusatzfunktion, die sich einfach verkaufen und zuverlässig umsetzen lässt.



Drei Anwendungsvarianten



Variante «Mauerwerk»

Flexibel integriert – direkt im Rahmen oder Mauerwerk

Bei der Variante Mauerwerk wird der ekey dLine Fingerprint seitlich der Tür in den Türrahmen oder ins Mauerwerk integriert.

Ideal, wenn das Türblatt bewusst ruhig bleiben oder der Zutritt klar separiert platziert werden soll.

Alle im Set enthaltenen Komponenten sind steckfertig vorbereitet und ermöglichen eine einfache, saubere Montage – ohne zusätzliche Anpassungen.

gela plug&play «Mauerwerk» – siehe Seite 5



Variante «Türblatt»

Direkt im Türblatt – elegant und flächenbündig

Bei dieser Variante wird der ekey dLine Fingerprint direkt ins Türblatt integriert. Das Ergebnis ist eine besonders dezente, moderne Lösung mit klarer Linienführung.

Dank vorkonfektionierter Komponenten erfolgt die Montage schnell, sicher und ohne Umwege.

Eine ideale Lösung für hochwertige Haustüren mit integriertem Smart-Access-Feature.

gela plug&play «Türblatt Montage» – ab Seite 6



Variante «Griffstange / Griffknauf»

Zutritt elegant gelöst – integriert in das Griffdesign

Hier ist der ekey dLine Fingerprint direkt in die Griffstange (Werding) integriert oder bereits Bestandteil der Griffstange bzw. des Griffknaufs (Hoppe). Zutritt und Design verschmelzen zu einer harmonischen Einheit.

Auch bei dieser Variante sind alle Komponenten plug&play vorbereitet, was die Montage deutlich vereinfacht und für eine saubere Umsetzung sorgt – technisch durchdacht, optisch überzeugend.

gela plug&play «Griffstange / Griffknauf» – ab Seite 8

Mauerwerk ekey dLine

Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Doppelwanne, Mauerwerk, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC

geiser

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Secury Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius, für Fingerprintmontage auf Mauerwerk, einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App, **ohne** Fingerprintgehäuse für AP Montage, **ohne** Schlosskabel

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KfV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 4000 mm
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Montageset Holz
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.62	24	Doppelwanne	Mauerwerk	1085.00
17.573.63	20	Doppelwanne	Mauerwerk	1080.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.62-63

Türblatt ekey dLine

Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Einfachwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Secury Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius, einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App, **ohne** Schlosskabel

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KfV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Dekorelement ekey dLine TB, edelstahlgrau
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 3000 mm
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.01	24	Einfachwanne	Türblatt	1035.00
17.573.31	20	Einfachwanne	Türblatt	1025.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar



17.573.01

Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Doppelwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Secury Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius, einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App, **ohne** Schlosskabel

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KfV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Dekorelement ekey dLine TB, edelstahlgrau
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 3000 mm
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Montageset Holz
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.04	24	Doppelwanne	Türblatt	1095.00
17.573.34	20	Doppelwanne	Türblatt	1085.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.04

Türblatt ekey dLine

**Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Doppelwanne,
zu Mehrpunktverriegelungen 12V DC**

geiser

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen WINKHAUS, einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App, **ohne** Schlosskabel

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Montageset Holz
- 1 x Dekorelement ekey dLine TB, edelstahlgrau
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 3000 mm
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Schaltnetzteil 12VDC, 2A, 22 mm, für Zargeneinbau
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.07	24	Doppelwanne	Türblatt	1360.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.07

Griffstange / Knauf HOPPE ekey dLine

Biometrie-Set GELA plug&play HOPPE, Einfachwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC und Fingerscan-Griffe

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Security Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius und Fingerscan-Griffe, einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App, **ohne** Schlosskabel

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KfV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 8 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.21	24	Einfachwanne	Griffstange	447.00
17.573.51	20	Einfachwanne	Griffstange	437.00

- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.21

Biometrie-Set GELA plug&play HOPPE, Doppelwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC und Fingerscan-Griffe


komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Security Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius und Fingerscan-Griffe (siehe Zubehörliste), einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App,

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 2 x Montageset Holz
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KfV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 8 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.24	24	Doppelwanne	Griffstange	508.00
17.573.54	20	Doppelwanne	Griffstange	499.00

- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.24

Biometrie-Set GELA plug&play HOPPE, Doppelwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 12V DC und Fingerscan-Griffe

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen WINKHAUS und Fingerscan-Griffe, einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App, **ohne** Schlosskabel

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 2 x Montageset Holz
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Schaltnetzteil 12VDC, 2A, 22 mm, für Zargeneinbau
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 8 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.27	24	Doppelwanne	Griffstange	773.00

- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.27

Griffstange / Knauf HOPPE ekey dLine

Fingerscan-Griff HOPPE E5061BC, Rundstangen-Form


Edelstahl, Stangenform mit Fingerscanner, Stützen: rund, gerade, für einseitige Befestigung an Holz-, Aluminium- und Kunststofftüren, Türblattstärke mind. 56 mm

Lieferumfang: Griffstange, integrierter ekey-Fingerscanner, Controller, Kabelverbindung Fingerscanner-Controller, Befestigungsschrauben (BS1102)

Ausführung: Griffstange mit Fingerscanner
 Oberfläche: Edelstahl matt (F69)
 schwarz matt (F9714M)
 Profil: Ø 35 mm
 Konsolen: Ø 32 mm
 Ausladung: 95 mm

	Länge mm	Bohrabstand mm	Oberfläche	Packung	Preis CHF Grt.
17.568.00	1000	700	Edelstahl matt	5	860.00
17.568.01	1200	900	Edelstahl matt	5	868.00
17.568.02	1400	1000	Edelstahl matt	5	877.00
17.568.03	1600	1200	Edelstahl matt	5	886.00
17.568.05	1000	700	schwarz matt	5	951.00
17.568.06	1200	900	schwarz matt	5	968.00
17.568.07	1400	1000	schwarz matt	5	986.00
17.568.08	1600	1200	schwarz matt	5	1005.00

- Biometrie-Set HOPPE plug&play siehe 17.573.21-27
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.



17.568.00-03



17.568.05-08



Fingerscan-Griff HOPPE E5091BC, D-Form

Edelstahl, D-förmigem Querschnitt mit Fingerscanner, Stützen: rund, gerade, für einseitige Befestigung an Holz-, Aluminium- und Kunststofftüren, Türblattstärke mind. 56 mm

Lieferumfang: Griffstange, integrierter ekey-Fingerscanner, Controller, Kabelverbindung Fingerscanner-Controller, Befestigungsschrauben (BS1102)

Ausführung: Griffstange mit Fingerscanner
 Oberfläche: Edelstahl matt (F69)
 schwarz matt (F9714M)
 Profil: 40 x 23 mm
 Konsolen: Ø 32 mm
 Ausladung: 83 mm

	Länge mm	Bohrabstand mm	Oberfläche	Packung	Preis CHF Grt.
17.568.10	1000	700	Edelstahl matt	5	900.00
17.568.11	1200	900	Edelstahl matt	5	911.00
17.568.12	1400	1000	Edelstahl matt	5	922.00
17.568.13	1600	1200	Edelstahl matt	5	933.00
17.568.15	1000	700	schwarz matt	5	1035.00
17.568.16	1200	900	schwarz matt	5	1055.00
17.568.17	1400	1000	schwarz matt	5	1080.00
17.568.18	1600	1200	schwarz matt	5	1100.00

- Biometrie-Set HOPPE plug&play siehe 17.573.21-27
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.



17.568.10-13



17.568.15-18



Griffstange / Knauf HOPPE ekey dLine

Fingerscan-Griff HOPPE E5095BC, D-Form

Edelstahl, D-förmigem Querschnitt mit Fingerscanner, Stützen: D-förmig, für einseitige Befestigung an Holz-, Aluminium- und Kunststofftüren, Türblattstärke mind. 56 mm

Lieferumfang: Griffstange, integrierter ekey-Fingerscanner, Controller, Kabelverbindung Fingerscanner-Controller, Befestigungsschrauben (BS1102)

Ausführung: Griffstange mit Fingerscanner
 Oberfläche: Edelstahl matt (F69)
 schwarz matt (F9714M)
 Profil: 40 x 23 mm
 Konsolen: 40 x 23 mm
 Ausladung: 66 mm

	Länge mm	Bohrabstand mm	Oberfläche	Packung	Preis CHF Gr.
17.568.20	1023	1000	Edelstahl matt	5	911.00
17.568.21	1223	1200	Edelstahl matt	5	922.00
17.568.22	1423	1400	Edelstahl matt	5	933.00
17.568.23	1623	1600	Edelstahl matt	5	944.00
17.568.25	1023	1000	schwarz matt	5	1055.00
17.568.26	1223	1200	schwarz matt	5	1080.00
17.568.27	1423	1400	schwarz matt	5	1100.00
17.568.28	1623	1600	schwarz matt	5	1120.00

- Biometrie-Set HOPPE plug&play siehe 17.573.21-27
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.



17.568.20-23



17.568.25-28



Fingerscan-Griff HOPPE E5726BC, Rechteck-Form

Edelstahl, rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, Stützen: D-förmig, für einseitige Befestigung an Holz-, Aluminium- und Kunststofftüren, Türblattstärke mind. 56 mm

Lieferumfang: Griffstange, integrierter ekey-Fingerscanner, Controller, Kabelverbindung Fingerscanner-Controller, Befestigungsschrauben (BS1102)

Ausführung: Griffstange mit Fingerscanner
 Oberfläche: Edelstahl matt (F69)
 schwarz matt (F9714M)
 Profil: 40 x 20 mm
 Konsolen: 30 x 30 mm
 Ausladung: 80 mm

	Länge mm	Bohrabstand mm	Oberfläche	Packung	Preis CHF Gr.
17.568.30	1000	700	Edelstahl matt	5	857.00
17.568.31	1200	900	Edelstahl matt	5	862.00
17.568.32	1400	1000	Edelstahl matt	5	866.00
17.568.33	1600	1200	Edelstahl matt	5	871.00
17.568.35	1000	700	schwarz matt	5	946.00
17.568.36	1200	900	schwarz matt	5	955.00
17.568.37	1400	1000	schwarz matt	5	964.00
17.568.38	1600	1200	schwarz matt	5	974.00

- Biometrie-Set HOPPE plug&play siehe 17.573.21-27
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.



17.568.30-33



17.568.35-38



Griffstange / Knauf HOPPE ekey dLine

Fingerscan-Knauf HOPPE Amsterdam, Wechselgarnitur Rosette

Edelstahl-Schutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen

Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager

Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)

Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm

Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Norm: geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)

Lieferumfang: komplette Wechselgarnitur, integrierter ekey-Fingerscanner, Kabelverbindung Fingerscanner-Controller, Befestigungsmaterial

Ausführung: Wechselgarnitur mit Fingerscanner

Modell: E86GBC/42H/42NSA-ZA/42HS/1400

Oberfläche: Edelstahl matt (F69)
schwarz matt (F9714M)

HOPPE 
Der gute Griff.



17.568.40-41/.50-53

17.568.45-46/.55-58

	Ausschnitt	Türstärke mm	Vierkant mm	Oberfläche	Packung	Preis CHF Grt.
17.568.50	RZ	42 - 52	8	Edelstahl matt	5	870.00
17.568.51	RZ	67 - 77	8	Edelstahl matt	5	870.00
17.568.52	RZ	42 - 52	9	Edelstahl matt	5	876.00
17.568.53	RZ	67 - 77	9	Edelstahl matt	5	876.00
17.568.55	RZ	42 - 52	8	schwarz matt	5	871.00
17.568.56	RZ	67 - 77	8	schwarz matt	5	901.00
17.568.57	RZ	42 - 52	9	schwarz matt	5	907.00
17.568.58	RZ	67 - 77	9	schwarz matt	5	907.00
17.568.40	PZ	42 - 52	8	Edelstahl matt	5	870.00
17.568.41	PZ	67 - 77	8	Edelstahl matt	5	870.00
17.568.45	PZ	42 - 52	8	schwarz matt	5	901.00
17.568.46	PZ	67 - 77	8	schwarz matt	5	901.00



- Biometrie-Set HOPPE plug&play siehe 17.573.21-27
- Stabilschrauben siehe 67.066.09-50
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Fingerscan-Knauf HOPPE Amsterdam, Wechselgarnitur Langschild

Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen

Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager

Verbindung: HOPPE-Spreizstift

Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm

Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Norm: geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)

Lieferumfang: komplette Wechselgarnitur, integrierter ekey-Fingerscanner, Kabelverbindung Fingerscanner-Controller, Befestigungsmaterial

Ausführung: Wechselgarnitur mit Fingerscanner

Modell: E86GBC/3331E/3310/1400F

Oberfläche: Edelstahl matt (F69)
schwarz matt (F9714M)

HOPPE 
Der gute Griff.



17.568.60-63/.70-73/.80-85

17.568.65-68/.75-78/.90-95

	Ausschnitt	Türstärke mm	Vierkant mm	Oberfläche	Preis CHF Grt.
17.568.60	RZ 78	42 - 52	8	Edelstahl matt	870.00
17.568.61	RZ 78	67 - 77	8	Edelstahl matt	870.00
17.568.62	RZ 78	42 - 52	9	Edelstahl matt	876.00
17.568.63	RZ 78	67 - 77	9	Edelstahl matt	876.00
17.568.65	RZ 78	42 - 52	8	schwarz matt	901.00
17.568.66	RZ 78	67 - 77	8	schwarz matt	901.00
17.568.67	RZ 78	42 - 52	9	schwarz matt	907.00
17.568.68	RZ 78	67 - 77	9	schwarz matt	907.00
17.568.70	RZ 94	42 - 52	8	Edelstahl matt	870.00
17.568.71	RZ 94	67 - 77	8	Edelstahl matt	870.00
17.568.72	RZ 94	42 - 52	9	Edelstahl matt	876.00
17.568.73	RZ 94	67 - 77	9	Edelstahl matt	876.00
17.568.75	RZ 94	42 - 52	8	schwarz matt	901.00
17.568.76	RZ 94	67 - 77	8	schwarz matt	901.00
17.568.77	RZ 94	42 - 52	9	schwarz matt	907.00
17.568.78	RZ 94	67 - 77	9	schwarz matt	907.00
17.568.80	PZ 72	42 - 52	8	Edelstahl matt	870.00
17.568.85	PZ 92	67 - 77	8	Edelstahl matt	901.00
17.568.90	PZ 72	42 - 52	8	schwarz matt	870.00
17.568.95	PZ 92	67 - 77	8	schwarz matt	901.00



- Biometrie-Set HOPPE plug&play siehe 17.573.21-27
- Stabilschrauben siehe 67.066.09-50
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Griffstange WERDING ekey dLine

Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Einfachwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC und Fingerscan-Griffe

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Security Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius und Fingerscan-Griffe, einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App, **ohne** Schlosskabel

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KfV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Dekorelement ekey dLine TG, edelstahlgrau
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 600 mm, FP-seitig,
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 3000 mm, CON-seitig

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.11	24	Einfachwanne	Griffstange	1095.00
17.573.41	20	Einfachwanne	Griffstange	1085.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.11

Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Doppelwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 24V DC und Fingerscan-Griffe


komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen G-U-Security Automatic, GLUTZ Mint, MSL FlipLock, KfV Genius und Fingerscan-Griffe, einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App, **ohne** Schlosskabel

Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Montageset Holz
- 1 x Dekorelement ekey dLine TG, edelstahlgrau
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 600 mm, FP-seitig
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Rahmenintegriertes Netzteil KfV, Flachstulp abgerundet 320 x 20 x 35 mm
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 3000 mm, CON-seitig

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.14	24	Doppelwanne	Griffstange	1155.00
17.573.44	20	Doppelwanne	Griffstange	1145.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.14

Griffstange WERDING ekey dLine

Biometrie-Set GELA plug&play dLine, Doppelwanne, zu Mehrpunktverriegelungen 12V DC und Fingerscan-Griffe

komplettes biometrisches Zutrittssystem für den Betrieb mit Mehrpunktverriegelungen WINKHAUS und Fingerscan-Griffe, einfachste plug&play-Installation, einfachste Bedienung und zentrale Verwaltung über ekey bionyx App, **ohne** Schlosskabel
Set bestehend aus:

- 1 x Kabelübergang KfV verdeckt 180°, mit integrierter Steckverbindung
- 1 x Montageset Holz
- 1 x Dekorelement ekey dLine TG, edelstahlgrau
- 1 x Fingerprint ekey dLine
- 1 x Controller ekey dLine, 1 Relais, 1 Eingang
- 1 x Controller Montageplatte ekey dLine, 20 mm, gerundet
- 1 x Montage- und Anschlussanleitung, zu Zutritts-Set "GELA plug&play dLine"
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 600 mm, FP-seitig
- 1 x Stahlwanne zu Kabelübergang Doppelwanne für Zutrittssystem GELA plug&play
- 1 x Schaltnetzteil 12VDC, 2A, 22 mm, für Zargeneinbau
- 1 x Steckverbinder, 8 Rechteckige, Gehäuse Buchse, Natürlich 0,079" 2,00 mm
- 1 x Sockelkontakt Zinn, 22-26 AWG Crimp
- 1 x Kabel FP-Controller ekey dLine, Länge = 3000 mm, CON-seitig

	Wannenbreite mm	Ausführung	für	Preis CHF Set
17.573.17	24	Doppelwanne	Griffstange	1420.00

- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.
- Kabelübergang rahmenseitig trennbar.



17.573.17

Griffstange WERDING ekey dLine

Fingerscan-Griff WERDING SG-28 dLine

Edelstahl 1.4301, fein matt, Griffstange vorgerichtet für Fingerscanner ekey dLine, **ohne** Rampa Muffe M8

Ausführung: Griffstange für Fingerscanner
 Profil: Rechteckrohr 30 x 20 mm / 40 x 20 mm
 Konsolen: 20 x 40 mm / 25 x 50 mm

	Länge mm	Bohrabstand mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.567.01	1200	880	601675	483.00
17.567.02	1400	1000	601677	518.00
17.567.03	1600	1200	601678	552.00
17.567.04	1800	1300	601679	604.00

- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

WERDING
Griff+DESIGN



17.567.01-04



Fingerscan-Griff WERDING SG-200 dLine

Edelstahl 1.4301, fein matt, Griffstange vorgerichtet für Fingerscanner ekey dLine, **ohne** Rampa Muffe M8

Ausführung: Griffstange für Fingerscanner
 Profil: Rundrohr 35 mm
 Konsolen: 40 x 20 mm

	Länge mm	Bohrabstand mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.567.11	1200	880	601674	543.00
17.567.12	1400	1000	601692	575.00
17.567.13	1600	1200	601693	608.00
17.567.14	1800	1300	601694	658.00

- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

WERDING
Griff+DESIGN



17.567.11-14



Griffstange WERDING ekey dLine

Fingerscan-Griff WERDING SG-500 dLine

Edelstahl 1.4301, fein matt, Griffstange vorgerichtet für Fingerscanner ekey dLine,
Enden gerade, **ohne** Rampa Muffe M8

Ausführung: Griffstange für Fingerscanner
Profil: Halbrundprofil 45 x 25 mm
Konsolen: 40 x 20 mm oval

WERDING
Griff DESIGN

	Länge mm	Bohrabstand mm	Fabriksnummer	Preis CHF Stück
17.567.21	1200	880	601672	559.00
17.567.22	1400	1000	601683	640.00
17.567.23	1600	1200	601684	692.00
17.567.24	1800	1300	601685	750.00

- Weitere Ausführungen auf Anfrage.



17.567.21-24



Fingerscan-Griff WERDING SG-501 dLine

Edelstahl 1.4301, fein matt, Griffstange vorgerichtet für Fingerscanner ekey dLine,
Enden auf Gehrung, **ohne** Rampa Muffe M8

Ausführung: Griffstange für Fingerscanner
Profil: Halbrundprofil 45 x 25 mm
Konsolen: Gehrung

WERDING
Griff DESIGN

	Länge mm	Bohrabstand mm	Fabriksnummer	Preis CHF Stück
17.567.31	1200	1175	601673	585.00
17.567.32	1400	1375	601688	690.00
17.567.33	1600	1575	601689	779.00
17.567.34	1800	1775	601690	831.00

- Weitere Ausführungen auf Anfrage.



17.567.31-34



Schlosskabel ekey dLine

Schlosskabel zu GLUTZ Mint SVM eco

passend zu Biometrie-Set GELA plug&play dLine und Hoppe

	Länge mm	Preis CHF Stück
17.573.71	3000	71.50




17.573.71

Schlosskabel zu MSL sFliplock / mFliplock drive & e-Drive

passend zu Biometrie-Set GELA plug&play dLine und Hoppe

	Länge mm	Preis CHF Stück
17.573.72	3000	86.00



17.573.72

Schlosskabel zu KfV Genius / A-Öffner

passend zu Biometrie-Set GELA plug&play dLine und Hoppe

	Artikel	Typ	Länge mm	Preis CHF Stück
17.573.73	Feuerschutzkabel	OK-FS	4000	96.50
17.573.78	Standardkabel	OK	4000	54.00



17.573.73

Schlosskabel zu G-U A-Öffner

passend zu Biometrie-Set GELA plug&play dLine und Hoppe

	Länge mm	Preis CHF Stück
17.573.74	3000	43.60




17.573.74

Schlosskabel zu GLUTZ Mint ELK PC

passend zu Biometrie-Set GELA plug&play dLine und Hoppe

	Länge mm	Preis CHF Stück
17.573.75	3000	96.50



17.573.75

Zubehör ekey

Fingerprint EKEY dLine

4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung, Helligkeit stufenlos regelbar oder abschaltbar, Lautstärke stufenlos regelbar oder abschaltbar, eine Bauform für Türgriff und Türblatt

Versorgungsspannung:	12-24 VDC
Leistungsaufnahme:	ca. < 0,5 W
Temperaturbereich:	-25 bis +70 °C
Schutzart:	IP54
Empfohlene Montagehöhe:	155 cm

	B x H x T mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.01	22,5 x 47 x 16	201001	331.00

- Dekorelement dLine TG siehe 17.571.11-14
- Dekorelement dLine TB siehe 17.571.16-19
- Für Montage des Fingerscanners wird ein Schraubenzieher TX 6 benötigt, siehe 95.544.



17.571.01



Dekorelement EKEY dLine TG

Edelstahl V4A, für Türgriff, Element wird aufgeklebt

	B x H x T mm	Farbe	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.11	25 x 52 x 0,5	edelstahlgrau	201101	12.65
17.571.14	25 x 52 x 0,5	RAL9005 schwarz	201102	28.40

- Fingerprint dLine siehe 17.571.01
- Individualisierbare Dekorelemente, Farben und Logos ab Werk.



17.571.11



17.571.14



Dekorelement EKEY dLine TB

Edelstahl V4A, für Türblatt, Dekorelement wird aufgeklebt, mit Adapter TB und Befestigungsschrauben

	B x H x T mm	Farbe	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.16	34,5 x 61,5 x 3	edelstahlgrau	201111	12.65
17.571.19	34,5 x 61,5 x 3	RAL9005 schwarz	201112	28.40

- Fingerprint dLine siehe 17.571.01
- Individualisierbare Dekorelemente, Farben und Logos ab Werk.



17.571.16



17.571.19



Zubehör ekey

Dekorelement EKEY dLine IN Adapter EG

Edelstahl, für dLine Adapter Integra



Farbe	Fabriksnummer	Preis CHF
		Stück
17.571.21 edelstahlgrau	599100	53.00



17.571.21



17.571.22



Controller EKEY dLine

Dual-LED zur optischen Signalisierung, WLAN / BLE-Funkverbindungs-Modul, zwei RS-485-Schnittstellen, Anschluss an Fingerprint, Anschluss für externe Komponenten, Resetbutton, für Stulpmontage vorbereitet

Versorgungsspannung:	12 - 24 VDC
Leistungsaufnahme:	ca. < 0,5 W
Temperaturbereich:	-25 bis +70 °C
Schutzart:	IP30
Anzahl der Relais:	1 (potentialfrei / potentialbehaftet)
Digitaler Eingang:	1 (potentialfrei)



B x H x T	Fabriksnummer	Preis CHF
mm		Stück
17.571.30 16 x 117 x 33	201201	331.00

- Controller Montageplatte dLine siehe 17.571.33-37



17.571.30

Controller Montageplatte EKEY dLine

ABS Kunststoff schwarz, passend zu Controller ekey dLine



Stulp	B x H x T	Fabriksnummer	Preis CHF
	mm		Stück
17.571.33 rund	20 x 160 x 2,7	201211	7.75
17.571.34 rund	24 x 160 x 2,7	201212	7.75
17.571.36 eckig	20 x 160 x 2,7	201213	7.75
17.571.37 eckig	24 x 160 x 2,7	201214	7.75

- Controller dLine siehe 17.571.30



17.571.33-37

Zubehör ekey

Micro-Adapter EKEY dLine NV WEEdelstahl für FS dLine Nassversion, mit Feller Rahmen weiss, **ohne** Fingerscanner

Artikel	Fabrik-nummer	Preis CHF Stück
17.571.41 Micro-Adapter dLine NV WE	500085	211.00



17.571.41

**Adapter EKEY dLine-integra IN CH**Integra Adapter für FS dLine, passend für Montage dLine in Ausfräsung für Integra, **ohne** Fingerscanner

Artikel	Fabrik-nummer	Preis CHF Stück
17.571.45 Adapter dLine IN CH	599101	31.60

- Dekorelement Integra siehe 17.571.21




17.571.45

Kabel Fingerprint-Controller EKEY dLine

für Kabelverbindung zwischen ekey dLine Fingerprint und ekey dLine Controller



Länge mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.51 600	201301	12.00
17.571.52 1200	201302	12.30
17.571.53 2000	201303	14.60
17.571.54 2500	201304	15.40
17.571.55 3000	201305	16.35
17.571.56 3500	201306	17.30
17.571.57 4000	201307	18.10
17.571.58 10000	201308	30.50



17.571.51-58

Zubehör ekey

Kabel Fingerprint-Controller EKEY dLine, für Fingerprint

für Kabelverbindung zwischen ekey dLine Fingerprint und ekey dLine Controller, trennbare Kabel, runder Stecker d = 6,5 mm



	Länge mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.71	600	201321	38.30
17.571.72	1200	201322	42.30



17.571.71-72

Kabel Fingerprint-Controller EKEY dLine, für Controller

für Kabelverbindung zwischen dLine Fingerprint und ekey dLine Controller, trennbare Kabel, runder Stecker d = 6,5 mm



	Länge mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.83	2000	201323	44.00
17.571.84	2500	201324	44.00
17.571.85	3000	201325	44.00
17.571.86	3500	201326	44.00



17.571.83-86

Kabel EKEY dLine FP-KAB A

Übergangskabel für Kabelanschluss Integra auf dLine



	Länge mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.89	130	850404	13.60




17.571.89

Kabel Controller-Kabelübergang EKEY dLine

dieses Kabel verbindet den ekey dLine Controller mit dem Kabelübergang von diversen Herstellern, wird benötigt, wenn kein ekey dLine Kabelübergang verwendet wird



	Länge mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.91	500	201331	9.75
17.571.95	3000	201332	17.15
17.571.97	8000	201333	36.60



17.571.91-97


Kabel Controller-Motorschloss EKEY dLine

dieses Kabel verbindet den ekey dLine Controller mit dem Kabelübergang von diversen Herstellern, wird benötigt, wenn kein ekey dLine Kabelübergang verwendet wird

Art des Kabels: LiYY, 0,34 mm²
Aderanzahl: 3



	Länge mm	Fabriknummer	Preis CHF Stück
17.571.98	300	201341	7.80
17.571.99	3500	201342	13.05



17.571.98-99