

mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Fon: (0041) 071 314 10 80
Fax: (0041) 071 314 10 88
E-mail: info@mamutec.com



Datenblatt

Bezeichnung:	Rundschlinge PES, 2000 kg / 2,0 m grün
Art. Nr.	1200-02200-06-2
KD-Art. Nr.	90.341.14
EAN:	7612008026536
Material:	Polyester (PES)
Ursprung:	Tunesien
Norm:	EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1
Länge:	2 m
Nutzlast:	2'000 kg
Farbe:	grün
Optimale Lagerung:	trocken und dunkel

Eigenschaften

Rundschlingen von mamutec sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm EN 1492-2.



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Fon: (0041) 071 314 10 80
Fax: (0041) 071 314 10 88
E-mail: info@mamutec.com



Datenblatt

Bezeichnung:	Rundschlinge PES, 2000 kg / 3,0 m grün
Art. Nr.	1200-02300-06-2
KD-Art. Nr.	90.341.16
EAN:	7612008026543
Material:	Polyester (PES)
Ursprung:	Tunesien
Norm:	EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1
Länge:	3 m
Nutzlast:	2'000 kg
Farbe:	grün
Optimale Lagerung:	trocken und dunkel

Eigenschaften

Rundschlingen von mamutec sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm EN 1492-2.



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Fon: (0041) 071 314 10 80
Fax: (0041) 071 314 10 88
E-mail: info@mamutec.com



Datenblatt

Bezeichnung:	Rundschlinge PES, 2000 kg / 4,0 m grün
Art. Nr.	1200-02400-06-2
KD-Art. Nr.	90.341.17
EAN:	7612008005395
Material:	Polyester (PES)
Ursprung:	Tunesien
Norm:	EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1
Länge:	4 m
Nutzlast:	2'000 kg
Farbe:	grün
Optimale Lagerung:	trocken und dunkel

Eigenschaften

Rundschlingen von mamutec sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm EN 1492-2.



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Fon: (0041) 071 314 10 80
Fax: (0041) 071 314 10 88
E-mail: info@mamutec.com



Datenblatt

Bezeichnung:	Rundschlinge PES, 3000 kg / 2,0 m gelb
Art. Nr.	1200-03200-03-2
KD-Art. Nr.	90.341.24
EAN:	7612008002431
Material:	Polyester (PES)
Ursprung:	Tunesien
Norm:	EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1
Länge:	2 m
Nutzlast:	3'000 kg
Farbe:	gelb
Optimale Lagerung:	trocken und dunkel

Eigenschaften

Rundschlingen von mamutec sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm EN 1492-2.



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Fon: (0041) 071 314 10 80
Fax: (0041) 071 314 10 88
E-mail: info@mamutec.com



Datenblatt

Bezeichnung:	Rundschlinge PES, 3000 kg / 3,0 m gelb
Art. Nr.	1200-03300-03-2
KD-Art. Nr.	90.341.26
EAN:	7612008005418
Material:	Polyester (PES)
Ursprung:	Tunesien
Norm:	EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1
Länge:	3 m
Nutzlast:	3'000 kg
Farbe:	gelb
Optimale Lagerung:	trocken und dunkel

Eigenschaften

Rundschlingen von mamutec sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm EN 1492-2.



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Fon: (0041) 071 314 10 80
Fax: (0041) 071 314 10 88
E-mail: info@mamutec.com



Datenblatt

Bezeichnung:	Rundschlinge PES, 3000 kg / 4,0 m gelb
Art. Nr.	1200-03400-03-2
KD-Art. Nr.	90.341.27
EAN:	7612008005425
Material:	Polyester (PES)
Ursprung:	Tunesien
Norm:	EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1
Länge:	4 m
Nutzlast:	3'000 kg
Farbe:	gelb
Optimale Lagerung:	trocken und dunkel

Eigenschaften

Rundschlingen von mamutec sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm EN 1492-2.



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Fon: (0041) 071 314 10 80
Fax: (0041) 071 314 10 88
E-mail: info@mamutec.com



Datenblatt

Bezeichnung:	Rundschlinge PES, 4000 kg / 2,0 m grau
Art. Nr.	1203-04200-70-2
KD-Art. Nr.	90.341.34
EAN:	7612008005456
Material:	Polyester (PES)
Ursprung:	Tunesien
Norm:	EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1
Länge:	2 m
Nutzlast:	4'000 kg
Farbe:	grau
Optimale Lagerung:	trocken und dunkel

Eigenschaften

Rundschlingen von mamutec sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm EN 1492-2.



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Fon: (0041) 071 314 10 80
Fax: (0041) 071 314 10 88
E-mail: info@mamutec.com



Datenblatt

Bezeichnung:	Rundschlinge PES, 4000 kg / 3,0 m grau
Art. Nr.	1203-04300-70-2
KD-Art. Nr.	90.341.36
EAN:	7612008005470
Material:	Polyester (PES)
Ursprung:	Tunesien
Norm:	EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1
Länge:	3 m
Nutzlast:	4'000 kg
Farbe:	grau
Optimale Lagerung:	trocken und dunkel

Eigenschaften

Rundschlingen von mamutec sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm EN 1492-2.



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Fon: (0041) 071 314 10 80
Fax: (0041) 071 314 10 88
E-mail: info@mamutec.com



Datenblatt

Bezeichnung:	Rundschlinge PES, 4000 kg / 4,0 m grau
Art. Nr.	1203-04400-70-2
KD-Art. Nr.	90.341.37
EAN:	7612008005487
Material:	Polyester (PES)
Ursprung:	Tunesien
Norm:	EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1
Länge:	4 m
Nutzlast:	4'000 kg
Farbe:	grau
Optimale Lagerung:	trocken und dunkel

Eigenschaften

Rundschlingen von mamutec sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm EN 1492-2.



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Fon: (0041) 071 314 10 80
Fax: (0041) 071 314 10 88
E-mail: info@mamutec.com



Datenblatt

Bezeichnung:	Rundschlinge PES, 1000 kg / 1,0 m violett
Art. Nr.	1200-01100-07-2
KD-Art. Nr.	90.341.02
EAN:	7612008026512
Material:	Polyester (PES)
Ursprung:	Tunesien
Norm:	EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1
Länge:	1 m
Nutzlast:	1'000 kg
Farbe:	violett
Optimale Lagerung:	trocken und dunkel

Eigenschaften

Rundschlingen von mamutec sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm EN 1492-2.



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Fon: (0041) 071 314 10 80
Fax: (0041) 071 314 10 88
E-mail: info@mamutec.com



Datenblatt

Bezeichnung:	Rundschlinge PES, 1000 kg / 2,0 m violett
Art. Nr.	1200-01200-07-2
KD-Art. Nr.	90.341.04
EAN:	7612008026529
Material:	Polyester (PES)
Ursprung:	Tunesien
Norm:	EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1
Länge:	2 m
Nutzlast:	1'000 kg
Farbe:	violett
Optimale Lagerung:	trocken und dunkel

Eigenschaften

Rundschlingen von mamutec sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm EN 1492-2.



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Fon: (0041) 071 314 10 80
Fax: (0041) 071 314 10 88
E-mail: info@mamutec.com



Datenblatt

Bezeichnung:	Rundschlinge PES, 1000 kg / 3,0 m violett
Art. Nr.	1200-01300-07-2
KD-Art. Nr.	90.341.06
EAN:	7612008005340
Material:	Polyester (PES)
Ursprung:	Tunesien
Norm:	EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1
Länge:	3 m
Nutzlast:	1'000 kg
Farbe:	violett
Optimale Lagerung:	trocken und dunkel

Eigenschaften

Rundschlingen von mamutec sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm EN 1492-2.



mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Fon: (0041) 071 314 10 80
Fax: (0041) 071 314 10 88
E-mail: info@mamutec.com



Datenblatt

Bezeichnung:	Rundschlinge PES, 2000 kg / 1,0 m grün
Art. Nr.	1200-02100-06-2
KD-Art. Nr.	90.341.12
EAN:	7612008005371
Material:	Polyester (PES)
Ursprung:	Tunesien
Norm:	EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7:1
Länge:	1 m
Nutzlast:	2'000 kg
Farbe:	grün
Optimale Lagerung:	trocken und dunkel

Eigenschaften

Rundschlingen von mamutec sind technologische Spitzenprodukte und stehen für maximale Sicherheit, einfaches Handling und eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die robuste Konstruktion erlaubt das sichere und schonende Heben von schweren Lasten in der Industrie und im Transportwesen ebenso wie im Hoch- und Tiefbau. Die Schlingen erfüllen die sicherheitsrelevante Norm EN 1492-2.

