

MKP-Verantwortlicher:	Kevin Finnie
Serie-Verantwortlicher:	Metallbau: Kevin Finnie Innenausbau: Damian Bilgeri
Status:	Ok
Freigabe:	05.06.2020

Klassifizierung	
	öffentliche Serien
Produkttyp:	Vlies-Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Metallbau Aerospace Automotive Innenausbau
Weitere-Industrien:	

Produktprofil	
Korntyp:	Aluminiumoxid Siliziumkarbid
Kornbereich (gesamt):	
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	
Ausrüstung:	

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	6 - mittel	- siafast
Standzeit:	8 - lang	
Finish:	7 - gut	
Flexibilität:	10 - sehr flexibel	
Anpressdruck:	3 - wenig	

Vorteile	
Metallbau:	- Sehr flexibel und formanpassungsfähig - Für Hand- und Handmaschinenschliff - Geringes Zusetzen - Universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff
Innenausbau:	- Sehr flexibel und formanpassungsfähig - Dreidimensional mit Korn durchdrungen - Geringes Verstopfen - Laugen- und lösemittelbeständig - Sehr lange Standzeit - Nur sehr schwer entzündbar und deshalb sichere Alternative zu Stahlwolle

Anwendungen

Metallbau:	- Entfernen von Rost - Entfernen von Anlassverfärbungen - Strukturieren/Finish
Innenausbau:	- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen - Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern - Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe - Feinschleifen von Oberflächen - Mattieren von Mineralwerkstoffen

Werkstoff

Metallbau:	Nichteisenmetalle Rostfreier Stahl Stahl	Nichteisenmetall Hochlegierter Stahl Unlegierter / niedriglegierter Stahl
Innenausbau:	Holz Holz Lacke	● Weichholz ● Hartholz ○ Lack

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Jumbolino - siavlies Rollen
	Bogen	- Standardbogen
	Streifen	- siavlies Streifen
	Schaumstoff-Schleifmittel	- Scheiben
	Delta und Polygone	- Delta und Polygone
	Scheiben	- siavlies Scheiben
	Lamellenschleifer	- Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe - Lamellenschleifer mit Schaft Gewebe und Vlies - Lamellenschleifer mit Schaft Vlies
	Systemkomponenten	- Profile siastar

Einsatz

	Obergruppe	Untergruppe
Schliff:		

Details

Keine Eignung für:	
Schleifempfehlung:	

Details

Sicherheitsempfehlung:	- Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske
------------------------	---

Kommunikation

Claim:	Für gleichmässige Oberflächen im Hand- und Handmaschinenschliff		
Copy:	6120 siafleece ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar und überzeugt durch eine hohe Formanpassungsfähigkeit, eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer, eine niedrige Zusetztendenz und eine gleichmässig hohe Oberflächenqualität.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Metallbau:	ID 557
		Innenausbau:	
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 1684

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung